NACH MASS - Waschtischplatten 12 mm stärke



Technische Eigenschaften

_Fertigung Waschtischplatten (12 mm):

Kundenspezifisch bearbeitete Waschischplatten für Möbelmodelle.

- Solid Surface weiß und weißes Marmor-Finish: Aus Polyesterharz zusammengesetztes Material mit sehr feinen homogenen Feststoffen und natürlicher Mineralzusammensetzung mit der Bezeichnung ATH, trihydratisiertes Aluminiumoxid.
- Schwarzer Schiefer: Kompaktes Material mit monochromem Kern. Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig, gute Funktionalität und schönes Erscheinungsbild. Es ist keine zusätzliche Abkantung oder zusätzliche Arbeit an der Oberfläche auszuführen.

_Bearbeitungsmöglichkeiten

Für freistehende oder halbeingelassene Becken



Für ein oder zwei Becken



Mit Aufsatz- oder Wandarmatur



Verschiedene Endausführungen: Standard, Wandmontage, mit Handtuchhalter oder für ein gebogenes Element



Aufsatzbecken für Kombinationen

_Aufsatzwaschtisch:

Altiro, Seduction, Kandy, Lokum, Verila, Nesla, Bol, Bulkan, Bica, Talea.

<u>_Halbeingelassene Washbecken:</u> Mael




Oberflächenausführungen




Abmessungen und Verpackungsgewicht

	600	700	800	900	1000	1200
Länge (mm)	655	855	855	1055	1055	1255
Tiefe (mm)	495					
Höhe (mm)	40					
Nettogewicht (kg)	6	7	8	8,9	10	12

Möbelabmessungen





Bestellblätter

Für kundenspezifische Waschtischplatten notwendige Bestellblätter.



