

Armario Espejo ALLIANCE con luz superior e inferior - 630 / 830 / 1030 / 1222

Materiales

- Puertas espejo: Lunas espejo por ambas caras de espesor 6 mm.
- Laterales (espesor 16mm): tablero de partículas laminado en diferentes diseños (ver acabados).
- Estructura interna (varios espesores): tablero de partículas laminado.
- * Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E-1 con bajo contenido en formaldehídos.
- *Cantos según diseño: Acrílico, PVC, ABS. (canteado con cola PUR)

Herrajes y accesorios

- Bisagras: Puertas con cierre amortiguado "soft-close".
- Estantes: Repisas de vidrio 3mm, regulables en altura . 600 / 700 = 2 uds; 800 = 4 uds; 900 / 1000 / 1200 = 6 uds.
- Colgadores: Colgador de alta resistencia con dos regulaciones independientes certificado según DIN 68840 (equivalente a 130Kg. de carga final por juego).

Iluminación LED

• Luminarias: El armario dispone de 2 regletas LED 15x15. Una superior con iluminación frontal y otra inferior para iluminación de lavabo.

	630	830	1030	1222			
Potencia (W)	20 W	20 W	20 W	20 W			
Flujo luminoso (lm)							
T ^a Color (K)	5700 K						
Tipo de luz	Neutre (lumière du jour)						
Clase aislamiento	CII						
Grado protección	IP44						
Tensión nominal	230V ~ 50 Hz						
Clasificación energética	G						

Dimensiones y peso embalaje según medida mueble en mm.

	600	700	800	900	1000	1200
Longitud mm.	655	745	845	945	1045	1235
Fondo mm.	200	195	200	195	200	195
Altura mm.	720	710	720	710	710	710
Peso neto Kg.	13,33	16	17,8	19,7	21,79	23,3
Peso bruto Kg.	14,5	17,1	19,3	21	23,4	25

Observaciones


• Armario con interruptor y enchufe. Preparado para conexión directa a red de 220v.











Acabado Interior



Blanco brillo Gris brillo

Croquis (medidas en mm.)

