

REPISA COMPAKT 380 / 420 - ANCHO DE 600 A 2500

MATERIALES

- Repisa:
- Material compacto con diseño según acabado.
- * Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E-1 con bajo contenido en formaldehídos.

CUALIDADES Y CERTIFICADOS



Hidrófugo



Resistente al desgaste



Anti-bacteriano



Repelente de la suciedad



Ignífugo



Resistente a los productos de limpieza y desinfectantes



A medida



Superfície no porosa

CERTIFICADO 100%

Las muestras ensayadas cumplen los requisitos contemplados en la norma UNE EN 14688:2016; "Aparatos sanitarios. Lavabos. Reguisitos funcionales y métodos de ensayo";

y su designación corresponde a EN 14688-CL00

HERRAJES

- Sistema de fijacion a la pared:
- Sistema de fijación a pared incluido.
- 600 / 1200 : 2 soportes (340X80) con regulacion + 1 escuadra
- 1210 / 1600 : 3 soportes (340X80)con regulacion + 2 escuadras
- 1610 / 2500 : 4 soportes (340X80) con regulacion +3 escuadras

ACABADO













Roble Ártico Roble África





DIMENSIONES Y PESO EMBALAJE

FONDO 380	600 - 800	810 - 1000	1010- 1200	1210- 1400	1410- 1600	1610- 1800	1810- 2000	2010- 2500	
Ancho mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	
Fondo mm.	425								
Altura mm.	150								
Peso Neto Kg.	6,4	7,5	8,6	9,6	10,7	11,8	12,9	15,6	
Peso Bruto Kg.	7,8	8,8	10,3	11,4	12,9	14	15,1	17,8	

FONDO 420	600 - 800	810 - 1000	1010- 1200	1210- 1400	1410- 1600	1610- 1800	1810- 2000	2010- 2500	
Ancho mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	
Fondo mm.	465								
Altura mm.	150								
Peso Neto Kg.	6,8	8	9,2	10,4	11,6	12,7	13,9	16,8	
Peso Bruto Kg.	8,2	9,7	10,9	12	13,8	14,9	16	18,2	

CROQUIS DIMENSIONAL

