
COMPAKT - Étagère



















Information technique

CERTIFICATION 100%


(les échantillons testés sont conformes aux exigences fixées par la norme UNE EN 14688:2016 ; « Appareils sanitaires. Lavabos. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai » ; sa désignation correspond à EN 14688-CL00.)

Plan de toilette: panneau compact phénolique de 8 mm 100% HPL. Il s'agit d'un stratifié structurel haute pression qui est formé d'une multitude de couches dans le noyau avec un papier décoratif imprégné de résine. Leur durabilité, leur solidité structurelle et leur résistance à l'humidité en font un matériau idéal pour ces plans de travail.

Ferrures

Système de fixation au mur:

- 600 / 1200 : 2 supports (415X105) réglable + 1 équerre
- 1210 / 1600 : 3 supports (415X105) réglable + 2 équerres
- 1610 / 2500 : 4 supports (415X105) réglable+3 équerres



Dimensions et poids de l'emballage

										+							
	600 - 800	801 - 1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001- 2500	600 - 800	801 - 1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001	
Largeur mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	
Profondeur mm.	425								465								
Hauteur mm.		150															
Poids Kg.	6,4	7,5	8,6	9,6	10,7	11,8	12,9	15,6	6,8	8	9,2	10,4	11,6	12,7	13,9	16,8	
Masse brute Kg	7,8	8,8	10,3	11,4	12,9	14	15,1	17,8	8,2	9,7	10,9	12	13,8	14,9	16	18,2	

Dimensions

PROFONDEUR 380 PROFONDEUR 420

