# **ALLIANCE - Colonna 1000**













Finiture esterne



### Finiture Interna



Onix

## Caratteristiche tecniche

#### \_Composizione di frontali e lati (sp.=16 mm):

- Bianco lucido: pannello truciolare laminato laccato con vernice in poliestere ad alta lucentezza UV.
- White Cotton, Black Velvet: pannello truciolare laminato laccato con vernice opaca a base d'acqua.
- Naturale, Pino Bahia, Rovere Africa, Nogal Maya: pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.

<u>Composizione della struttura interna (sp.=16 mm):</u> Pannello truciolare laminato. Finitura Onix.

<u>Ripiani in vetro (spessore 5 mm):</u> Regolabili in altezza (3 unità)

## Dimensioni e peso dell'imballaggio

	350 x 1000
Lunghezza (mm)	395
Profondità (mm)	395
Altezza (mm)	1060
Peso netto (kg)	22,8
Peso lordo (kg)	24,7


## **Ferramenta**

<u>Ganci</u>: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

<u>Cerniere:</u> Cerniere Hettich con regolazione. Apertura a 110°.

<u>Push:</u> Sistema di apertura Push con pistone con regolazione dell'apertura

## Dimensioni





<sup>\*</sup> Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.

<sup>\*</sup>Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)