
ENCIMERA SOLID SURFACE espesor 12 mm

Encimeras en Solid Surface acrílico, compuestas por resina acrílica (PMMA), minerales naturales (ATH) y pigmentos, que proporcionan una superficie no porosa, sin juntas, antibacteriana, termoformable y altamente resistente


Solid Blanco


Pizarra Negra



Mármol Blanco


Terrazo natura


Hoja de pedido necesaria para encimeras a medida.

Marcado CE

Lavabo posar




Lavabo semiencastre




TERMINACIONES DISPONIBLES

Estándar	R10 mm
A pared	R0 mm
Curva	R135 mm


Hueco pilar



Toallero



Doble fondo



ENCIMERA SOLID CON FALDÓN


Encimeras en Solid Surface acrílico, compuestas por resina acrílica (PMMA), minerales naturales (ATH) y pigmentos, que proporcionan una superficie no porosa, sin juntas, antibacteriana, termoformable y altamente resistente

Solid Blanco


Hoja de pedido necesaria para encimeras a medida.


Marcado CE

Lavabo posar



Lavabo semiencastre





LAGO


Encimeras en Solid Surface acrílico, compuestas por resina acrílica (PMMA), minerales naturales (ATH) y pigmentos, que proporcionan una superficie no porosa, sin juntas, antibacteriana, termoformable y altamente resistente


Solid Blanco

Hoja de pedido necesaria para encimeras a medida.

Marcado CE


Lago Essencial







(P) 600 / 700 / 800
900 / 1000

Lago Plus








***P460** (600, 700, 800, 900, 1000)
***P560** (800, 1000, 1100)


TERMINACIONES DISPONIBLES

Estándar	R10 mm
A pared	R0 mm
Curva	R135 mm


Hueco pilar



Toallero




Doble fondo



LAGO

Lago Plus con faldón




***P460** (600, 700, 800, 900, 1000)
***P560** (800, 1000, 1100)



Herrajes

Sistema de fijación a pared incluido.
- 600 / 1200 : 2 soportes con regulacion + 1 escuadra
- 1201 / 1600 : 3 soportes con regulacion + 2 escuadras
- 1601 / 2500 : 4 soportes con regulacion + 3 escuadras



Escuadra | Soporte izquerda | Soporte derecha

NAILA


Encimeras en Solid Surface acrílico, compuestas por resina acrílica (PMMA), minerales naturales (ATH) y pigmentos, que proporcionan una superficie no porosa, sin juntas, antibacteriana, termoformable y altamente resistente


Solid Blanco


Hoja de pedido necesaria para encimeras a medida.

Marcado CE


Naila Essencial









Naila Plus









TERMINACIONES DISPONIBLES

Estándar	R10 mm
A pared	R0 mm
Curva	R135 mm


Hueco pilar



Toallero




Doble fondo



NAILA


Naila Plus con faldón



Herrajes

Sistema de fijación a pared incluido.

- 600 / 1200 : 2 soportes con regulacion + 1 escuadra
- 1201 / 1600 : 3 soportes con regulacion + 2 escuadras
- 1601 / 2500 : 4 soportes con regulacion + 3 escuadras



Escuadra | Soporte izquerda | Soporte derecha