
BANCADA SOLID SURFACE espessura 12 mm

Tampos em Solid Surface acrílico, compostos por resina acrílica (PMMA), minerais naturais (ATH) e pigmentos, que proporcionam uma superfície não porosa, sem juntas, antibacteriana, termoformável e altamente resistente.


Solid branco


Ardósia preta



Marmol branco


Terrazo Natura


Folhas de encomenda necessárias para tampos à medida.

Marcação CE

Lavatório de pousar




Lavatório de semi-encastre




ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

Standar	R10 mm
À parede	R0 mm
Curva	R135 mm


Lacuna entre pilar



Toalheiro



Dupla profundidade



BANCADAS SOLID COM RODAPÉ


Tampos em Solid Surface acrílico, compostos por resina acrílica (PMMA), minerais naturais (ATH) e pigmentos, que proporcionam uma superfície não porosa, sem juntas, antibacteriana, termoformável e altamente resistente.

Solid branco


Folhas de encomenda necessárias para tampos à medida.


Marcação CE

Lavatório de pousar



Lavatório de semi-encastre





LAGO


Tampos em Solid Surface acrílico, compostos por resina acrílica (PMMA), minerais naturais (ATH) e pigmentos, que proporcionam uma superfície não porosa, sem juntas, antibacteriana, termoformável e altamente resistente.


Solid branco

Folhas de encomenda necessárias para tampos à medida.

Marcação CE


Lago Essencial







(P) 600 / 700 / 800
900 / 1000

Lago Plus









***P460** (600, 700, 800, 900, 1000)
***P560** (800, 1000, 1100)

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS	
Standar	R10 mm
À parede	R0 mm
Curva	R135 mm


Lacuna entre pilar



Toalheiro




Dupla profundidade



LAGO

Lago Plus com rodapé




***P460** (600, 700, 800, 900, 1000)
***P560** (800, 1000, 1100)



Ferragens

Sistema de fixação na parede incluído.
- 600 / 1200 : 2 suportes com regulação + 1 esquadro
- 1201 / 1600: 3 suportes com regulação + 2 esquadros
- 1601 / 2500: 4 suportes com regulação + 3 esquadros



Esquadro | Suporte esquerdo | Suporte direito

NAILA


Tampos em Solid Surface acrílico, compostos por resina acrílica (PMMA), minerais naturais (ATH) e pigmentos, que proporcionam uma superfície não porosa, sem juntas, antibacteriana, termoformável e altamente resistente.


Solid branco


Folhas de encomenda necessárias para tampos à medida.

Marcação CE


Naila Essencial









Naila Plus









ACABAMENTOS DISPONÍVEIS	
Standar	R10 mm
À parede	R0 mm
Curva	R135 mm


Lacuna entre pilar



Toalheiro




Dupla profundidade




NAILA

Naila Plus com rodapé



Ferragens

Sistema de fixação na parede incluído.
- 600 / 1200 : 2 suportes com regulação + 1 esquadro
- 1201 / 1600: 3 suportes com regulação + 2 esquadros
- 1601 / 2500: 4 suportes com regulação + 3 esquadros



Esquadro | Suporte esquerdo | Suporte direito