ALLIANCE - Coqueta suspendida una puerta





E-05
NORMA EN 717-1

APERTURA PUSH

110
APERTURA BISAGRA 110º

REVERSIBLE

Acabados exteriores



Blanco Brillo | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Roble Sienna | Roble Montana | Nogal Maya

Terracota Pantone 7587C RAL 040 40 40 | Macchiato Pantone 4253C RAL 060 70 10 | Green forest Pantone 4220C RAL 120 50 05 | Night Blue Pantone 2380C RAL 280 20 10 | Blue Fog Pantone 443C RAL 240 70 05 | Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Acabado Interior



Onix

Características Técnicas

_Fabricación puertas y laterales (e=16mm):
- Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.
- Mate: tablero de partículas laminado lacado con pintura al agua.
- Maderas: tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado Onix

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (Canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje

	300 x 540
Longitud (mm)	360
Profundidad (mm)	510
Altura (mm)	620
Peso neto (kg)	11,7
Peso bruto (kg)	13,6


Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Bisagra: Bisagra Hettich de apertura 110º.

_Push: Sistema de apertura Push con pistón con regulación de apertura.

Dimensiones



ALLIANCE - Coqueta suspendida una puerta





E-05 NORMA EN 717-1

APERTURA PUSH

110 APERTURA BISAGRA 110º

REVERSIBLE

Acabados exteriores



Blanco Brillo

White Cotton RAL 9016

Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00

Roble Sienna

Roble Montana

Nogal Maya

Terracota Pantone 7587C RAL 040 40 40

Macchiato Pantone 4255C RAL 060 70 10

Green forest Pantone 4220C RAL 120 50 05

Night Blue Pantone 2380C RAL 280 20 10

Blue Fog Pantone 443C RAL 240 70 05

Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Acabado Interior



Onix

Características Técnicas

_Fabricación frentes (e=19 mm):
- Brillo: Tablero de MDF lacados con pintura poliéster Alto Brillo UV y uñeros integrados.
- Mate: Tablero de MDF lacado con pintura al agua mate.
- Madera:Tablero de MDF con recubrimiento 3D de PVC y uñeros integrados.

_Fabricación laterales (e=16mm):
- Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.
- Mate: tablero de partículas laminado lacado con pintura al agua mate.
- Madera:tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado onix.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje

	300 x 540
Longitud (mm)	360
Profundidad (mm)	510
Altura (mm)	620
Peso neto (kg)	11,2
Peso bruto (kg)	13,2


Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Bisagra: Bisagra Hettich de apertura 110º

_Push: Sistema de apertura Push con pistón con regulación de apertura

Dimensiones



ALLIANCE - Coqueta suspendida 2 huecos





E-05

NORMA
EN 717-1

Acabados exterior



Blanco Brillo | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Roble Sienna | Roble Montana | Nogal Maya

Características Técnicas

_Fabricación puertas y laterales (e=16mm):
- Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.
- Mate: tablero de partículas laminado lacado con pintura al agua.
- Maderas: tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado Onix

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (Canteado con cola PUR)


Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

Dimensiones y peso embalaje


	300 x 540
Longitud (mm)	360
Profundidad (mm)	510
Altura (mm)	620
Peso neto (kg)	9,7
Peso bruto (kg)	11,6

Dimensiones



ALLIANCE - Coqueta toallero







NORMA EN 717-1 | EXTRACCIÓN TOTAL | CAJÓN MADERA | CIERRE AMORTIGUADO

Acabados Exteriores



Blanco Brillo | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Roble Sienna | Roble Montana | Nogal Maya

Acabados Tirador



Blanco mate | Gris anodizado brillo | Negro mate

Acabado Interior



Onix

Características Técnicas

_Fabricación puertas y laterales (e=16mm):
- Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.
- Mate: tablero de partículas laminado lacado con pintura al agua.
- Maderas: tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado Onix

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (Canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje

	300 x 540
Longitud (mm)	360
Profundidad (mm)	510
Altura (mm)	620
Peso neto (kg)	13,9
Peso bruto (kg)	15,7


Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Guía: Guías ocultas Hettich de extracción plus con cierre amortiguado y regulación en altura. Capacidad de carga máx. 25 Kg.

_Tiradore/toallero: Tirador asa de aluminio en 3 acabados disponibles:
Cromo brillo, negro mate, blanco mate. No incluido en el mueble.

Dimensiones



ALLIANCE - Doble fondo







NORMA EN 717-1



APERTURA PUSH



APERTURA BISAGRA 110º



REVERSIBLE

Acabados exteriores



Blanco Brillo



White Cotton RAL 9016



Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00



Roble Sienna



Roble Montana



Nogal Maya

Acabado Interior



Onix

Características Técnicas

_Fabricación puertas y laterales (e=16mm):
- Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.
- Mate: tablero de partículas laminado lacado con pintura al agua.
- Maderas: tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado Onix

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (Canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje

	300 x 540
Longitud (mm)	345
Profundidad (mm)	295
Altura (mm)	600
Peso neto (kg)	7,5
Peso bruto (kg)	8,7


Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Bisagra: Bisagra Hettich de apertura 110°

_Push: Sistema de apertura Push con pistón con regulación de apertura

Dimensiones



ALLIANCE - Coqueta a suelo







NORMA EN 717-1 | APERTURA PUSH | APERTURA BISAGRA 110º | REVERSIBLE

Acabados exteriores



Blanco Brillo | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Roble Sienna | Roble Montana | Nogal Maya

Acabado Interior



Onix

Características Técnicas

_Fabricación puertas y laterales (e=16mm):
- Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.
- Mate: tablero de partículas laminado lacado con pintura al agua.
- Maderas: tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado Onix

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (Canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje

	300 x 540
Longitud (mm)	360
Profundidad (mm)	495
Altura (mm)	850
Peso neto (kg)	16,7
Peso bruto (kg)	18,5


Herrajes

_Patas: 1 pata de refuerzo central, incluida de acabado cromo de 100mm

_Bisagra: Bisagra Hettich de apertura 110°

_Push: Sistema de apertura Push con pistón con regulación de apertura

Dimensiones



ALLIANCE - Coqueta suspendida una puerta







Acabados exteriores



Acabado Interior



Onix

Características Técnicas

_Fabricación puertas y laterales (e=16mm):
- Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.
- Mate: tablero de partículas laminado lacado con pintura al agua.
- Maderas: tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado Onix

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (Canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje

	300 x 400
Longitud (mm)	360
Profundidad (mm)	510
Altura (mm)	485
Peso neto (kg)	11
Peso bruto (kg)	12,4


Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Bisagra: Bisagra Hettich de apertura 110º.

_Push: Sistema de apertura Push con pistón con regulación de apertura.


Dimensiones



ALLIANCE - Módulos 1 puerta- 400 / 800







NORMA EN 717-1 | APERTURA PUSH | APERTURA BISAGRA 110° | REVERSIBLE

Acabados exteriores



Blanco Brillo | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Roble Sienna | Roble Montana | Nogal Maya

Terracota Pantone 7587C RAL 040 40 40 | Macchiato Pantone 4253C RAL 060 70 10 | Green forest Pantone 4220C RAL 120 50 05 | Night Blue Pantone 2380C RAL 280 20 10 | Blue Fog Pantone 443C RAL 240 70 05 | Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Acabado Interior



Onix

Características Técnicas

_Fabricación puertas y laterales (e=16mm):
- Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.
- Mate: tablero de partículas laminado lacado con pintura al agua.
- Maderas: tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado Onix

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (Canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje

	300 x 400	300 x 800
Longitud (mm)	380	380
Profundidad (mm)	225	225
Altura (mm)	460	860
Peso neto (kg)	5,9	9,1
Peso bruto (kg)	6,8	10,4


Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Bisagras: Bisagras Hettich con regulación. Apertura 110°.

_Push: Sistema de apertura Push con pistón con regulación de apertura

Dimensiones



ALLIANCE - Pilar 1000





E-05 NORMA EN 717-1

APERTURA PUSH

110 APERTURA BISAGRA 110º

REVERSIBLE

Acabados exteriores



Blanco Brillo

White Cotton RAL 9016

Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00

Roble Sienna

Roble Montana

Nogal Maya

Acabado Interior



Onix

Características Técnicas

_Fabricación puertas y laterales (e=16mm):
- Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.
- Mate: tablero de partículas laminado lacado con pintura al agua.
- Maderas: tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado Onix

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (Canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje

	350 x 1000
Longitud (mm)	395
Profundidad (mm)	395
Altura (mm)	1060
Peso neto (kg)	22,8
Peso bruto (kg)	24,7


Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Bisagras: Bisagras Hettich con regulación. Apertura 110°.

_Push: Sistema de apertura Push con pistón con regulación de apertura

Dimensiones



ALLIANCE - Pilar 1600





E-05
NORMA EN 717-1

APERTURA PUSH

110
APERTURA BISAGRA 110º

REVERSIBLE

Acabados exteriores



Blanco Brillo | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Roble Sienna | Roble Montana | Nogal Maya



Terracota Pantone 7587C RAL 040 40 40 | Macchiato Pantone 4253C RAL 060 70 10 | Green forest Pantone 4220C RAL 120 50 05 | Night Blue Pantone 2380C RAL 280 20 10 | Blue Fog Pantone 443C RAL 240 70 05 | Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Acabado Interior



Onix

Características Técnicas

_Fabricación puertas y laterales (e=16mm):
- Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.
- Mate: tablero de partículas laminado lacado con pintura al agua.
- Maderas: tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado Onix

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (Canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje

	350 x 1600
Longitud (mm)	415
Profundidad (mm)	415
Altura (mm)	1680
Peso neto (kg)	28
Peso bruto (kg)	30,5

Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Bisagras: Bisagras Hettich con regulación. Apertura 110°.

_Push: Sistema de apertura Push con pistón con regulación de apertura.

Dimensiones

