ALLIANCE - Coquette suspendue 1 porte







STANDARD EN 717-1



OUVERTURE PUSH



OUVERTURE CHARNIÈRE110°



REVERSIBLE

Finitions extérieures



Blanc brillant | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Chêne Sienna | Chêne Montana | Noyer Maya



Terracota Pantone 7587C RAL 040 40 40 | Macchiato Pantone 4253C RAL 060 70 10 | Green forest Pantone 4220C RAL 120 50 05 | Night Blue Pantone 2380C RAL 280 20 10 | Blue Fog Pantone 443C RAL 240 70 05 | Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Finition intérieure



Onix

Information technique

_Faces e côtés (épaisseur=16mm):
- Brillant: en panneau de particules mélaminé laqué avec peinture polyester haute brillance UV.
- Mate: panneau de particules mélaminé laqué avec peinture à base d'eau.
- Bois: panneau de particules stratifié. Bordure PVC "Testa" design avec colle PUR.

_Structure interne (épaisseur=16mm): en panneau de particules mélaminé finition onix.

* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).
*Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

Dimensions et poids de l'emballage

	300 x 540
Largeur (mm)	360
Profondeur (mm)	510
Hauteur (mm)	620
Poids(kg)	11,7
Masse brute (kg)	13,6


Ferrures


_Fixations murales: Cintre robuste avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

_Charnières: Charnières Hettich avec réglage. Ouverture 110°.

_Push: Système d'ouverture Push avec piston avec réglage de l'ouverture.

Dimensions






ALLIANCE - Coquette suspendue 1 porte arronde







NORME EN 717-1 | OUVERTURE PUSH | OUVERTURE CHARNIÈRE 110° | REVERSIBLE

Finitions extérieures



Blanc brillant | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Chêne Sienna | Chêne Montana | Noyer Maya



Terracota Pantone 7587C RAL 040 40 40 | Macchiato Pantone 4255C RAL 060 70 10 | Green forest Pantone 4220C RAL 120 50 05 | Night Blue Pantone 2380C RAL 280 20 10 | Blue Fog Pantone 443C RAL 240 70 05 | Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Finition intérieure



Onix

Information technique

_ Fabrication avant (e=19 mm) :
- Brillant: Panneau MDF laqué avec peinture polyester à haute brillance UV.
- Mate: Panneau MDF laqué avec peinture à base d'eau.
- Bois: Panneau MDF avec revêtement PVC 3D et des poigneé cuvette integrées.

_Panneaux latéraux (e=16mm) :
- Brillant: panneau de particules stratifié, laqué avec une peinture polyester UV haute brillance.
- Mate: panneau de particules mélaminé laqué avec peinture à base d'eau.
- Bois: panneau de particules stratifié. Bordure PVC "Testa" design avec colle PUR.

_Structure interne (épaisseur=16mm): en panneau de particules mélaminé finition onix.

* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).
*Chants selon design: PVC, ABS. (Fixation avec colle PUR)

Dimensions et poids de l'emballage

	300 x 540
Largeur (mm)	360
Profondeur (mm)	510
Hauteur (mm)	620
Poids(kg)	11,2
Masse brute (kg)	13,2


Ferrures

_Fixations murales: Cintre robuste avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

_Charnières: Charnières Hettich avec réglage. Ouverture 110°.

_Push: Système d'ouverture Push avec piston avec réglage de l'ouverture.

Dimensions



ALLIANCE - Coquette 2 espaces





E-05

NORME
EN 717-1

Finitions extérieures



Blanc brillant | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Chêne Sienna | Chêne Montana | Noyer Maya

Information technique

_Faces e côtés (épaisseur=16mm):
- Brillant: en panneau de particules mélaminé laqué avec peinture polyester haute brillance UV.
- Mate: panneau de particules mélaminé laqué avec peinture à base d'eau.
- Bois: panneau de particules stratifié. Bordure PVC "Testa" design avec colle PUR.

_Structure interne (épaisseur=16mm): en panneau de particules mélaminé finition onix.

* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).
*Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)


Ferrures

_Fixations murales: Cintre robuste avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

Dimensions et poids de l'emballage


	300 x 540
Largeur (mm)	360
Profondeur (mm)	510
Hauteur (mm)	620
Poids (kg)	9,7
Masse brute (kg)	11,6

Dimensions



ALLIANCE - Porte - serviette amovible







NORME EN 717-1



EXTRACTION TOTALE



TIROIR EN BOIS



FERMETURE AMORTIE

Finitions extérieures



Blanc brillant | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Chêne Sienna | Chêne Montana | Noyer Maya

Finitions tiroirs



Blanc mat | Gris anodisé brillant | Noir mat

Finition intérieure



Onix

Information technique

_Faces e côtés (épaisseur=16mm):
- Brillant: en panneau de particules mélaminé laqué avec peinture polyester haute brillance UV.
- Mate: panneau de particules mélaminé laqué avec peinture à base d'eau.
- Bois: panneau de particules stratifié. Bordure PVC "Testa" design avec colle PUR.

_Structure interne (épaisseur=16mm): en panneau de particules mélaminé finition onix.

* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).
*Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

Dimensions et poids de l'emballage

	300 x 540
Largeur (mm)	360
Profondeur (mm)	510
Hauteur (mm)	620
Poids (kg)	13,9
Masse brute (kg)	15,7


Ferrures

_Fixations murales: Cintre robuste avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

_Guide: extracteur Hettich dissimulé plus rails avec fermeture douce et réglage en hauteur. Capacité de charge maximale de 25 Kg.

_Tiroirs: Tiroir en aluminium disponible en 3 finitions :
Chrome brillant, noir mat, blanc mat. Non inclus dans l'unité.


Dimensions



ALLIANCE - Coquette réduit







NORME EN 717-1 | OUVERTURE PUSH | OUVERTURE CHARNIÈRE 110º | REVERSIBLE

Finitions extérieures



Blanc brillant | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Chêne Sienna | Chêne Montana | Noyer Maya

Finition intérieure



Onix

Information technique

_Faces e côtés (épaisseur=16mm):
- Brillant: en panneau de particules mélaminé laqué avec peinture polyester haute brillance UV.
- Mate: panneau de particules mélaminé laqué avec peinture à base d'eau.
- Bois: panneau de particules stratifié. Bordure PVC "Testa" design avec colle PUR.

_Structure interne (épaisseur=16mm): en panneau de particules mélaminé finition onix.

* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).
*Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

Dimensions et poids de l'emballage

	300 x 540
Largeur (mm)	345
Profondeur (mm)	295
Hauteur (mm)	600
Poids (kg)	7,5
Masse brute (kg)	8,7


Ferrures

_Fixations murales: Cintre robuste avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

_Charnières: Charnières Hettich avec réglage. Ouverture 110°.

_Push: Système d'ouverture Push avec piston avec réglage de l'ouverture.

Dimensions



ALLIANCE - Coquette réversible





E-05 NORME EN 717-1

OUVERTURE PUSH

110 OUVERTURE CHARNIÈRE 110º

REVERSIBLE

Finitions extérieures



Blanc brillant

White Cotton RAL 9016

Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00

Chêne Sienna

Chêne Montana

Noyer Maya

Finition intérieure



Onix

Information technique

_Faces e côtés (épaisseur=16mm):
- Brillant: en panneau de particules mélaminé laqué avec peinture polyester haute brillance UV.
- Mate: panneau de particules mélaminé laqué avec peinture à base d'eau.
- Bois: panneau de particules stratifié. Bordure PVC "Testa" design avec colle PUR.

_Structure interne (épaisseur=16mm): en panneau de particules mélaminé finition onix.

* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).
*Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

Dimensions et poids de l'emballage

	300 x 540
Largeur (mm)	360
Profondeur (mm)	495
Hauteur (mm)	850
Poids(kg)	16,7
Masse brute (kg)	18,5


Ferrures

_Fixations murales: Cintre robuste avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

_Charnières: Charnières Hettich avec réglage. Ouverture 110°.

_Push: Système d'ouverture Push avec piston avec réglage de l'ouverture.

Dimensions



ALLIANCE - Coquette suspendue 1 porte





E-05
STANDARD EN 717-1

OUVERTURE PUSH

110
OUVERTURE CHARNIÈRE110°

REVERSIBLE

Finitions extérieures



Blanc brillant
White Cotton RAL 9016
Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00
Chêne Sienna
Chêne Montana
Noyer Maya



Terracota Pantone 7587C RAL 040 40 40
Macchiato Pantone 4253C RAL 060 70 10
Green forest Pantone 4220C RAL 120 50 05
Night Blue Pantone 2380C RAL 280 20 10
Blue Fog Pantone 443C RAL 240 70 05
Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Finition intérieure



Onix

Information technique

_Faces e côtés (épaisseur=16mm):
- Brillant: en panneau de particules mélaminé laqué avec peinture polyester haute brillance UV.
- Mate: panneau de particules mélaminé laqué avec peinture à base d'eau.
- Bois: panneau de particules stratifié. Bordure PVC "Testa" design avec colle PUR.

_Structure interne (épaisseur=16mm): en panneau de particules mélaminé finition onix.

* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).
*Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

Dimensions et poids de l'emballage

	300 x 400
Largeur (mm)	360
Profondeur (mm)	510
Hauteur (mm)	485
Poids(kg)	11
Masse brute (kg)	12,4


Ferrures

_Fixations murales: Cintre robuste avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

_Charnières: Charnières Hettich avec réglage. Ouverture 110°.

_Push: Système d'ouverture Push avec piston avec réglage de l'ouverture.


Dimensions



ALLIANCE - Module 1 porta - 400/800







NORME EN 717-1 | OUVERTURE PUSH | OUVERTURE CHARNIÈRE110° | REVERSIBLE

Finitions extérieures



Blanc brillant | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Chêne Sienna | Chêne Montana | Noyer Maya



Terracota Pantone 7587C RAL 040 40 40 | Macchiato Pantone 4253C RAL 060 70 10 | Green forest Pantone 4220C RAL 120 50 05 | Night Blue Pantone 2380C RAL 280 20 10 | Blue Fog Pantone 443C RAL 240 70 05 | Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Finition intérieure



Onix

Information technique

_Faces e côtés (épaisseur=16mm):
- Brillant: en panneau de particules mélaminé laqué avec peinture polyester haute brillance UV.
- Mate: panneau de particules mélaminé laqué avec peinture à base d'eau.
- Bois: panneau de particules stratifié. Bordure PVC "Testa" design avec colle PUR.

_Structure interne (épaisseur=16mm): en panneau de particules mélaminé finition onix.

* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).
*Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

Dimensions et poids de l'emballage

	300 x 400	300 x 800
Largeur (mm)	380	380
Profondeur (mm)	225	225
Hauteur (mm)	460	860
Poids(kg)	5,9	9,1
Masse brute (kg)	6,8	10,4


Ferrures


_Fixations murales: Cintre robuste avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

_Charnières: Charnières Hettich avec réglage. Ouverture 110°.

_Push: Système d'ouverture Push avec piston avec réglage de l'ouverture.

Dimensions





ALLIANCE - Colonne 1600





E-05 NORME EN 717-1

OUVERTURE PUSH

110 OUVERTURE CHARNIÈRE110°

REVERSIBLE

Finitions extérieures



Blanc brillant | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Chêne Sienna | Chêne Montana | Noyer Maya

Finition Intérieure



Onix

Information technique

_Faces e côtés (épaisseur=16mm):
- Brillant: en panneau de particules mélaminé laqué avec peinture polyester haute brillance UV.
- Mate: panneau de particules mélaminé laqué avec peinture à base d'eau.
- Bois: panneau de particules stratifié. Bordure PVC "Testa" design avec colle PUR.

_Structure interne (épaisseur=16mm): en panneau de particules mélaminé finition onix.

* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).
*Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

Dimensions et poids de l'emballage

	350 x 1000
Largeur (mm)	395
Profondeur (mm)	395
Hauteur (mm)	1060
Poids(kg)	22,8
Masse brute (kg)	24,7


Ferrures

_Fixations murales: Cintre robuste avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

_Charnières: Charnières Hettich avec réglage. Ouverture 110°.

_Push: Système d'ouverture Push avec piston avec réglage de l'ouverture.

Dimensions



ALLIANCE - Colonne 1600







NORME EN 717-1



OUVERTURE PUSH



OUVERTURE CHARNIÈRE110º



REVERSIBLE

Finitions extérieures



Blanc brillant



White Cotton RAL 9016




Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00



Chêne Sienna



Chêne Montana



Noyer Maya



Terracota Pantone 7587C RAL 040 40 40



Macchiato Pantone 4253C RAL 060 70 10



Green forest Pantone 4220C RAL 120 50 05



Night Blue Pantone 2380C RAL 280 20 10



Blue Fog Pantone 443C RAL 240 70 05



Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Finition Intérieure



Onix

Information technique

_Faces e côtés (épaisseur=16mm):
- Brillant: en panneau de particules mélaminé laqué avec peinture polyester haute brillance UV.
- Mate: panneau de particules mélaminé laqué avec peinture à base d'eau.
- Bois: panneau de particules stratifié. Bordure PVC "Testa" design avec colle PUR.

_Structure interne (épaisseur=16mm): en panneau de particules mélaminé finition onix.

* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).
*Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

Dimensions et poids de l'emballage

	350 x 1600
Largeur (mm)	415
Profondeur (mm)	415
Hauteur (mm)	1680
Poids(kg)	28
Masse brute (kg)	30,5

Ferrures

_Fixations murales: Cintre robuste avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

_Charnières: Charnières Hettich avec réglage. Ouverture 110°.

_Push: Système d'ouverture Push avec piston avec réglage de l'ouverture.

Dimensions

