BIBA - Möbel 1 Schubladen - 600/700/800/900/1000



E-05
NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

VOLLAUSZUG

SCHUBFACH AUS METALL

GRASS V8.

Oberflächenausführungen

White Cotton
NCS S 0500-N
RAL 9016

Black Velvet
NCS S 9000-N
RAL D2 000 15 00
Pantone Black 6C

Sienna eiche

Montana eciche

Nussbaum

Terracota
NCS S 4050-Y70R
RAL D2 040 40 40
Pantone 7587C

Macchiato
NCS S 2010-Y40R
RAL D2 060 70 10
Pantone 4253C

Green forest
NCS S 6005-G80Y
RAL D2 120 50 05
Pantone 4220C

Night Blue
NCS S 7020-R80B
RAL D2 280 20 10
Pantone 2380C

Blue Fog
NCS S 3005-B
RAL D2 240 70 05
Pantone 443C

Moon grey
NCS S 3502-Y
RAL D2 060 70 05
Pantone Cool Gray 5C

Innenflächen

Onix

Technische Eigenschaften

Herstellung Fronten (e = 19 mm):
- Mate: MDF-Platte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: MDF-Platte mit 3D-Beschichtung aus PVC und integrierten Griffmulden

Herstellung Seitenteile (e = 16 mm):
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Beschläge


Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

Schublade: Metallschublade Grass Vionaro V8. Höhe 200 mm. Verdeckte hochwertige Komplettauszugsführungen mit Soft-Close-System sowie Höhen- und Seitenverstellung. Tragkraft max. 30 kg.


Abmessungen und Verpackungsgewicht

	600	700	800	900	1000
Länge (mm)	660	760	860	960	1060
Tiefe (mm)	510				
Höhe (mm)	470				
Nettogewicht (kg)	19,4	21,3	20,7	25,1	24,2
Bruttogewicht (kg)	17,3	19	23,2	22,5	27,1


Abmessungen



Offene Schublade



Freier Bereich für Wasseranschluss



BIBA - Möbel 1 +1 Schubladen - 600/700/800/900/1000



E-05 NORM EN 717-1 | SOFT-CLOSE | VOLLAUSZUG | SCHUBFACH AUS METALL | GRASS V8.

Oberflächenausführungen

White Cotton NCS S 0500-N RAL 9016 | Black Velvet NCS S 9000-N RAL D2 000 15 00 Pantone Black 6C | Sienna eiche | Montana eilhe | Nussbaum

Terracota NCS S 4050-Y70R RAL D2 040 40 40 Pantone 7587C | Macchiato NCS S 2010-Y40R RAL D2 060 70 10 Pantone 4253C | Green forest NCS S 6005-G80Y RAL D2 120 50 05 Pantone 4220C | Night Blue NCS S 7020-R80B RAL D2 280 20 10 Pantone 2380C | Blue Fog NCS S 3005-B RAL D2 240 70 05 Pantone 443C | Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Innenflächen

Onix

Technische Eigenschaften

Herstellung Fronten (e = 19 mm):
- Mate: MDF-Platte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: MDF-Platte mit 3D-Beschichtung aus PVC und integrierten Griffmulden

Herstellung Seitenteile (e = 16 mm):
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.


Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)


Abmessungen und Verpackungsgewicht

	600	700	800	900	1000
Länge (mm)	660	760	860	960	1060
Tiefe (mm)	510				
Höhe (mm)	470				
Nettogewicht (kg)	20,2	22,2	24,4	26,5	28,7
Bruttogewicht (kg)	18,1	24,5	26,8	29,2	31,5

Abmessungen



Offene Schublade




Beschläge

Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

Schublade: Metallschublade Grass Vionaro V8. Verdeckte hochwertige Komplettauszugsführungen mit Soft-Close-System sowie Höhen- und Seitenverstellung. Tragkraft max. 30 kg.

Führung: Verdeckte Hettich-Auszugsführungen Plus mit Soft-Close-System und Höhenverstellung. Tragkraft max. 25 kg.

Freier Bereich für Wasseranschluss



BIBA - Möbel 2 Schubladen - 600/700/800/900/1000



E-05
NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

VOLLAUSZUG

SCHUBFACH AUS METALL

GRASS V8.

Oberflächenausführungen

White Cotton
NCS S 0500-N
RAL 9016

Black Velvet
NCS S 9000-N
RAL D2 000 15 00
Pantone Black 6C

Sienna eiche

Montana eciche

Nussbaum

Terracota
NCS S 4050-Y70R
RAL D2 040 40 40
Pantone 7587C

Macchiato
NCS S 2010-Y40R
RAL D2 060 70 10
Pantone 4253C

Green forest
NCS S 6005-G80Y
RAL D2 120 50 05
Pantone 4220C

Night Blue
NCS S 7020-R80B
RAL D2 280 20 10
Pantone 2380C

Blue Fog
NCS S 3005-B
RAL D2 240 70 05
Pantone 443C

Moon grey
NCS S 3502-Y
RAL D2 060 70 05
Pantone Cool Gray 5C

Innenflächen

Onix

Technische Eigenschaften

Herstellung Fronten (e = 19 mm):
- Mate: MDF-Platte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: MDF-Platte mit 3D-Beschichtung aus PVC und integrierten Griffmulden

Herstellung Seitenteile (e = 16 mm):
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.


Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)


Abmessungen und Verpackungsgewicht


	600	700	800	900	1000
Länge (mm)	660	760	860	960	1060
Tiefe (mm)	510				
Höhe (mm)	610				
Nettogewicht (kg)	23	26,3	27,1	29,7	32,6
Bruttogewicht (kg)	24,8	29	30,2	32,8	35,7

Abmessungen



Offene Schublade






Beschläge

Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

Schublade: Metallschublade Grass Vionaro V8. Verdeckte hochwertige Komplettauszugsführungen mit Soft-Close-System sowie Höhen- und Seitenverstellung. Tragkraft max. 30 kg.

Freier Bereich für Wasseranschluss



BAO

Material: Aluminium. Schrauben inklusive




Brushed Gold



Matt White
RAL 9003



Matt Black
RAL 9004



LINA


Material: Zamak. Schrauben inklusive




Matt Gold
RAL 1036



Matt Anodized



Brushed Black



L	595	694	794	894	994
C	256	320	352	416	448

FIBI

Material: Zamak. Schrauben inklusive




Brushed Gold



Inox



Brushed Black



ALLIANCE - Schrankelement Wandhängend 1 Tür



E-05
NORM EN 717-1

ÖFFNUNG PUSH

110
ÖFFNUNG SCHARNIER 110°

LINKS/RECHTS

Oberflächenausführungen

White Cotton
NCS S 0500-N
RAL 9016

Black Velvet
NCS S 9000-N
RAL D2 000 15 00
Pantone Black 6C

Sienna eiche

Montana ecihe

Nussbaum

Terracota
NCS S 4050-Y70R
RAL D2 040 40 40
Pantone 7587C

Macchiato
NCS S 2010-Y40R
RAL D2 060 70 10
Pantone 4255C

Green forest
NCS S 6005-G80Y
RAL D2 120 50 05
Pantone 4220C

Night Blue
NCS S 7020-R80B
RAL D2 280 20 10
Pantone 2380C

Blue Fog
NCS S 3005-B
RAL D2 240 70 05
Pantone 443C

Moon grey
NCS S 3502-Y
RAL D2 060 70 05
Pantone Cool Gray 5C

Innenflächen

Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten (e = 19 mm):
- Mate: MDF-Platte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: MDF-Platte mit 3D-Beschichtung aus PVC und integrierten Griffmulden

_Herstellung Seitenteile (e = 16 mm):
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.


_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte.
Innenflächen Onix


* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	300 x 540	300 x 405
Länge (mm)	360	360
Tiefe (mm)	510	510
Höhe (mm)	620	485
Nettogewicht (kg)	11,7	11
Bruttogewicht (kg)	13,6	12,4

Abmessungen





Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Scharniere: Einstellbare Hettich-Scharniere. Öffnung 110°.

_Push: Push-Öffnungssystem mit Kolben und Öffnungseinstellung

BIBA - 2 Türen -Höhe 1600



E-05
NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

Oberflächenausführungen



Innenflächen



Onix

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	1600
Länge (mm)	415
Tiefe (mm)	415
Höhe (mm)	1680
Nettogewicht (kg)	27,5
Bruttogewicht (kg)	29,9

Technische Eigenschaften


Herstellung Fronten (e = 19 mm):
- Mate: MDF-Platte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: MDF-Platte mit 3D-Beschichtung aus PVC und integrierten Griffmulden

Herstellung Seitenteile (e = 16 mm):
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen



Beschläge

Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

Scharnier: Hettich-Scharnier mit Soft-Close-System.