Biba - Mueble 1 cajón - 600/700/800/900/1000



E-05
NORMA EN 717-1

CIERRE AMORTIGUADO

EXTRACCIÓN TOTAL

CAJÓN METÁLICO

GRASS V8.
GUÍA GRASS VIONARO V8

Acabados exteriores



White Cotton
NCS S 0500-N
RAL 9016

Black Velvet
NCS S 9000-N
RAL D2 000 15 00
Pantone Black 6C

Roble Sienna

Roble Montana

Nogal Maya



Terracota
NCS S 4050-Y70R
RAL D2 040 40 40
Pantone 7587C

Macchiato
NCS S 2010-Y40R
RAL D2 060 70 10
Pantone 4253C

Green forest
NCS S 6005-G80Y
RAL D2 120 50 05
Pantone 4220C

Night Blue
NCS S 7020-R80B
RAL D2 280 20 10
Pantone 2380C

Blue Fog
NCS S 3005-B
RAL D2 240 70 05
Pantone 443C

Moon grey
NCS S 3502-Y
RAL D2 060 70 05
Pantone Cool Gray 5C

Acabado Interior



Onix

Características técnicas

_Fabricación frentes (e=19 mm):
- Mate: Tablero de MDF lacado con pintura al agua mate.
- Madera:Tablero de MDF con recubrimiento 3D de PVC y uñeros integrados.

_Fabricación laterales (e=16mm):
- Mate: tablero de partículas laminado lacado con pintura al agua mate.
- Madera:tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado onix.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)

Herrajes


_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Cajón: Cajón metálico Grass Vionaro V8, altura 200mm. Guías ocultas de alta gama de extracción total con cierre amortiguado y regulación lateral y en altura. Capacidad de carga máx. 30 Kg.


Dimensiones y peso embalaje

	600	700	800	900	1000
Longitud (mm)	660	760	860	960	1060
Profundidad (mm)	510				
Altura (mm)	470				
Peso neto (kg)	19,4	21,3	20,7	25,1	24,2
Peso bruto (kg)	17,3	19	23,2	22,5	27,1


Dimensiones



Cajón abierto



Espacio libre para toma de agua



Biba - Mueble 1 + 1 cajón - 600/700/800/900/1000



E-05 NORMA EN 717-1 | CIERRE AMORTIGUADO | EXTRACCIÓN TOTAL | CAJÓN METÁLICO | GRASS V8. GUÍA GRASS VIONARO V8

Acabados exteriores

White Cotton NCS S 0500-N RAL 9016

Black Velvet NCS S 9000-N RAL D2 000 15 00 Pantone Black 6C

Roble Sienna

Roble Montana

Nogal Maya

Terracota NCS S 4050-Y70R RAL D2 040 40 40 Pantone 7587C

Macchiato NCS S 2010-Y40R RAL D2 060 70 10 Pantone 4253C

Green forest NCS S 6005-G80Y RAL D2 120 50 05 Pantone 4220C

Night Blue NCS S 7020-R80B RAL D2 280 20 10 Pantone 2380C

Blue Fog NCS S 3005-B RAL D2 240 70 05 Pantone 443C

Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Acabado Interior

Onix

Características técnicas

Fabricación frentes (e=19 mm):
- Mate: Tablero de MDF lacado con pintura al agua mate.
- Madera:Tablero de MDF con recubrimiento 3D de PVC y uñeros integrados.

Fabricación laterales (e=16mm):
- Mate: tablero de partículas laminado lacado con pintura al agua mate.
- Madera:tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.


Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado onix.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)


Dimensiones y peso embalaje

	600	700	800	900	1000
Longitud (mm)	660	760	860	960	1060
Profundidad (mm)	510				
Altura (mm)	470				
Peso neto (kg)	20,2	22,2	24,4	26,5	28,7
Peso bruto (kg)	18,1	24,5	26,8	29,2	31,5

Dimensiones




Cajón abierto



Herrajes

Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.
Cajón: Cajón metálico Grass Vionaro V8, altura 155 mm. Guías ocultas de alta gama de extracción total con cierre amortiguado y regulación lateral y en altura. Capacidad de carga máx. 30 Kg.
Guía cajón oculto: Guías ocultas Hettich de extracción plus con cierre amortiguado y regulación en altura. Capacidad de carga máx. 25 Kg.

Espacio libre para toma de agua



Biba - Mueble 2 cajón - 600/700/800/900/1000



E-05 NORMA EN 717-1 | CIERRE AMORTIGUADO | EXTRACCIÓN TOTAL | CAJÓN METÁLICO | GRASS V8. GUÍA GRASS VIONARO V8

Acabados exteriores



White Cotton NCS S 0500-N RAL 9016 | Black Velvet NCS S 9000-N RAL D2 000 15 00 Pantone Black 6C | Roble Sienna | Roble Montana | Nogal Maya



Terracota NCS S 4050-Y70R RAL D2 040 40 40 Pantone 7587C | Macchiato NCS S 2010-Y40R RAL D2 060 70 10 Pantone 4253C | Green forest NCS S 6005-G80Y RAL D2 120 50 05 Pantone 4220C | Night Blue NCS S 7020-R80B RAL D2 280 20 10 Pantone 2380C | Blue Fog NCS S 3005-B RAL D2 240 70 05 Pantone 443C | Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Acabado Interior



Onix

Características técnicas

Fabricación frentes (e=19 mm):
- Mate: Tablero de MDF lacado con pintura al agua mate.
- Madera:Tablero de MDF con recubrimiento 3D de PVC y uñeros integrados.

Fabricación laterales (e=16mm):
- Mate: tablero de partículas laminado lacado con pintura al agua mate.
- Madera:tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.

Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado onix.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)

Herrajes


Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

Cajón: Cajón metálico Grass Vionaro V8. Guías ocultas de alta gama de extracción total con cierre amortiguado y regulación lateral y en altura. Capacidad de carga máx. 30 Kg.


Dimensiones y peso embalaje


	600	700	800	900	1000
Longitud (mm)	660	760	860	960	1060
Profundidad (mm)	510				
Altura (mm)	610				
Peso neto (kg)	23	26,3	27,1	29,7	32,6
Peso bruto (kg)	24,8	29	30,2	32,8	35,7

Dimensiones




Cajón abierto





Espacio libre para toma de agua



BAO

Material: Zamak. Tornillería incluida.




Brushed Gold



Matt White
RAL 9003



Matt Black
RAL 9004



LINA


Material: aluminio. Tornillería incluida.




Matt Gold
RAL 1036



Matt Anodized



Brushed Black



L	595	694	794	894	994
C	256	320	352	416	448

FIBI

Material: aluminio. Tornillería incluida.




Brushed Gold



Inox



Brushed Black



BIBA - Coqueta suspendida una puerta



E-05
NORMA EN 717-1

APERTURA PUSH

110
APERTURA BISAGRA 110º

REVERSIBLE

Acabados exteriores

White Cotton
NCS S 0500-N
RAL 9016

Black Velvet
NCS S 9000-N
RAL D2 000 15 00
Pantone Black 6C

Roble Sienna

Roble Montana

Nogal Maya

Terracota
NCS S 4050-Y70R
RAL D2 040 40 40
Pantone 7587C

Macchiato
NCS S 2010-Y40R
RAL D2 060 70 10
Pantone 4255C

Green forest
NCS S 6005-G80Y
RAL D2 120 50 05
Pantone 4220C

Night Blue
NCS S 7020-R80B
RAL D2 280 20 10
Pantone 2380C

Blue Fog
NCS S 3005-B
RAL D2 240 70 05
Pantone 443C

Moon grey
NCS S 3502-Y
RAL D2 060 70 05
Pantone Cool Gray 5C

Acabado Interior

Onix

Características Técnicas

_Fabricación frentes (e=19 mm):
- Mate: Tablero de MDF lacado con pintura al agua mate.
- Madera:Tablero de MDF con recubrimiento 3D de PVC y uñeros integrados.

_Fabricación laterales (e=16mm):
- Mate: tablero de partículas laminado lacado con pintura al agua mate.
- Madera:tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.


_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado onix.


* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje

	300 x 540	300 x 405
Longitud (mm)	360	360
Profundidad (mm)	510	510
Altura (mm)	620	485
Peso neto (kg)	11,7	11
Peso bruto (kg)	13,6	12,4

Dimensiones





Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Bisagra: Bisagra Hettich de apertura 110º.

_Push: Sistema de apertura Push con pistón con regulación de apertura.

PILAR BIBA - 2 puertas -altura 1600



E-05
NORMA EN 717-1

CIERRE AMORTIGUADO

REVERSIBLE

Acabados exteriores

White Cotton
NCS S 0500-N
RAL 9016

Black Velvet
NCS S 9000-N
RAL D2 000 15 00
Pantone Black 6C

Roble Sienna

Roble Montana

Nogal Maya

Terracota
NCS S 4050-Y70R
RAL D2 040 40 40
Pantone 7587C

Macchiato
NCS S 2010-Y40R
RAL D2 060 70 10
Pantone 4253C

Green forest
NCS S 6005-G80Y
RAL D2 120 50 05
Pantone 4220C

Night Blue
NCS S 7020-R80B
RAL D2 280 20 10
Pantone 2380C

Blue Fog
NCS S 3005-B
RAL D2 240 70 05
Pantone 443C

Moon grey
NCS S 3502-Y
RAL D2 060 70 05
Pantone Cool Gray 5C

Acabado Interior

Onix

Características técnicas

_Fabricación frentes (e=19 mm):
- Mate: Tablero de MDF lacado con pintura al agua mate.
- Madera:Tablero de MDF con recubrimiento 3D de PVC y uñeros integrados.

_Fabricación laterales (e=16mm):
- Mate: tablero de partículas laminado lacado con pintura al agua mate.
- Madera:tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.


_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado onix.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje

	1600
Longitud (mm)	415
Profundidad (mm)	415
Altura (mm)	1680
Peso neto (kg)	27,5
Peso bruto (kg)	29,9

Dimensiones



Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Bisagra: Bisagra Hettich de cierre amortiguado.