BIBA - Mobili 1 cassetti - 600/700/800/900/1000



E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA CON FRENO

ESTRAZIONE TOTALE

CASSETTO METALLICO

GRASS V8.

Finiture esterne

White Cotton
NCS S 0500-N
RAL 9016

Black Velvet
NCS S 9000-N
RAL D2 000 15 00
Pantone Black 6C

Rovere Sienna

Rovere Montana

Noce Maya

Terracota
NCS S 4050-Y70R
RAL D2 040 40 40
Pantone 7587C

Macchiato
NCS S 2010-Y40R
RAL D2 060 70 10
Pantone 4253C

Green forest
NCS S 6005-G80Y
RAL D2 120 50 05
Pantone 4220C

Night Blue
NCS S 7020-R80B
RAL D2 280 20 10
Pantone 2380C

Blue Fog
NCS S 3005-B
RAL D2 240 70 05
Pantone 443C

Moon grey
NCS S 3502-Y
RAL D2 060 70 05
Pantone Cool Gray 5C

Onix

Caratteristiche tecniche

Composizione dei frontali (sp.=19 mm):
- Mate: pannello MDF laccato con vernice opaca a base d'acqua.
- Legno: Pannello MDF con rivestimento 3D in PVC e aperture a gola integrate

Composizione dei lati (sp.=16 mm):
- Mate: pannello truciolare laminato laccato con vernice opaca a base d'acqua.
- Legno: pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.

Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): Pannello truciolare laminato finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Ferramenta


Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

Cassetto: Cassetto metallico Grass, Vionaro V8, altezza 200 mm. Guide a scomparsa di alta gamma a estrazione totale, con chiusura ammortizzata e regolazione dell'altezza. Capacità di carico max 30 kg


Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	700	800	900	1000
Lunghezza (mm)	660	760	860	960	1060
Profondità (mm)	510				
Altezza (mm)	470				
Peso netto (kg)	19,4	21,3	20,7	25,1	24,2
Peso lordo (kg)	17,3	19	23,2	22,5	27,1


Dimensioni



Cassetto aperto



Spazio libero per presa d'acqua



BIBA - Mobili 1 cassetti - 600/700/800/900/1000



E-05 NORMA EN 717-1 | CHIUSURA CON FRENO | ESTRAZIONE TOTALE | CASSETTO METALLICO | @GRASS V8.

Finiture esterne

White Cotton NCS S 0500-N RAL 9016
Black Velvet NCS S 9000-N RAL D2 000 15 00 Pantone Black 6C
Rovere Sienna
Rovere Montana
Noce Maya
Terracota NCS S 4050-Y70R RAL D2 040 40 40 Pantone 7587C
Macchiato NCS S 2010-Y40R RAL D2 060 70 10 Pantone 4253C
Green forest NCS S 6005-G80Y RAL D2 120 50 05 Pantone 4220C
Night Blue NCS S 7020-R80B RAL D2 280 20 10 Pantone 2380C
Blue Fog NCS S 3005-B RAL D2 240 70 05 Pantone 443C
Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Onix

Caratteristiche tecniche

Composizione dei frontali (sp.=19 mm):
- Mate: pannello MDF laccato con vernice opaca a base d'acqua.
- Legno: Pannello MDF con rivestimento 3D in PVC e aperture a gola integrate

Composizione dei lati (sp.=16 mm):
- Mate: pannello truciolare laminato laccato con vernice opaca a base d'acqua.
- Legno: pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.


Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): Pannello truciolare laminato finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)


Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	700	800	900	1000
Lunghezza (mm)	660	760	860	960	1060
Profondità (mm)	510				
Altezza (mm)	470				
Peso netto (kg)	20,2	22,2	24,4	26,5	28,7
Peso lordo (kg)	18,1	24,5	26,8	29,2	31,5

Dimensioni




Cassetto aperto



Ferramenta

Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg
Cassetto: Cassetto metallico Grass, Vionaro V8. Guide a scomparsa di alta gamma a estrazione totale, con chiusura ammortizzata e regolazione dell'altezza. Capacità di carico max 30 kg
Guida casseto interno: Guide a scomparsa Hettich con estrazione plus, chiusura ammortizzata e regolazione dell'altezza. Capacità di carico max 25 kg

Spazio libero per presa d'acqua



BIBA - Mobili 2 cassetti - 600/700/800/900/1000



E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA CON FRENO

ESTRAZIONE TOTALE

CASSETTO METALLICO

GRASS V8.

Finiture esterne



White Cotton NCS S 0500-N RAL 9016

Black Velvet NCS S 9000-N RAL D2 000 15 00 Pantone Black 6C

Rovere Sienna

Rovere Montana

Noce Maya



Terracota NCS S 4050-Y70R RAL D2 040 40 40 Pantone 7587C

Macchiato NCS S 2010-Y40R RAL D2 060 70 10 Pantone 4253C

Green forest NCS S 6005-G80Y RAL D2 120 50 05 Pantone 4220C

Night Blue NCS S 7020-R80B RAL D2 280 20 10 Pantone 2380C

Blue Fog NCS S 3005-B RAL D2 240 70 05 Pantone 443C

Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Finitura interna



Onix

Caratteristiche tecniche

Composizione dei frontali (sp.=19 mm):
- Mate: pannello MDF laccato con vernice opaca a base d'acqua.
- Legno: Pannello MDF con rivestimento 3D in PVC e aperture a gola integrate

Composizione dei lati (sp.=16 mm):
- Mate: pannello truciolare laminato laccato con vernice opaca a base d'acqua.
- Legno: pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.


Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): Pannello truciolare laminato finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)


Dimensioni e peso dell'imballaggio


	600	700	800	900	1000
Lunghezza (mm)	660	760	860	960	1060
Profondità (mm)	510				
Altezza (mm)	610				
Peso netto (kg)	23	26,3	27,1	29,7	32,6
Peso lordo (kg)	24,8	29	30,2	32,8	35,7

Dimensiones



Cassetto aperto






Ferramenta

Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

Cassetto: Cassetto metallico Grass, Vionaro V8. Guide a scomparsa di alta gamma a estrazione totale, con chiusura ammortizzata e regolazione dell'altezza. Capacità di carico max 30 kg

Spazio libero per presa d'acqua



BAO

Materiale: zama. Viteria inclusa




Brushed Gold



Matt White
RAL 9003



Matt Black
RAL 9004



LINA


Materiale: alluminio. Viteria inclusa




Matt Gold
RAL 1036



Matt Anodized



Brushed Black



L	595	694	794	894	994
C	256	320	352	416	448

FIBI

Materiale: alluminio. Viteria inclusa




Brushed Gold



Inox



Brushed Black



BIBA - Toletta sospesa 1 anta



E-05
NORMA EN 717-1

APERTURA PUSH

110
APERTURA CERNIERA 110°

REVERSIBILE

Finiture esterne





Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione dei frontali (sp.=19 mm):
- Mate: pannello MDF laccato con vernice opaca a base d'acqua.
- Legno: Pannello MDF con rivestimento 3D in PVC e aperture a gola integrate

_Composizione dei lati (sp.=16 mm):
- Mate: pannello truciolare laminato laccato con vernice opaca a base d'acqua.
- Legno: pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.


_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): Pannello truciolare laminato finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	300 x 540	300 x 405
Lunghezza (mm)	360	360
Profondità (mm)	510	510
Altezza (mm)	620	485
Peso netto (kg)	11,7	11
Peso lordo (kg)	13,6	12,4

Dimensioni



Ferramenta

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg.

_Cerniere: Cerniere Hettich con regolazione. Apertura a 110°.

_Push: Sistema di apertura Push con pistone con regolazione dell'apertura.

BIBA - 2 ante - altezza 1600



E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA CON FRENO

Finiture esterne

White Cotton
NCS S 0500-N
RAL 9016

Black Velvet
NCS S 9000-N
RAL D2 000 15 00
Pantone Black 6C

Rovere Sienna

Rovere Montana

Noce Maya

Terracota
NCS S 4050-Y70R
RAL D2 040 40 40
Pantone 7587C

Macchiato
NCS S 2010-Y40R
RAL D2 060 70 10
Pantone 4253C

Green forest
NCS S 6005-G80Y
RAL D2 120 50 05
Pantone 4220C

Night Blue
NCS S 7020-R80B
RAL D2 280 20 10
Pantone 2380C

Blue Fog
NCS S 3005-B
RAL D2 240 70 05
Pantone 443C

Moon grey
NCS S 3502-Y
RAL D2 060 70 05
Pantone Cool Gray 5C

Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione dei frontali (sp.=19 mm):
- Mate: pannello MDF laccato con vernice opaca a base d'acqua.
- Legno: Pannello MDF con rivestimento 3D in PVC e aperture a gola integrate

_Composizione dei lati (sp.=16 mm):
- Mate: pannello truciolare laminato laccato con vernice opaca a base d'acqua.
- Legno: pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.


_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): Pannello truciolare laminato finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	1600
Lunghezza (mm)	415
Profondità (mm)	415
Altezza (mm)	1680
Peso netto (kg)	27,5
Peso lordo (kg)	29,9

Dimensioni



Ferramenta

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Cerniera: Cerniera Hettich con chiusura ammortizzata.