COMPAKT - Waschtischplatte 1 Waschbecken integriert, Becken 460, Tiefe 460





Eiche montana


Havana


Weißer Marmor


Zement


Graphitstein

Verschleißfest

Wasserabstoßend

Schmutzabweisend

Antibakteriell

Beständig gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

Feuerfest

Passgenau

Nicht poröse Oberfläche

Technische Eigenschaften


ZU 100 % ZERTIFIZIERT
Die geprüften Muster erfüllen die Anforderungen der Norm UNE EN 14688:2016; „Sanitärausstattungsgegenstände. Waschbecken. Funktionsanforderungen und Prüfverfahren“;
und ihre Bezeichnung entspricht EN 14688-CL00

_Waschtisch: Kompaktplatte Phenol 100 % HPL 8 mm.
Es handelt sich um ein Hochdruck-Strukturlaminat, das aus mehreren Schichten im Kern gefertigt und mit einer in Harz imprägnierten dekorativen Folie beschichtet ist. Seine Langlebigkeit, Strukturfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit machen es zum idealen Material für diese Waschtischplatten.


_Becken: Becken aus ABS-Kunststoffmaterial, mit antibakterieller Behandlung.

Beschläge


_Befestigungssystem mit Wandhalterung eingeschlossen.
- 600/1200 : 2 Halterungen mit Einstellung + 1 Winkel
- 1201/1600 : 3 Halterungen mit Einstellung + 2 Winkel
- 1601/2500 : 4 Halterungen mit Einstellung + 3 Winkel



Winkel



Linke Halterung




Rechte Halterung

Abmessungen und Verpackungsgewicht


	600- 800	801-1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Länge mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Tiefe mm.	505							
Höhe mm.	180							
Nettogewicht kg.	10,4	11,7	13,1	15,2	16,5	17,8	19,2	23,2
Bruttogewicht kg.	11,8	13,1	14,8	16,8	18,7	20,7	21,4	25,3


Abmessungen

1 Becken mit Wasserhahn



1 Becken ohne Wasserhahn





COMPAKT - Waschtischplatte 2 Waschbecken integriert, Becken 460, Tiefe 460





Eiche montana


Havana


Weißer Marmor


Zement


Graphitstein


Verschleißfest


Wasserabstoßend


Schmutzabweisend


Antibakteriell


Beständig gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln


Feuerfest


Passgenau


Nicht poröse Oberfläche

Technische Eigenschaften


ZU 100 % ZERTIFIZIERT
Die geprüften Muster erfüllen die Anforderungen der Norm UNE EN 14688:2016; „Sanitärausstattungsgegenstände. Waschbecken. Funktionsanforderungen und Prüfverfahren“;
und ihre Bezeichnung entspricht EN 14688-CL00

_Waschtisch: Kompaktplatte Phenol 100 % HPL 8 mm.
Es handelt sich um ein Hochdruck-Strukturlaminat, das aus mehreren Schichten im Kern gefertigt und mit einer in Harz imprägnierten dekorativen Folie beschichtet ist. Seine Langlebigkeit, Strukturfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit machen es zum idealen Material für diese Waschtischplatten.


_Becken: Becken aus ABS-Kunststoffmaterial, mit antibakterieller Behandlung.

Beschläge


_Befestigungssystem mit Wandhalterung eingeschlossen.
- 1200/1600 : 3 Halterungen (415 x 105) mit Einstellung + 2 Winkeln
- 1601/2500 : 4 Halterungen (415 x 105) mit Einstellung + 3 Winkeln



Winkel



Linke Halterung




Rechte Halterung

Abmessungen y Verpackungsgewicht


	1200- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Länge mm.	1445	1645	1845	2045	2545
Tiefe mm.	505				
Höhe mm.	180				
Nettogewicht kg.	17,2	18,5	19,89	21,2	25,3
Bruttogewicht kg.	19,9	20,8	22,1	23,46	27,6


Abmessungen

2 Becken mit Wasserhahn



2 Becken ohne Wasserhahn





COMPAKT - Waschtischplatte 1 Waschbecken integriert, Becken 560, Tiefe 460





Eiche montana


Havana


Weißer Marmor


Zement


Graphitstein

Verschleißfest

Wasserabstoßend

Schmutzabweisend

Antibakteriell

Beständig gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

Feuerfest

Passgenau

Nicht poröse Oberfläche

Technische Eigenschaften


ZU 100 % ZERTIFIZIERT
Die geprüften Muster erfüllen die Anforderungen der Norm UNE EN 14688:2016; „Sanitärausstattungsgegenstände. Waschbecken. Funktionsanforderungen und Prüfverfahren“;
und ihre Bezeichnung entspricht EN 14688-CL00

_Waschtisch: Kompaktplatte Phenol 100 % HPL 8 mm.
Es handelt sich um ein Hochdruck-Strukturlaminat, das aus mehreren Schichten im Kern gefertigt und mit einer in Harz imprägnierten dekorativen Folie beschichtet ist. Seine Langlebigkeit, Strukturfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit machen es zum idealen Material für diese Waschtischplatten.


_Becken: Becken aus ABS-Kunststoffmaterial, mit antibakterieller Behandlung.

Beschläge


_Befestigungssystem mit Wandhalterung eingeschlossen.
- 700/1200 : 2 Halterungen mit Einstellung + 1 Winkel
- 1201/1600 : 3 Halterungen mit Einstellung + 2 Winkel
- 1601/2500 : 4 Halterungen mit Einstellung + 3 Winkel



Winkel



Linke Halterung




Rechte Halterung

Abmessungen und Verpackungsgewicht


	700 - 800	801 - 1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Länge mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Tiefe mm.	505							
Höhe mm.	180							
Nettogewicht kg.	10,43	11,76	13,1	15,2	16,5	17,8	19,2	23,24
Bruttogewicht kg.	11,8	13,13	14,8	16,8	18,7	20,7	21,4	25,3


Abmessungen

1 Becken mit Wasserhahn



1 Becken ohne Wasserhahn





COMPAKT - Waschtischplatte 2 Waschbecken integriert, Becken 560, Tiefe 460





Eiche montana


Havana


Weißer Marmor


Zement


Graphitstein


Verschleißfest


Wasserabstoßend


Schmutzabweisend


Antibakteriell


Beständig gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln


Feuerfest


Passgenau


Nicht poröse Oberfläche

Technische Eigenschaften

ZU 100 % ZERTIFIZIERT
Die geprüften Muster erfüllen die Anforderungen der Norm UNE EN 14688:2016; „Sanitärausstattungsgegenstände. Waschbecken. Funktionsanforderungen und Prüfverfahren“;
und ihre Bezeichnung entspricht EN 14688-CL00


_Waschtisch: Kompaktplatte Phenol 100 % HPL 8 mm.
Es handelt sich um ein Hochdruck-Strukturlaminat, das aus mehreren Schichten im Kern gefertigt und mit einer in Harz imprägnierten dekorativen Folie beschichtet ist. Seine Langlebigkeit, Strukturfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit machen es zum idealen Material für diese Waschtischplatten.

_Becken: Becken aus ABS-Kunststoffmaterial, mit antibakterieller Behandlung.


Beschläge

_Befestigungssystem mit Wandhalterung eingeschlossen.


- 1400/1600 : 3 Halterungen mit Einstellung + 2 Winkel
- 1601/2500 : 4 Halterungen mit Einstellung + 3 Winkel



Winkel



Linke Halterung




Rechte Halterung

Abmessungen und Verpackungsgewicht


	1400- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Länge mm.	1645	1845	2045	2545
Tiefe mm.	505			
Höhe mm.	180			
Nettogewicht kg.	18,5	19,89	21,2	25,3
Bruttogewicht kg.	20,8	22,1	23,46	27,6


Abmessungen

2 Becken mit Wasserhahn



2 Becken ohne Wasserhahn





COMPAKT - Waschtischplatte 1 Waschbecken integriert, Becken 460, Tiefe 510





Eiche montana


Havana


Weißer Marmor


Zement


Graphitstein


Verschleißfest


Wasserabstoßend


Schmutzabweisend


Antibakteriell


Beständig gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln


Feuerfest


Passgenau


Nicht poröse Oberfläche

Technische Eigenschaften


ZU 100 % ZERTIFIZIERT
Die geprüften Muster erfüllen die Anforderungen der Norm UNE EN 14688:2016; „Sanitärausstattungsgegenstände. Waschbecken. Funktionsanforderungen und Prüfverfahren“;
und ihre Bezeichnung entspricht EN 14688-CL00

_Waschtisch: Kompaktplatte Phenol 100 % HPL 8 mm.
Es handelt sich um ein Hochdruck-Strukturlaminat, das aus mehreren Schichten im Kern gefertigt und mit einer in Harz imprägnierten dekorativen Folie beschichtet ist. Seine Langlebigkeit, Strukturfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit machen es zum idealen Material für diese Waschtischplatten.


_Becken: Becken aus ABS-Kunststoffmaterial, mit antibakterieller Behandlung.

Beschläge


_Befestigungssystem mit Wandhalterung eingeschlossen.
- 600/1200 : 2 Halterungen mit Einstellung + 1 Winkel
- 1201/1600 : 3 Halterungen mit Einstellung + 2 Winkel
- 1601/2500 : 4 Halterungen mit Einstellung + 3 Winkel



Winkel



Linke Halterung




Rechte Halterung

Abmessungen y Verpackungsgewicht


	600- 800	801-1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Länge mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Tiefe mm.	555							
Höhe mm.	180							
Nettogewicht kg.	11	12,4	13,9	16,11	17,6	19	22,7	24,8
Bruttogewicht kg.	12,4	13,8	15,6	17,8	19,8	21,25	24,9	26,7


Abmessungen

1 Becken mit Wasserhahn



1 Becken ohne Wasserhahn





COMPAKT - Waschtischplatte 2 Waschbecken integriert, Becken 460, Tiefe 510





Eiche montana


Havana


Weißer Marmor


Zement


Graphitstein


Verschleißfest


Wasserabstoßend


Schmutzabweisend


Antibakteriell


Beständig gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln


Feuerfest


Passgenau


Nicht poröse Oberfläche

Technische Eigenschaften


ZU 100 % ZERTIFIZIERT
Die geprüften Muster erfüllen die Anforderungen der Norm UNE EN 14688:2016; „Sanitärausstattungsgegenstände. Waschbecken. Funktionsanforderungen und Prüfverfahren“;
und ihre Bezeichnung entspricht EN 14688-CL00

_Waschtisch: Kompaktplatte Phenol 100 % HPL 8 mm.
Es handelt sich um ein Hochdruck-Strukturlaminat, das aus mehreren Schichten im Kern gefertigt und mit einer in Harz imprägnierten dekorativen Folie beschichtet ist. Seine Langlebigkeit, Strukturfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit machen es zum idealen Material für diese Waschtischplatten.


_Becken: Becken aus ABS-Kunststoffmaterial, mit antibakterieller Behandlung.

Beschläge


_Befestigungssystem mit Wandhalterung eingeschlossen.
- 1200/1600 : 3 Halterungen (415 x 105) mit Einstellung + 2 Winkeln
- 1601/2500 : 4 Halterungen (415 x 105) mit Einstellung + 3 Winkeln



Winkel



Linke Halterung




Rechte Halterung

Abmessungen und Verpackungsgewicht


	1200- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Länge mm.	1445	1645	1845	2045	2545
Tiefe mm.	555				
Höhe mm.	180				
Nettogewicht kg.	18,2	19,6	21	22,5	26,8
Bruttogewicht kg.	19,8	21,85	23,3	24,75	28,9


Abmessungen

2 Becken mit Wasserhahn



2 Becken ohne Wasserhahn





COMPAKT - Waschtischplatte 1 Waschbecken integriert, Becken 560, Tiefe 510





Eiche montana


Havana


Weißer Marmor


Zement


Graphitstein


Verschleißfest


Wasserabstoßend


Schmutzabweisend


Antibakteriell


Beständig gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln


Feuerfest


Passgenau


Nicht poröse Oberfläche

Technische Eigenschaften


ZU 100 % ZERTIFIZIERT
Die geprüften Muster erfüllen die Anforderungen der Norm UNE EN 14688:2016; „Sanitärausstattungsgegenstände. Waschbecken. Funktionsanforderungen und Prüfverfahren“;
und ihre Bezeichnung entspricht EN 14688-CL00

_Waschtisch: Kompaktplatte Phenol 100 % HPL 8 mm.
Es handelt sich um ein Hochdruck-Strukturlaminat, das aus mehreren Schichten im Kern gefertigt und mit einer in Harz imprägnierten dekorativen Folie beschichtet ist. Seine Langlebigkeit, Strukturfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit machen es zum idealen Material für diese Waschtischplatten.


_Becken: Becken aus ABS-Kunststoffmaterial, mit antibakterieller Behandlung.

Beschläge


_Befestigungssystem mit Wandhalterung eingeschlossen.
- 700/1200 : 2 Halterungen mit Einstellung + 1 Winkel
- 1201/1600 : 3 Halterungen mit Einstellung + 2 Winkel
- 1601/2500 : 4 Halterungen mit Einstellung + 3 Winkel



Winkel



Linke Halterung




Rechte Halterung

Abmessungen y Verpackungsgewicht


	700 - 800	801 - 1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Länge mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Tiefe mm.	555							
Höhe mm.	180							
Nettogewicht kg.	11	12,4	13,9	16,11	17,6	19	22,7	24,8
Bruttogewicht kg.	12,4	13,8	15,6	17,8	19,8	21,25	24,9	26,7


Abmessungen

1 Becken mit Wasserhahn



1 Becken ohne Wasserhahn





COMPAKT - Waschtischplatte 2 Waschbecken integriert, Becken 560, Tiefe 510





Eiche montana


Havana


Weißer Marmor


Zement


Graphitstein



Verschleißfest


Wasserabstoßend


Schmutzabweisend


Antibakteriell


Beständig gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln


Feuerfest


Passgenau


Nicht poröse Oberfläche

Technische Eigenschaften

ZU 100 % ZERTIFIZIERT
Die geprüften Muster erfüllen die Anforderungen der Norm UNE EN 14688:2016; „Sanitärausstattungsgegenstände. Waschbecken. Funktionsanforderungen und Prüfverfahren“;
und ihre Bezeichnung entspricht EN 14688-CL00


_Waschtisch: Kompaktplatte Phenol 100 % HPL 8 mm.
Es handelt sich um ein Hochdruck-Strukturlaminat, das aus mehreren Schichten im Kern gefertigt und mit einer in Harz imprägnierten dekorativen Folie beschichtet ist. Seine Langlebigkeit, Strukturfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit machen es zum idealen Material für diese Waschtischplatten.

_Becken: Becken aus ABS-Kunststoffmaterial, mit antibakterieller Behandlung.


Beschläge

_Befestigungssystem mit Wandhalterung eingeschlossen.


- 1400/1600 : 3 Halterungen mit Einstellung + 2 Winkel
- 1601/2500 : 4 Halterungen mit Einstellung + 3 Winkel



Winkel



Linke Halterung




Rechte Halterung

Abmessungen und Verpackungsgewicht


	1400- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Länge mm.	1645	1845	2045	2545
Tiefe mm.	555			
Höhe mm.	180			
Nettogewicht kg.	19,6	21	22,5	26,8
Bruttogewicht kg.	21,85	23,3	24,75	28,9


Abmessungen

2 Becken mit Wasserhahn



2 Becken ohne Wasserhahn





COMPAKT - Waschtischplatte für Aufsatzbecken, Tiefe 460





Eiche montana


Havana


Weißer Marmor


Zement


Graphitstein


Verschleißfest


Wasserabstoßend


Schmutzabweisend


Antibakteriell


Beständig gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln


Feuerfest


Passgenau


Nicht poröse Oberfläche

Technische Eigenschaften


ZU 100 % ZERTIFIZIERT
Die geprüften Muster erfüllen die Anforderungen der Norm UNE EN 14688:2016; „Sanitärausstattungsgegenstände. Waschbecken. Funktionsanforderungen und Prüfverfahren“;
und ihre Bezeichnung entspricht EN 14688-CL00

_Waschtisch: Kompaktplatte Phenol 100 % HPL 8 mm.
Es handelt sich um ein Hochdruck-Strukturlaminat, das aus mehreren Schichten im Kern gefertigt und mit einer in Harz imprägnierten dekorativen Folie beschichtet ist. Seine Langlebigkeit, Strukturfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit machen es zum idealen Material für diese Waschtischplatten.


_Becken: Becken aus ABS-Kunststoffmaterial, mit antibakterieller Behandlung.

Beschläge


_Befestigungssystem mit Wandhalterung eingeschlossen.
- 600/1200 : 2 Halterungen mit Einstellung + 1 Winkel
- 1201/1600 : 3 Halterungen mit Einstellung + 2 Winkel
- 1601/2500 : 4 Halterungen mit Einstellung + 3 Winkel



Winkel



Linke Halterung




Rechte Halterung

Abmessungen y Verpackungsgewicht


	1 AUFSATZBECKEN								2 AUFSATZBECKEN				
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500	1200-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500
Länge mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	1445	1645	1845	2045	2545
Tiefe mm.	505								505				
Höhe mm.	180								180				
Nettogewicht kg.	10,43	11,76	13,1	15,1	16,5	17,83	19,17	23,24	17,20	18,55	19,89	21,22	25,3
Bruttogewicht kg.	11,79	13,13	14,8	16,8	18,74	20,7	21,4	25,7	18,93	20,79	22,12	23,46	27,1

Abmessungen

1 Aufsatzbecken



2 Aufsatzbecken



COMPAKT - Waschtischplatte für Aufsatzbecken, Tiefe 510





Eiche montana


Havana


Weißer Marmor


Zement


Graphitstein


Verschleißfest


Wasserabstoßend


Schmutzabweisend


Antibakteriell


Beständig gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln


Feuerfest


Passgenau


Nicht poröse Oberfläche

Technische Eigenschaften


ZU 100 % ZERTIFIZIERT
Die geprüften Muster erfüllen die Anforderungen der Norm UNE EN 14688:2016; „Sanitärausstattungsgegenstände. Waschbecken. Funktionsanforderungen und Prüfverfahren“;
und ihre Bezeichnung entspricht EN 14688-CL00

_Waschtisch: Kompaktplatte Phenol 100 % HPL 8 mm.
Es handelt sich um ein Hochdruck-Strukturlaminat, das aus mehreren Schichten im Kern gefertigt und mit einer in Harz imprägnierten dekorativen Folie beschichtet ist. Seine Langlebigkeit, Strukturfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit machen es zum idealen Material für diese Waschtischplatten.


_Becken: Becken aus ABS-Kunststoffmaterial, mit antibakterieller Behandlung.

Beschläge


_Befestigungssystem mit Wandhalterung eingeschlossen.
- 600/1200 : 2 Halterungen mit Einstellung + 1 Winkel
- 1201/1600 : 3 Halterungen mit Einstellung + 2 Winkel
- 1601/2500 : 4 Halterungen mit Einstellung + 3 Winkel



Winkel



Linke Halterung




Rechte Halterung

Abmessungen und Verpackungsgewicht


	1 AUFSATZBECKEN								2 AUFSATZBECKEN				
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500	1200-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500
Länge mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	1445	1645	1845	2045	2545
Tiefe mm.	555								555				
Höhe mm.	180								180				
Nettogewicht kg.	11,3	12,4	13,9	16,11	17,56	19,1	22,7	24,8	18,2	19,6	21	22,5	26,8
Bruttogewicht kg.	12,4	13,84	15,6	17,8	19,8	21,2	24,9	26,7	19,8	21,85	23,3	24,75	28,9

Abmessungen

1 Aufsatzbecken



2 Aufsatzbecken



COMPAKT - Abstellboards





Eiche montana


Havana


Weißer Marmor


Zement


Graphitstein


Verschleißfest


Wasserabstoßend


Schmutzabweisend


Antibakteriell


Beständig gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln


Feuerfest


Passgenau


Nicht poröse Oberfläche


Technische Eigenschaften

ZU 100 % ZERTIFIZIERT
Die geprüften Muster erfüllen die Anforderungen der Norm UNE EN 14688:2016; „Sanitärausstattungsgegenstände. Waschbecken. Funktionsanforderungen und Prüfverfahren“;
und ihre Bezeichnung entspricht EN 14688-CL00


_Waschtisch: Kompaktplatte Phenol 100 % HPL 8 mm.
Es handelt sich um ein Hochdruck-Strukturlaminat, das aus mehreren Schichten im Kern gefertigt und mit einer in Harz imprägnierten dekorativen Folie beschichtet ist. Seine Langlebigkeit, Strukturfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit machen es zum idealen Material für diese Waschtischplatten.

Beschläge


_Befestigungssystem mit Wandhalterung eingeschlossen.
- 600/1200 : 2 Halterungen mit Einstellung + 1 Winkel
- 1201/1600 : 3 Halterungen mit Einstellung + 2 Winkel
- 1601/2500 : 4 Halterungen mit Einstellung + 3 Winkel



Winkel



Linke Halterung




Rechte Halterung

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	TIEFE 380								TIEFE 420							
	600 - 800	801 - 1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001- 2500	600 - 800	801 - 1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001- 2500
Länge mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Tiefe mm.	425								465							
Höhe mm.	150															
Nettogewicht kg.	6,4	7,5	8,6	9,6	10,7	11,8	12,9	15,6	6,8	8	9,2	10,4	11,6	12,7	13,9	16,8
Bruttogewicht kg.	7,8	8,8	10,3	11,4	12,9	14	15,1	17,8	8,2	9,7	10,9	12	13,8	14,9	16	18,2

Abmessungen

TIEFE 380



TIEFE 420

