
COMPAKT - Encimera 1 lavabo integrado, poza 460, fondo 460





Resistente al desgaste

Hidrófugo

Repelente de la suciedad

Anti-bacteriano

Resistente a los productos de limpieza y desinfectantes

Ignífugo

A medida

Superfície no porosa

Características Técnicas


CERTIFICADO 100%
Las muestras ensayadas cumplen los requisitos contemplados en la norma UNE EN 14688:2016; "Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo";
y su designación corresponde a EN 14688-CL00

_Encimera: Tablero compacto fenólico 100% HPL de 8mm.
Es un laminados estructurales de alta presión que están formados por multitud de capas en el núcleo con un papel decorativo impregnado en resina. Su durabilidad, fuerza estructural y resistencia a la humedad los convierten en ideales para estas encimeras.


_Poza: Poza de material plástico ABS, con tratamiento antibacteriano.

Herrajes


_Sistema de fijación a pared incluido.
- 600/1200 : 2 soportes con regulacion + 1 escuadra
- 1201/1600 : 3 soportes con regulacion + 2 escuadras
- 1601/2500 : 4 soportes con regulacion + 3 escuadras



Escuadra



Soporte izquierda




Soporte derecha

Dimensiones y peso embalaje


	600- 800	801-1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Longitud mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Fondo mm.	505							
Altura mm.	180							
Peso neto Kg.	10,4	11,7	13,1	15,2	16,5	17,8	19,2	23,2
Peso bruto Kg.	11,8	13,1	14,8	16,8	18,7	20,7	21,4	25,3


Dimensiones

1 poza con grifo



1 poza sin grifo





COMPAKT - Encimera 2 lavabos integrados, poza 460, fondo 460




Roble Montana


Havana


Mármol blanco


Cemento


Piedra Grafito


Resistente al desgaste


Hidrófugo


Repelente de la suciedad


Anti-bacteriano


Resistente a los productos de limpieza y desinfectantes


Ignífugo


A medida


Superfície no porosa

Características Técnicas


CERTIFICADO 100%
Las muestras ensayadas cumplen los requisitos contemplados en la norma UNE EN 14688:2016; "Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo";
y su designación corresponde a EN 14688-CL00

_Encimera: Tablero compacto fenólico 100% HPL de 8mm.
Es un laminados estructurales de alta presión que están formados por multitud de capas en el núcleo con un papel decorativo impregnado en resina. Su durabilidad, fuerza estructural y resistencia a la humedad los convierten en ideales para estas encimeras.


_Poza: Poza de material plástico ABS, con tratamiento antibacteriano.

Herrajes


_Sistema de fijación a pared incluido.
- 1200/1600 : 3 soportes (415X105)con regulacion + 2 escuadras
- 1601/2500 : 4 soportes (415X105) con regulacion + 3 escuadras



Escuadra



Soporte izquerda




Soporte derecha

Dimensiones y peso embalaje


	1200- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Longitud mm.	1445	1645	1845	2045	2545
Fondo mm.	505				
Altura mm.	180				
Peso neto Kg.	17,2	18,5	19,89	21,2	25,3
Peso bruto Kg.	19,9	20,8	22,1	23,46	27,6


Dimensiones

2 poza con grifo



2 poza sin grifo





COMPAKT - Encimera 1 lavabo integrado, poza 560, fondo 460




Roble Montana


Havana


Mármol blanco


Cemento


Piedra Grafito



Resistente al desgaste


Hidrófugo


Repelente de la suciedad


Anti-bacteriano


Resistente a los productos de limpieza y desinfectantes


Ignífugo


A medida


Superfície no porosa

Características Técnicas


CERTIFICADO 100%
Las muestras ensayadas cumplen los requisitos contemplados en la norma UNE EN 14688:2016; "Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo";
y su designación corresponde a EN 14688-CL00

_Encimera: Tablero compacto fenólico 100% HPL de 8mm.
Es un laminados estructurales de alta presión que están formados por multitud de capas en el núcleo con un papel decorativo impregnado en resina. Su durabilidad, fuerza estructural y resistencia a la humedad los convierten en ideales para estas encimeras.


_Poza: Poza de material plástico ABS, con tratamiento antibacteriano.

Herrajes


_Sistema de fijación a pared incluido.
- 700/1200 : 2 soportes con regulacion + 1 escuadra
- 1201/1600 : 3 soportes con regulacion + 2 escuadras
- 1601/2500 : 4 soportes con regulacion + 3 escuadras



Escuadra



Soporte izquierda




Soporte derecha

Dimensiones y peso embalaje


	700 - 800	801 - 1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Longitud mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Fondo mm.	505							
Altura mm.	180							
Peso neto Kg.	10,43	11,76	13,1	15,2	16,5	17,8	19,2	23,24
Peso bruto Kg.	11,8	13,13	14,8	16,8	18,7	20,7	21,4	25,3


Dimensiones

1 poza con grifo



1 poza sin grifo





COMPAKT - Encimera 2 lavabos integrados, poza 560, fondo 460




Roble Montana


Havana


Mármol blanco


Cemento


Piedra Grafito


Resistente al desgaste


Hidrófugo


Repelente de la suciedad


Anti-bacteriano


Resistente a los productos de limpieza y desinfectantes


Ignífugo


A medida


Superfície no porosa

Características Técnicas

CERTIFICADO 100%
Las muestras ensayadas cumplen los requisitos contemplados en la norma UNE EN 14688:2016; "Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo";
y su designación corresponde a EN 14688-CL00


_Encimera: Tablero compacto fenólico 100% HPL de 8mm.
Es un laminados estructurales de alta presión que están formados por multitud de capas en el núcleo con un papel decorativo impregnado en resina. Su durabilidad, fuerza estructural y resistencia a la humedad los convierten en ideales para estas encimeras.

_Poza: Poza de material plástico ABS, con tratamiento antibacteriano.


Herrajes

_Sistema de fijación a pared incluido.


- 1400/1600 : 3 soportes con regulacion + 2 escuadras
- 1601/2500 : 4 soportes con regulacion + 3 escuadras



Escuadra



Soporte izquerda




Soporte derecha

Dimensiones y peso embalaje


	1400- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Longitud mm.	1645	1845	2045	2545
Fondo mm.	505			
Altura mm.	180			
Peso neto Kg.	18,5	19,89	21,2	25,3
Peso bruto Kg.	20,8	22,1	23,46	27,6


Dimensiones

2 poza con grifo



2 poza sin grifo





COMPAKT - Encimera 1 lavabo integrado, poza 460, fondo 510




Roble Montana


Havana


Mármol blanco


Cemento


Piedra Grafito


Resistente al desgaste


Hidrófugo


Repelente de la suciedad


Anti-bacteriano


Resistente a los productos de limpieza y desinfectantes


Ignífugo


A medida


Superfície no porosa

Características Técnicas


CERTIFICADO 100%
Las muestras ensayadas cumplen los requisitos contemplados en la norma UNE EN 14688:2016; "Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo";
y su designación corresponde a EN 14688-CL00

_Encimera: Tablero compacto fenólico 100% HPL de 8mm.
Es un laminados estructurales de alta presión que están formados por multitud de capas en el núcleo con un papel decorativo impregnado en resina. Su durabilidad, fuerza estructural y resistencia a la humedad los convierten en ideales para estas encimeras.


_Poza: Poza de material plástico ABS, con tratamiento antibacteriano.

Herrajes


_Sistema de fijación a pared incluido.
- 600/1200 : 2 soportes con regulacion + 1 escuadra
- 1201/1600 : 3 soportes con regulacion + 2 escuadras
- 1601/2500 : 4 soportes con regulacion + 3 escuadras



Escuadra



Soporte izquerda




Soporte derecha

Dimensiones y peso embalaje


	600- 800	801-1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Longitud mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Fondo mm.	555							
Altura mm.	180							
Peso neto Kg.	11	12,4	13,9	16,11	17,6	19	22,7	24,8
Peso bruto Kg.	12,4	13,8	15,6	17,8	19,8	21,25	24,9	26,7


Dimensiones

1 poza con grifo



1 poza sin grifo





COMPAKT - Encimera 2 lavabos integrados, poza 460, fondo 510




Roble Montana


Havana


Mármol blanco


Cemento


Piedra Grafito


Resistente al desgaste


Hidrófugo


Repelente de la suciedad


Anti-bacteriano


Resistente a los productos de limpieza y desinfectantes


Ignífugo


A medida


Superfície no porosa

Características Técnicas


CERTIFICADO 100%
Las muestras ensayadas cumplen los requisitos contemplados en la norma UNE EN 14688:2016; "Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo";
y su designación corresponde a EN 14688-CL00

_Encimera: Tablero compacto fenólico 100% HPL de 8mm.
Es un laminados estructurales de alta presión que están formados por multitud de capas en el núcleo con un papel decorativo impregnado en resina. Su durabilidad, fuerza estructural y resistencia a la humedad los convierten en ideales para estas encimeras.


_Poza: Poza de material plástico ABS, con tratamiento antibacteriano.

Herrajes


_Sistema de fijación a pared incluido.
- 1200/1600 : 3 soportes (415X105)con regulacion + 2 escuadras
- 1601/2500 : 4 soportes (415X105) con regulacion + 3 escuadras



Escuadra



Soporte izquerda




Soporte derecha

Dimensiones y peso embalaje


	1200- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Longitud mm.	1445	1645	1845	2045	2545
Fondo mm.	555				
Altura mm.	180				
Peso neto Kg.	18,2	19,6	21	22,5	26,8
Peso bruto Kg.	19,8	21,85	23,3	24,75	28,9


Dimensiones

2 poza con grifo



2 poza sin grifo





COMPAKT - Encimera 1 lavabo integrado, poza 560, fondo 510




Roble Montana


Havana


Mármol blanco


Cemento


Piedra Grafito


Resistente al desgaste


Hidrófugo


Repelente de la suciedad


Anti-bacteriano


Resistente a los productos de limpieza y desinfectantes


Ignífugo


A medida


Superfície no porosa

Características Técnicas


CERTIFICADO 100%
Las muestras ensayadas cumplen los requisitos contemplados en la norma UNE EN 14688:2016; "Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo";
y su designación corresponde a EN 14688-CL00

_Encimera: Tablero compacto fenólico 100% HPL de 8mm.
Es un laminados estructurales de alta presión que están formados por multitud de capas en el núcleo con un papel decorativo impregnado en resina. Su durabilidad, fuerza estructural y resistencia a la humedad los convierten en ideales para estas encimeras.


_Poza: Poza de material plástico ABS, con tratamiento antibacteriano.

Herrajes


_Sistema de fijación a pared incluido.
- 700/1200 : 2 soportes con regulacion + 1 escuadra
- 1201/1600 : 3 soportes con regulacion + 2 escuadras
- 1601/2500 : 4 soportes con regulacion + 3 escuadras



Escuadra



Soporte izquerda




Soporte derecha

Dimensiones y peso embalaje


	700 - 800	801 - 1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Longitud mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Fondo mm.	555							
Altura mm.	180							
Peso neto Kg.	11	12,4	13,9	16,11	17,6	19	22,7	24,8
Peso bruto Kg.	12,4	13,8	15,6	17,8	19,8	21,25	24,9	26,7


Dimensiones

1 poza con grifo



1 poza sin grifo





COMPAKT - Encimera 2 lavabos integrados, poza 560, fondo 510




Roble Montana


Havana


Mármol blanco


Cemento


Piedra Grafito


Resistente al desgaste


Hidrófugo


Repelente de la suciedad


Anti-bacteriano


Resistente a los productos de limpieza y desinfectantes


Ignífugo


A medida


Superfície no porosa

Características Técnicas

CERTIFICADO 100%
Las muestras ensayadas cumplen los requisitos contemplados en la norma UNE EN 14688:2016; "Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo";
y su designación corresponde a EN 14688-CL00


_Encimera: Tablero compacto fenólico 100% HPL de 8mm.
Es un laminados estructurales de alta presión que están formados por multitud de capas en el núcleo con un papel decorativo impregnado en resina. Su durabilidad, fuerza estructural y resistencia a la humedad los convierten en ideales para estas encimeras.

_Poza: Poza de material plástico ABS, con tratamiento antibacteriano.


Herrajes

_Sistema de fijación a pared incluido.


- 1400/1600 : 3 soportes con regulacion + 2 escuadras
- 1601/2500 : 4 soportes con regulacion + 3 escuadras



Escuadra



Soporte izquerda




Soporte derecha

Dimensiones y peso embalaje


	1400- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Longitud mm.	1645	1845	2045	2545
Fondo mm.	555			
Altura mm.	180			
Peso neto Kg.	19,6	21	22,5	26,8
Peso bruto Kg.	21,85	23,3	24,75	28,9


Dimensiones

2 poza con grifo



2 poza sin grifo





COMPAKT - Encimera para lavabo de posar, fondo 460




Roble Montana


Havana


Mármol blanco


Cemento


Piedra Grafito

Resistente al desgaste

Hidrófugo

Repelente de la suciedad

Anti-bacteriano

Resistente a los productos de limpieza y desinfectantes

Ignífugo

A medida

Superfície no porosa

Características Técnicas


CERTIFICADO 100%
Las muestras ensayadas cumplen los requisitos contemplados en la norma UNE EN 14688:2016; "Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo";
y su designación corresponde a EN 14688-CL00

_Encimera: Tablero compacto fenólico 100% HPL de 8mm.
Es un laminados estructurales de alta presión que están formados por multitud de capas en el núcleo con un papel decorativo impregnado en resina. Su durabilidad, fuerza estructural y resistencia a la humedad los convierten en ideales para estas encimeras.


_Poza: Poza de material plástico ABS, con tratamiento antibacteriano.

Herrajes


_Sistema de fijación a pared incluido.
- 600/1200 : 2 soportes con regulacion + 1 escuadra
- 1201/1600 : 3 soportes con regulacion + 2 escuadras
- 1601/2500 : 4 soportes con regulacion + 3 escuadras



Escuadra



Soporte izquerda




Soporte derecha

Dimensiones y peso embalaje


	1 LAVABO POSAR								2 LAVABOS POSAR				
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500	1200-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500
Longitud mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	1445	1645	1845	2045	2545
Fondo mm.	505								505				
Altura mm.	180								180				
Peso neto Kg.	10,43	11,76	13,1	15,1	16,5	17,83	19,17	23,24	17,20	18,55	19,89	21,22	25,3
Peso bruto Kg.	11,79	13,13	14,8	16,8	18,74	20,7	21,4	25,7	18,93	20,79	22,12	23,46	27,1

Dimensiones

1 lavabo posar



2 lavabos posar



COMPAKT - Encimera para lavabo de posar, fondo 510




Roble Montana


Havana


Mármol blanco


Cemento


Piedra Grafito

Resistente al desgaste

Hidrófugo

Repelente de la suciedad

Anti-bacteriano

Resistente a los productos de limpieza y desinfectantes

Ignífugo

A medida

Superfície no porosa

Características Técnicas


CERTIFICADO 100%
Las muestras ensayadas cumplen los requisitos contemplados en la norma UNE EN 14688:2016; "Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo";
y su designación corresponde a EN 14688-CL00

_Encimera: Tablero compacto fenólico 100% HPL de 8mm.
Es un laminados estructurales de alta presión que están formados por multitud de capas en el núcleo con un papel decorativo impregnado en resina. Su durabilidad, fuerza estructural y resistencia a la humedad los convierten en ideales para estas encimeras.


_Poza: Poza de material plástico ABS, con tratamiento antibacteriano.

Herrajes


_Sistema de fijación a pared incluido.
- 600/1200 : 2 soportes con regulacion + 1 escuadra
- 1201/1600 : 3 soportes con regulacion + 2 escuadras
- 1601/2500 : 4 soportes con regulacion + 3 escuadras



Escuadra



Soporte izquerda




Soporte derecha

Dimensiones y peso embalaje


	1 LAVABO POSAR								2 LAVABOS POSAR				
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500	1200-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500
Longitud mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	1445	1645	1845	2045	2545
Fondo mm.	555								555				
Altura mm.	180								180				
Peso neto Kg.	11,3	12,4	13,9	16,11	17,56	19,1	22,7	24,8	18,2	19,6	21	22,5	26,8
Peso bruto Kg.	12,4	13,84	15,6	17,8	19,8	21,2	24,9	26,7	19,8	21,85	23,3	24,75	28,9

Dimensiones

1 lavabo posar



2 lavabos posar



COMPAKT - Repisas




Roble Montana


Havana


Mármol blanco


Cemento


Piedra Grafito


Resistente al desgaste


Hidrófugo


Repelente de la suciedad


Anti-bacteriano


Resistente a los productos de limpieza y desinfectantes


Ignífugo


A medida


Superfície no porosa


Características Técnicas

CERTIFICADO 100%
Las muestras ensayadas cumplen los requisitos contemplados en la norma UNE EN 14688:2016; "Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo";
y su designación corresponde a EN 14688-CL00


_Encimera: Tablero compacto fenólico 100% HPL de 8mm.
Es un laminados estructurales de alta presión que están formados por multitud de capas en el núcleo con un papel decorativo impregnado en resina. Su durabilidad, fuerza estructural y resistencia a la humedad los convierten en ideales para estas encimeras.

Herrajes


_Sistema de fijación a pared incluido.
- 600/1200 : 2 soportes con regulacion + 1 escuadra
- 1201/1600 : 3 soportes con regulacion + 2 escuadras
- 1601/2500 : 4 soportes con regulacion + 3 escuadras



Escuadra



Soporte izquerda




Soporte derecha

Dimensiones y peso embalaje

	FONDO 380								FONDO 420							
	600 - 800	801 - 1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500	600 - 800	801 - 1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500
Longitud mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Fondo mm.	425								465							
Altura mm.	150															
Peso neto Kg.	6,4	7,5	8,6	9,6	10,7	11,8	12,9	15,6	6,8	8	9,2	10,4	11,6	12,7	13,9	16,8
Peso bruto Kg.	7,8	8,8	10,3	11,4	12,9	14	15,1	17,8	8,2	9,7	10,9	12	13,8	14,9	16	18,2

Dimensiones

FONDO 380



FONDO 420

