

COMPAKT - Bancada 1 lavabo integrado, taça 460, fundo 460





Carvalho Montana


Havana


Mármore branco


Cimento


Pedra de grafite

Resistente ao desgaste

Hidrófugo

Repelente da sujidade

Anti-bacteriano

Resistente aos produtos de limpeza e desinfetantes

Ignífugo

À medida

Superfície não porosa

Características técnicas


CERTIFICADO 100%
As amostras ensaiadas cumprem os requisitos da norma UNE EN 14688:2016, "Aparelhos sanitários. Lavabos. Requisitos funcionais e métodos de ensaio";
e a sua designação corresponde à EN 14688-CL00

_Bancada: Tabuleiro fenólico compacto 100% HPL de 8 mm. Laminados estruturais de alta pressão, formados por várias camadas no núcleo, com um papel decorativo impregnado em resina. A sua durabilidade, resistência estrutural e à humidade tornam-nos ideais para estas bancadas.


_Taça: Taça de material plástico ABS, com tratamento antibacteriano.

Ferragens


_Sistema de fixação na parede incluído.
- 600/1200: 2 suportes com regulação + 1 esquadro
- 1201/1600: 3 suportes com regulação + 2 esquadros
- 1601/2500: 4 suportes com regulação + 3 esquadros



Esquadro



Suporte esquerdo




Suporte direito

Dimensões e peso embalagem


	600- 800	801-1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Comprimento (mm)	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Profundidade (mm)	505							
Altura (mm)	180							
Peso líquido (kg)	10,4	11,7	13,1	15,2	16,5	17,8	19,2	23,2
Peso bruto (kg)	11,8	13,1	14,8	16,8	18,7	20,7	21,4	25,3


Dimensões

1 taça com torneira



1 taça sem torneira







COMPAKT - Bancada 2 lavabos integrados, taça 460, fundo 460





Carvalho Montana


Havana


Mármore branco


Cimento


Pedra de grafite

Resistente ao desgaste

Hidrófugo

Repelente da sujidade

Anti-bacteriano

Resistente aos produtos de limpeza e desinfetantes

Ignífugo

À medida

Superfície não porosa

Características técnicas


CERTIFICADO 100%
As amostras ensaiadas cumprem os requisitos da norma UNE EN 14688:2016, "Aparelhos sanitários. Lavabos. Requisitos funcionais e métodos de ensaio";
e a sua designação corresponde à EN 14688-CL00

_Bancada: Tabuleiro fenólico compacto 100% HPL de 8 mm. Laminados estruturais de alta pressão, formados por várias camadas no núcleo, com um papel decorativo impregnado em resina. A sua durabilidade, resistência estrutural e à humidade tornam-nos ideais para estas bancadas.


_Taça: Taça de material plástico ABS, com tratamento antibacteriano.

Ferragens


_Sistema de fixação na parede incluído.
- 1200/1600: 3 suportes (415x105) com regulação + 2 esquadros
- 1601/2500: 4 suportes (415x105) com regulação + 3 esquadros



Esquadro



Suporte esquerdo




Suporte direito

Dimensões e peso embalagem


	1200- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Comprimento (mm)	1445	1645	1845	2045	2545
Profundidade (mm)	505				
Altura (mm)	180				
Peso líquido (kg)	17,2	18,5	19,89	21,2	25,3
Peso bruto (kg)	19,9	20,8	22,1	23,46	27,6


Dimensões

2 taças com torneira



2 taças sem torneira







COMPAKT - Bancada 1 lavabo integrado, taça 560, fundo 460





Carvalho Montana


Havana


Mármore branco


Cimento


Pedra de grafite


Resistente ao desgaste


Hidrófugo


Repelente da sujidade


Anti-bacteriano


Resistente aos produtos de limpeza e desinfetantes


Ignífugo


À medida


Superfície não porosa

Características técnicas


CERTIFICADO 100%
As amostras ensaiadas cumprem os requisitos da norma UNE EN 14688:2016, "Aparelhos sanitários. Lavabos. Requisitos funcionais e métodos de ensaio";
e a sua designação corresponde à EN 14688-CL00

_Bancada: Tabuleiro fenólico compacto 100% HPL de 8 mm. Laminados estruturais de alta pressão, formados por várias camadas no núcleo, com um papel decorativo impregnado em resina. A sua durabilidade, resistência estrutural e à humidade tornam-nos ideais para estas bancadas.


_Taça: Taça de material plástico ABS, com tratamento antibacteriano.

Ferragens


_Sistema de fixação na parede incluído.
- 700/1200: 2 suportes com regulação + 1 esquadro
- 1201/1600: 3 suportes com regulação + 2 esquadros
- 1601/2500: 4 suportes com regulação + 3 esquadros



Esquadro



Suporte esquerdo




Suporte direito

Dimensões e peso embalagem


	700 - 800	801 - 1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Comprimento (mm)	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Profundidade (mm)	505							
Altura (mm)	180							
Peso líquido (kg)	10,43	11,76	13,1	15,2	16,5	17,8	19,2	23,24
Peso bruto (kg)	11,8	13,13	14,8	16,8	18,7	20,7	21,4	25,3


Dimensões

1 taça com torneira



1 taça sem torneira







COMPAKT - Bancada 2 lavabos integrados, taça 560, fundo 460





Carvalho Montana


Havana


Mármore branco


Cimento


Pedra de grafite

Resistente ao desgaste

Hidrófugo

Repelente da sujidade

Anti-bacteriano

Resistente aos produtos de limpeza e desinfetantes

Ignífugo

À medida

Superfície não porosa

Características técnicas

CERTIFICADO 100%
As amostras ensaiadas cumprem os requisitos da norma UNE EN 14688:2016, "Aparelhos sanitários. Lavabos. Requisitos funcionais e métodos de ensaio";
e a sua designação corresponde à EN 14688-CL00


_Bancada: Tabuleiro fenólico compacto 100% HPL de 8 mm. Laminados estruturais de alta pressão, formados por várias camadas no núcleo, com um papel decorativo impregnado em resina. A sua durabilidade, resistência estrutural e à humidade tornam-nos ideais para estas bancadas.

_Taça: Taça de material plástico ABS, com tratamento antibacteriano.


Ferragens

_Sistema de fixação na parede incluído.


- 1400/1600: 3 suportes com regulação + 2 esquadros
- 1601/2500: 4 suportes com regulação + 3 esquadros



Esquadro



Suporte esquerdo




Suporte direito

Dimensões e peso embalagem


	1400- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Comprimento (mm)	1645	1845	2045	2545
Profundidade (mm)	505			
Altura (mm)	180			
Peso líquido (kg)	18,5	19,89	21,2	25,3
Peso bruto (kg)	20,8	22,1	23,46	27,6


Dimensões

2 taças com torneira



2 taças sem torneira







COMPAKT - Bancada 1 lavabo integrado, taça 460, fundo 510





Carvalho Montana


Havana


Mármore branco


Cimento


Pedra de grafite

Resistente ao desgaste

Hidrófugo

Repelente da sujidade

Anti-bacteriano

Resistente aos produtos de limpeza e desinfetantes

Ignífugo

À medida

Superfície não porosa

Características técnicas


CERTIFICADO 100%
As amostras ensaiadas cumprem os requisitos da norma UNE EN 14688:2016, "Aparelhos sanitários. Lavabos. Requisitos funcionais e métodos de ensaio";
e a sua designação corresponde à EN 14688-CL00

_Bancada: Tabuleiro fenólico compacto 100% HPL de 8 mm. Laminados estruturais de alta pressão, formados por várias camadas no núcleo, com um papel decorativo impregnado em resina. A sua durabilidade, resistência estrutural e à humidade tornam-nos ideais para estas bancadas.


_Taça: Taça de material plástico ABS, com tratamento antibacteriano.

Ferragens


_Sistema de fixação na parede incluído.
- 600/1200 : 2 suportes com regulação + 1 esquadro
- 1201/1600: 3 suportes com regulação + 2 esquadros
- 1601/2500: 4 suportes com regulação + 3 esquadros



Esquadro



Suporte esquerdo




Suporte direito

Dimensões e peso embalagem


	600- 800	801-1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Comprimento (mm)	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Profundidade (mm)	555							
Altura (mm)	180							
Peso líquido (kg)	11	12,4	13,9	16,11	17,6	19	22,7	24,8
Peso bruto (kg)	12,4	13,8	15,6	17,8	19,8	21,25	24,9	26,7


Dimensões

1 taça com torneira



1 taça sem torneira







COMPAKT - Bancada 2 lavabos integrados, taça 460, fundo 510





Carvalho Montana


Havana


Mármore branco


Cimento


Pedra de grafite


Resistente ao desgaste


Hidrófugo


Repelente da sujidade


Anti-bacteriano


Resistente aos produtos de limpeza e desinfetantes


Ignífugo


À medida


Superfície não porosa

Características técnicas


CERTIFICADO 100%
As amostras ensaiadas cumprem os requisitos da norma UNE EN 14688:2016, "Aparelhos sanitários. Lavabos. Requisitos funcionais e métodos de ensaio";
e a sua designação corresponde à EN 14688-CL00

_Bancada: Tabuleiro fenólico compacto 100% HPL de 8 mm. Laminados estruturais de alta pressão, formados por várias camadas no núcleo, com um papel decorativo impregnado em resina. A sua durabilidade, resistência estrutural e à humidade tornam-nos ideais para estas bancadas.


_Taça: Taça de material plástico ABS, com tratamento antibacteriano.

Ferragens


_Sistema de fixação na parede incluído.
- 1200/1600: 3 suportes (415x105) com regulação + 2 esquadros
- 1601/2500: 4 suportes (415x105) com regulação + 3 esquadros



Esquadro



Suporte esquerdo




Suporte direito

Dimensões e peso embalagem


	1200- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Comprimento (mm)	1445	1645	1845	2045	2545
Profundidade (mm)	555				
Altura (mm)	180				
Peso líquido (kg)	18,2	19,6	21	22,5	26,8
Peso bruto (kg)	19,8	21,85	23,3	24,75	28,9


Dimensões

2 taças com torneira



2 taças sem torneira







COMPAKT - Bancada 1 lavabo integrado, taça 560, fundo 510





Carvalho Montana


Havana


Mármore branco


Cimento


Pedra de grafite

Resistente ao desgaste

Hidrófugo

Repelente da sujidade

Anti-bacteriano

Resistente aos produtos de limpeza e desinfetantes

Ignífugo

À medida

Superfície não porosa

Características técnicas


CERTIFICADO 100%
As amostras ensaiadas cumprem os requisitos da norma UNE EN 14688:2016, "Aparelhos sanitários. Lavabos. Requisitos funcionais e métodos de ensaio";
e a sua designação corresponde à EN 14688-CL00

_Bancada: Tabuleiro fenólico compacto 100% HPL de 8 mm. Laminados estruturais de alta pressão, formados por várias camadas no núcleo, com um papel decorativo impregnado em resina. A sua durabilidade, resistência estrutural e à humidade tornam-nos ideais para estas bancadas.


_Taça: Taça de material plástico ABS, com tratamento antibacteriano.

Ferragens


_Sistema de fixação na parede incluído.
- 700/1200: 2 suportes com regulação + 1 esquadro
- 1201/1600: 3 suportes com regulação + 2 esquadros
- 1601/2500: 4 suportes com regulação + 3 esquadros



Esquadro



Suporte esquerdo




Suporte direito

Dimensões e peso embalagem


	700 - 800	801 - 1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Comprimento (mm)	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Profundidade (mm)	555							
Altura (mm)	180							
Peso líquido (kg)	11	12,4	13,9	16,11	17,6	19	22,7	24,8
Peso bruto (kg)	12,4	13,8	15,6	17,8	19,8	21,25	24,9	26,7


Dimensões

1 taça com torneira



1 taça sem torneira







COMPAKT - Bancada 2 lavabos integrados, taça 560, fundo 510





Carvalho Montana


Havana


Mármore branco


Cimento


Pedra de grafite

Resistente ao desgaste

Hidrófugo

Repelente da sujidade

Anti-bacteriano

Resistente aos produtos de limpeza e desinfetantes

Ignífugo

À medida

Superfície não porosa

Características técnicas

CERTIFICADO 100%
As amostras ensaiadas cumprem os requisitos da norma UNE EN 14688:2016, "Aparelhos sanitários. Lavabos. Requisitos funcionais e métodos de ensaio";
e a sua designação corresponde à EN 14688-CL00


_Bancada: Tabuleiro fenólico compacto 100% HPL de 8 mm. Laminados estruturais de alta pressão, formados por várias camadas no núcleo, com um papel decorativo impregnado em resina. A sua durabilidade, resistência estrutural e à humidade tornam-nos ideais para estas bancadas.

_Taça: Taça de material plástico ABS, com tratamento antibacteriano.


Ferragens

_Sistema de fixação na parede incluído.


- 1400/1600: 3 suportes com regulação + 2 esquadros
- 1601/2500: 4 suportes com regulação + 3 esquadros



Esquadro



Suporte esquerdo




Suporte direito

Dimensões e peso embalagem


	1400- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001-2500
Comprimento (mm)	1645	1845	2045	2545
Profundidade (mm)	555			
Altura (mm)	180			
Peso líquido (kg)	19,6	21	22,5	26,8
Peso bruto (kg)	21,85	23,3	24,75	28,9


Dimensões

2 taças com torneira



2 taças sem torneira







COMPAKT - Bancada para lavabo de pousar, fundo 460





Carvalho Montana


Havana


Mármore branco


Cimento


Pedra de grafite


Resistente ao desgaste


Hidrófugo


Repelente da sujidade


Anti-bacteriano


Resistente aos produtos de limpeza e desinfetantes


Ignífugo


À medida


Superfície não porosa

Características técnicas


CERTIFICADO 100%
As amostras ensaiadas cumprem os requisitos da norma UNE EN 14688:2016, "Aparelhos sanitários. Lavabos. Requisitos funcionais e métodos de ensaio";
e a sua designação corresponde à EN 14688-CL00

_Bancada: Tabuleiro fenólico compacto 100% HPL de 8 mm. Laminados estruturais de alta pressão, formados por várias camadas no núcleo, com um papel decorativo impregnado em resina. A sua durabilidade, resistência estrutural e à humidade tornam-nos ideais para estas bancadas.


_Taça: Taça de material plástico ABS, com tratamento antibacteriano.

Ferragens


_Sistema de fixação na parede incluído.
- 600/1200 : 2 suportes com regulação + 1 esquadro
- 1201/1600: 3 suportes com regulação + 2 esquadros
- 1601/2500: 4 suportes com regulação + 3 esquadros



Esquadro



Suporte esquerdo




Suporte direito

Dimensões e peso embalagem


	1 LAVABO DE POUSAR								2 LAVABOS DE POUSAR				
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500	1200-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500
Comprimento (mm)	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	1445	1645	1845	2045	2545
Profundidade (mm)	505								505				
Altura (mm)	180								180				
Peso líquido (kg)	10,43	11,76	13,1	15,1	16,5	17,83	19,17	23,24	17,20	18,55	19,89	21,22	25,3
Peso bruto (kg)	11,79	13,13	14,8	16,8	18,74	20,7	21,4	25,7	18,93	20,79	22,12	23,46	27,1

Dimensões

1 lavabo de pousar



2 lavabos de pousar





COMPAKT - Bancada para lavabo de pousar, fundo 510





Carvalho Montana


Havana


Mármore branco


Cimento


Pedra de grafite

Resistente ao desgaste

Hidrófugo

Repelente da sujidade

Anti-bacteriano

Resistente aos produtos de limpeza e desinfetantes

Ignífugo

À medida

Superfície não porosa

Características técnicas


CERTIFICADO 100%
As amostras ensaiadas cumprem os requisitos da norma UNE EN 14688:2016, "Aparelhos sanitários. Lavabos. Requisitos funcionais e métodos de ensaio";
e a sua designação corresponde à EN 14688-CL00

_Bancada: Tabuleiro fenólico compacto 100% HPL de 8 mm. Laminados estruturais de alta pressão, formados por várias camadas no núcleo, com um papel decorativo impregnado em resina. A sua durabilidade, resistência estrutural e à humidade tornam-nos ideais para estas bancadas.


_Taça: Taça de material plástico ABS, com tratamento antibacteriano.

Ferragens


_Sistema de fixação na parede incluído.
- 600/1200 : 2 suportes com regulação + 1 esquadro
- 1201/1600: 3 suportes com regulação + 2 esquadros
- 1601/2500: 4 suportes com regulação + 3 esquadros



Esquadro



Suporte esquerdo




Suporte direito

Dimensões e peso embalagem


	1 LAVABO DE POUSAR								2 LAVABOS DE POUSAR				
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500	1200-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500
Comprimento (mm)	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	1445	1645	1845	2045	2545
Profundidade (mm)	555								555				
Altura (mm)	180								180				
Peso líquido (kg)	11,3	12,4	13,9	16,11	17,56	19,1	22,7	24,8	18,2	19,6	21	22,5	26,8
Peso bruto (kg)	12,4	13,84	15,6	17,8	19,8	21,2	24,9	26,7	19,8	21,85	23,3	24,75	28,9

Dimensões

1 lavabo de pousar



2 lavabos de pousar





COMPAKT - Prateleiras





Carvalho Montana


Havana


Mármore branco


Cimento


Pedra de grafite



Resistente ao desgaste


Hidrófugo


Repelente da sujidade


Anti-bacteriano


Resistente aos produtos de limpeza e desinfetantes


Ignífugo


À medida


Superfície não porosa


Características técnicas

CERTIFICADO 100%
As amostras ensaiadas cumprem os requisitos da norma UNE EN 14688:2016, "Aparelhos sanitários. Lavabos. Requisitos funcionais e métodos de ensaio";
e a sua designação corresponde à EN 14688-CL00


_Bancada: Tabuleiro fenólico compacto 100% HPL de 8 mm. Laminados estruturais de alta pressão, formados por várias camadas no núcleo, com um papel decorativo impregnado em resina. A sua durabilidade, resistência estrutural e à humidade tornam-nos ideais para estas bancadas.

Ferragens


_Sistema de fixação na parede incluído.
- 600/1200 : 2 suportes com regulação + 1 esquadro
- 1201/1600: 3 suportes com regulação + 2 esquadros
- 1601/2500: 4 suportes com regulação + 3 esquadros



Esquadro



Suporte esquerdo




Suporte direito

Dimensões e peso embalagem

	FUNDO 380								FUNDO 420							
	600 - 800	801 - 1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500	600 - 800	801 - 1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500
Comprimento (mm)	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545
Profundidade (mm)	425								465							
Altura (mm)	150															
Peso líquido (kg)	6,4	7,5	8,6	9,6	10,7	11,8	12,9	15,6	6,8	8	9,2	10,4	11,6	12,7	13,9	16,8
Peso bruto (kg)	7,8	8,8	10,3	11,4	12,9	14	15,1	17,8	8,2	9,7	10,9	12	13,8	14,9	16	18,2

Dimensões

FUNDO 380



FUNDO 420

