
EMMA - Mobili 2 cassetti - 600/800/1000





NORMA EN 717-1 | CHIUSURA CON FRENO | ESTRAZIONE TOTALE | CASSETTO METALLICO | ORGANIZER INCLUSO

Finiture esterne



White Cotton RAL 9016 | Moon grey NCS S 3502-Y | Green forest NCS S 6005-G80Y | Blue Fog NCS S 3005-B | Cajún NCS S 5020-Y50R | Terracota NCS S 4050-Y70R

Finitura interna



Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione dei frontali (sp.=19 mm):
White Cotton, Moon Grey, Green Forest, Blue Fog, Cajún, Terracota: pannello MDF laccato con vernice opaca a base d'acqua.

_Composizione dei lati (sp.=16 mm):
White Cotton, Moon Grey, Green Forest, Blue Fog, Cajún, Terracota: pannello truciolare laminato laccato con vernice opaca a base d'acqua.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): Pannello truciolare laminato finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Ferramenta

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Cassetto: Cassetto metallico Grass V8 finitura onix. Guide a scomparsa di alta gamma a estrazione totale, con chiusura ammortizzata e regolazione dell'altezza. Capacità di carico max 30 kg

Lavabi compatibili

_Lavabi integrati
- 600/800/1000: Constanza, Veneto, Vilna, Toscana.


_Lavabi da appoggio
Emma, Altiro, Kandy, Lokum, Varmega, Tento, Bol, Bulkan, Bica, Talea, Carla, Dune, Loop, Cozy, Venice

_Lavabi a semi incastro
Mael

Dimensioni e peso dell'imballaggio


	600	800	1000
Lunghezza (mm)	660	860	1060
Profondità (mm)		510	
Altezza (mm)		610	
Peso netto (kg)	23	27,1	32,6
Peso lordo (kg)	24,8	30,2	35,7

Dimensioni



Separatore nel cassetto incluso

Spazio libero per presa d'acqua



EMMA - Toletta Monterrey 300



E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA CON FRENO

Finiture esterne

White Cotton RAL 9016 | Moon grey NCS S 3502-Y | Green forest NCS S 6005-G80Y | Blue Fog NCS S 5005-B | Cajún NCS S 5020-Y50R | Terracota NCS S 4050-Y70R

Finitura interna

Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione dei frontali (sp.=19 mm):
White Cotton, Moon Grey, Green Forest, Blue Fog, Cajún, Terracota: pannello MDF laccato con vernice opaca a base d'acqua.

_Composizione dei lati (sp.=16 mm):
White Cotton, Moon Grey, Green Forest, Blue Fog, Cajún, Terracota: pannello truciolare laminato laccato con vernice opaca a base

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): Pannello truciolare laminato finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Ferramenta

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg


_Cerniere: Cerniere regolabili con chiusura ammortizzata.

Dimensioni e peso dell'imballaggio


	300 x 540
Lunghezza (mm)	360
Profondità (mm)	510
Altezza (mm)	620
Peso netto (kg)	11,7
Peso lordo (kg)	13,6


Dimensioni

DESTRA



SINISTRA





ALLIANCE - Moduli 1 anta 800




E-05
NORMA EN 717-1

110
APERTURA CERNIERA 110°

REVERSIBILE

Finiture esterne



White Cotton RAL 9016 | Moon grey NCS S 3502-Y | Green forest NCS S 6005-G80Y | Blue Fog NCS S 3005-B | Cajún NCS S 5020-Y50R | Terracota NCS S 4050-Y70R

Interno



Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione dei frontali (sp.=19 mm):
White Cotton, Moon Grey, Green Forest, Blue Fog, Cajún, Terracota: pannello MDF laccato con vernice opaca a base d'acqua.

_Composizione dei lati (sp.=16 mm):
White Cotton, Moon Grey, Green Forest, Blue Fog, Cajún, Terracota: pannello truciolare laminato laccato con vernice opaca a base d'acqua.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): Pannello truciolare laminato finitura onix.

_Ripiani in vetro (spessore 5 mm): Regolabili in altezza
- 300x400 = 1 unità
- 300x800 = 2 unità

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	300 x 800
Lunghezza (mm)	380
Profondità (mm)	225
Altezza (mm)	860
Peso netto (kg)	9,7
Peso lordo (kg)	10,9

Ferramenta

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Cerniere: Cerniere Hettich con regolazione. Apertura a 110°.

Dimensioni

