EMMA - Móvel 2 gavetas - 600/800/1000



E-05
NORMA EN 717-1

FECHO COM TRAVÃO

EXTRAÇÃO TOTAL

GAVETA METÁLICO

ORGANIZADOR INCLUIDO

Acabamentos exteriores

White Cotton RAL 9016

Moon grey NCS S 3502-Y

Green forest NCS S 6005-G80Y

Blue Fog NCS S 3005-B

Cajún NCS S 5020-Y50R

Terracota NCS S 4050-Y70R

Acabamento Interior

Onix

Características Técnicas

_Fabrico das frentes (e=19 mm):
- White Cotton, Moon Grey, Green Forest, Blue Fog, Cajún, Terracota: : tabuleiro de MDF lacado com pintura à base de água mate.

_Fabrico das laterais (e=16 mm):
- White Cotton, Moon Grey, Green Forest, Blue Fog, Cajún, Terracota: tabuleiro de partículas laminado lacado com pintura à base de água mate.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado onix.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Ferragens


_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Gaveta: Gaveta metálica Grass V8 acabamento onix. Guias ocultas de alta gama de extração total com fecho acolchoado e regulação lateral e em altura. Capacidade de carga máx. 30 kg.

Dimensões e peso embalagem

	600	800	1000
Comprimento (mm)	660	860	1060
Profundidade (mm)		510	
Altura (mm)		610	
Peso líquido (kg)	23	27,1	32,6
Peso bruto (kg)	24,8	30,2	35,7

Dimensões



Organizador de gaveta incluido.


Lavabos compatíveis

_Lavabos integrados
- 600/800/1000: Constanza, Veneto, Vilna, Toscana.

_Lavatórios de pousar
Emma, Altiro, Kandy, Lokum, Varmega, Tento, Bol, Bulkan, Bica, Talea, Carla, Dune, Loop, Cozy, Venice

_Lavatórios semiembutidos
Mael

Espaço livre para entrada de água



EMMA - Armário Monterrey 300



E-05
NORMA EN 717-1

FECHO COM TRAVÃO

Acabamentos exteriores

White Cotton RAL 9016 | Moon grey NCS S 3502-Y | Green forest NCS S 6005-G80Y | Blue Fog NCS S 5005-B | Cajún NCS S 5020-Y50R | Terracota NCS S 4050-Y70R

Acabamento Interior

Onix

Características Técnicas

_Fabrico das frentes (e=19 mm):
EMMA tabuleiro de MDF lacado com pintura à base de água mate.
- Natural, Carvalho África, Nogal Maya: Tabuleiro de MDF com revestimento 3D de PVC e reentrância para unhas integradas

_Fabrico das laterais (e=16 mm):
EMMA tabuleiro de partículas laminado lacado com pintura à base de água mate.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado onix.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Ferragens

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.


_Dobradicas: Dobradiças com regulação e fecho acolchoado

Dimensões e peso embalagem


	300 x 540
Comprimento (mm)	360
Profundidade (mm)	510
Altura (mm)	620
Peso líquido (kg)	11,7
Peso bruto (kg)	13,6


Dimensões

DIREITA



ESQUERDA





ALLIANCE - Módulos 1 porta 800



E-05
NORMA EN 717-1

110
ABERTURA DOBRADIÇA 110º

REVERSÍVEL

Acabamentos exteriores

White Cotton RAL 9016 | Moon grey NCS S 3502-Y | Green forest NCS S 6005-G80Y | Blue Fog NCS S 3005-B | Cajún NCS S 5020-Y50R | Terracota NCS S 4050-Y70R

Acabamento Interior

Onix

Características técnicas

_Fabrico das frentes (e=19 mm):
- White Cotton, Moon Grey, Green Forest, Blue Fog, Cajún, Terracota: tabuleiro de MDF lacado com pintura à base de água mate.

_Fabrico das laterais (e=16 mm):
- White Cotton, Moon Grey, Green Forest, Blue Fog, Cajún, Terracota: tabuleiro de partículas laminado lacado com pintura à base de água mate.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado onix.

_Prateleiras de vidro (e= 5 mm): Altura regulável
- 300x400 = 1 unidade
- 300x800 = 2 unidades

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Dimensões e peso embalagem

	300 x 800
Comprimento (mm)	380
Profundidade (mm)	225
Altura (mm)	860
Peso líquido (kg)	9,7
Peso bruto (kg)	10,9

Ferragens

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Dobradiças: Dobradiças Hettich com regulação. Abertura 110°.

Dimensões

