MAM - 2 Schubladen - 900 rechts / 900 links



E-05
NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

VOLLAUSZUG

SCHUBFACH AUS METALL

Oberflächenausführungen

White Cotton
NCS S 0500-N
RAL 9016

Black Velvet
NCS S 9000-N
RAL D2 000 15 00
Pantone Black 6C

Moon grey
NCS S 3502-Y
RAL D2 060 70 05
Pantone Cool Gray 5C

Macchiato
NCS S 2010-Y40R
RAL D2 060 70 10
Pantone 4253C

Green forest
NCS S 6005-G80Y
RAL D2 120 50 05
Pantone 4220C

Night Blue
NCS S 7020-R80B
RAL D2 280 20 10
Pantone 2380C

Blue Fog
NCS S 3005-B
RAL D2 240 70 05
Pantone 443C

Innenflächen

Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten (e = 19 mm):
- Wasserabstoßende MDF-Platte mit Rahmen-Design, lackiert in 3D mit supermattem UV-Polyesterlack.

_Herstellung Seitenteile (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte, lackiert in 3D mit supermattem UV-Polyesterlack.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte Oberflächenausführung Onix.


_Abstellboards aus Glas (e = 5 mm): 4 höhenverstellbare Glasfächer.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)


Abmessungen und Verpackungsgewicht

	900
Länge (mm)	960
Tiefe (mm)	565
Höhe (mm)	610
Nettogewicht (kg)	31,3
Bruttogewicht (kg)	34,3

Abmessungen



Offene Schublade



Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.


_Schublade: Metallschublade Grass Nova Pro. Verdeckte hochwertige Komplettauszugsführungen mit Soft-Close-System sowie Höhen- und Seitenverstellung. Tragkraft max. 30 kg.

Kompatible Waschbecken

_Integrierte Waschbecken
900/1200: Waschbecken MAM mit Mineralguss, weiß glänzend und matt
900/1200/1500 : Waschbecken MAM Solid Surface matt weiß

_Aufsatzbecken
Altiro, Lokum, Bol, Bulkan, Bica.

Freier Bereich für Wasseranschluss



MAM - Ablage Mam 1 Tür - 300 rechts / 300 links



E-05
NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

Oberflächenausführungen

Innenflächen

Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten (e = 19 mm):
- Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.

_Herstellung Seitenteile (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte Oberflächenausführung Onix.

_Fach: Höhenverstellbares Fach aus laminierte Spanplatte Oberflächenausführung Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.


_Scharniere: Scharniere mit Einstellung und Soft-Close-System.

Abmessungen und Verpackungsgewicht


	300
Länge (mm)	345
Tiefe (mm)	450
Höhe (mm)	600
Nettogewicht (kg)	9,3
Bruttogewicht (kg)	10,7

Abmessungen

RECHTS



LINKS



MAM- Waschtischplatten 16 mm stärke - 900/1200/1500



Technische Eigenschaften

_Fertigung Waschtischplatten (12 mm):
Kundenspezifisch bearbeitete Waschischplatten für Möbelmodelle der Serie MAM.
- Solid Surface weiß und weißes Marmor-Finish: Aus Polyesterharz zusammengesetztes Material mit sehr feinen homogenen Feststoffen und natürlicher Mineralzusammensetzung mit der Bezeichnung ATH, trihydratisiertes Aluminiumoxid.
- Schwarzer Schiefer: Kompaktes Material mit monochromem Kern. Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig, gute Funktionalität und schönes Erscheinungsbild. Es ist keine zusätzliche Abkantung oder zusätzliche Arbeit an der Oberfläche auszuführen.

Die Waschtischplatten schließen die Option der Vorbearbeitung für die Armatur, den Abfluss des Aufsatzwaschbeckens und den Handtuchhalter auf der linken oder der rechten Seite ein.

CE

Oberflächenbearbeitung




Solid weiß | Schwarzer Schiefer | Weißer marmor

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	900	1200	1500
Länge (mm)	1035	1335	1635
Tiefe (mm)		550	
Höhe (mm)		40	
Nettogewicht (kg)	7,3	9,9	13,8
Bruttogewicht (kg)	7,8	10,7	15,3

Abmessungen



MAM- Waschbecken Solid Surface 900/1200/1500




Technische Eigenschaften

_Fertigung Waschbecken (12 mm):
Waschbecken in Solid Surface weiß: Aus Polyesterharz zusammengesetztes Material mit sehr feinen homogenen Feststoffen und natürlicher Mineralzusammensetzung mit der Bezeichnung ATH, trihydratisiertes Aluminiumoxid.
Die Waschbecken schließen die Option der Vorbearbeitung für die Armatur und den Handtuchhalter auf der linken oder der rechten Seite ein.

Abmessungen und Verpackungsgewicht


	900	1200	1500
Länge (mm)	1080	1380	1680
Tiefe (mm)		550	
Höhe (mm)		160	
Nettogewicht (kg)	8,1	10,6	12,8
Bruttogewicht (kg)	9,6	12,1	14,6

Oberflächenbearbeitung



Solid weiß

Abmessungen



MAM- Waschbecken mit Mineralfüllstoff - 900/1200



Ausführungen



Matt weiß | Weiß glänzend

Technische Eigenschaften

- Integriertes Waschbecken aus weißem mineralguss.
- Beständig gegenüber chemischen Produkten und kratzfest.
- Reycelbar.
- Waschbecken mit Überlauf.
- Siphon, Clickerablauf und Wasserhahn nicht eingeschlossen.

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	900	1200
Länge (mm)	1925	1225
Tiefe (mm)	550	
Höhe (mm)	155	
Nettogewicht (kg)	11,2	14
Bruttogewicht (kg)	13	16

Abmessungen

