MAM - Mueble 2 cajones - 900 derecha / 900 izquierda



E-05
NORMA EN 717-1

CIERRE AMORTIGUADO

EXTRACCIÓN TOTAL

CAJÓN METÁLICO

Acabados exteriores

White Cotton
NCS S 0500-N
RAL 9016

Black Velvet
NCS S 9000-N
RAL D2 000 15 00
Pantone Black 6C

Moon grey
NCS S 3502-Y
RAL D2 060 70 05
Pantone Cool Gray 5C

Macchiato
NCS S 2010-Y40R
RAL D2 060 70 10
Pantone 4255C

Green forest
NCS S 6005-G80Y
RAL D2 120 50 05
Pantone 4220C

Night Blue
NCS S 7020-R80B
RAL D2 280 20 10
Pantone 2380C

Blue Fog
NCS S 3005-B
RAL D2 240 70 05
Pantone 443C

Acabado Interior

Onix

Características Técnicas

_Fabricación frentes (e=19mm):
- Tablero de MDF hidrófugo con diseño moldura y lacado en 3D con pintura super mate UV.

_Fabricación laterales (e=16mm):
- Tablero de partículas laminado lacado en 3D con pintura super mate UV.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado Onix.

_Repisa de vidrio (e=5mm): 4 bandejas de cristal regulables en altura.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)

Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Cajón: Cajón metálico Grass Nova Pro. Guías ocultas de alta gama de extracción total con cierre amortiguado y regulación lateral y en altura. Capacidad de carga máx. 30 Kg.

Lavabos Compatibles


_Lavabos integrados
-900/1200 : Lavabos MAM carga mineral blanco brillo y mate.
-900/1200/1500 : Lavabos MAM solid surface blanco mate.


_Lavabos de posar
Altiro, Lokum, Bol, Bulkan, Bica.

Dimensiones y peso embalaje


	900
Longitud (mm)	960
Profundidad (mm)	565
Altura (mm)	610
Peso neto (kg)	31,3
Peso bruto (kg)	34,3

Dimensiones







Cajón abierto



Espacio libre para toma de agua





MAM- Coqueta 1 puerta - 300 derecha / 300 izquierda



E-05
NORMA EN 717-1

CIERRE AMORTIGUADO

Acabados exteriores

Acabado Interior

Onix

Características Técnicas

_Fabricación Frentes (e=19mm):
- Tablero de MDF lacado en 3D con pintura al agua mate.

_Fabricación laterales (e=16mm):
- Tablero de partículas laminado lacado en 3D con pintura al agua mate.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado. Acabado Onix.

_Bandeja: Bandeja regulable en altura de tablero de partículas laminado. Acabado Onix.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)

Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.


_Bisagras: Bisagras con regulación y cierre amortiguado.

Dimensiones y peso embalaje


	300
Longitud (mm)	345
Profundidad (mm)	450
Altura (mm)	600
Peso neto (kg)	9,3
Peso bruto (kg)	10,7

Dimensiones

DERECHA



IZQUIERDA



MAM- Encimeras espesor 12 mm - 900/1200/1500



Características Técnicas

Fabricación encimeras (12 mm):
Encimeras mecanizadas a la medida de los modelos de mueble de la serie Mam.
- Solid surface blanco y acabado mármol blanco: Material compuesto de resina de poliéster con sólidos homogéneos muy finos y de composición mineral natural denominado ATH, alúmina trihidatrada.
- Pizarra negra: Material compacto con núcleo monocromo. Resistente a la abrasión y a la humedad, una buena funcionalidad y buena apariencia. No necesitan canteado adicional o trabajo alguno en el acabado de superficie.

Las encimeras tienen opción de incluir mecanizados para el grifo, el desagüe del lavabo de posar y toallero a izquierda o derecha.

Acabados




Solid Blanco | Pizarra Negra | Mármol Blanco

Dimensiones y peso embalaje

	900	1200	1500
Longitud (mm)	1035	1335	1635
Profundidad (mm)		550	
Altura (mm)		40	
Peso neto (kg)	7,3	9,9	13,8
Peso bruto (kg)	7,8	10,7	15,3

Dimensiones



MAM- Lavabo solid surface 900/1200/1500



Características Técnicas

_Fabricación lavabos (12 mm):
Lavabos fabricados en solid surface blanco: Material compuesto de resina de poliéster con sólidos homogéneos muy finos y de composición mineral natural denominado ATH, alúmina trihidatrada.

Los lavabos tienen opción de incluir mecanizados para el grifo, y toallero a izquierda o derecha


Dimensiones y peso embalaje

	900	1200	1500
Longitud (mm)	1080	1380	1680
Profundidad (mm)		550	
Altura (mm)		160	
Peso neto (kg)	8,1	10,6	12,8
Peso bruto (kg)	9,6	12,1	14,6

Acabados

Solid Blanco

Dimensiones



MAM- Lavabo carga mineral 900/1200



Acabados



Blanco mate | Blanco brillo

Características Técnicas


- Lavabo integrado de carga mineral blanca, alto brillo.
- Resistente a productos químicos y a ralladuras.
- Reciclable.
- Lavabo con rebosadero.
- Sifón, desagüe clicker y grifo no incluido.

Dimensiones y peso embalaje

	900	1200
Longitud (mm)	1925	1225
Profundidad (mm)	550	
Altura (mm)	155	
Peso neto (kg)	11,2	14
Peso bruto (kg)	13	16

Dimensiones

DERECHA



IZQUIERDA

