MAM - 2 gavetas - 900 direita / 900 esquerda



E-05
NORMA EN 717-1

FECHO COM TRAVÃO

EXTRAÇÃO TOTAL

GAVETA METÁLICO

Acabamentos exteriores

White Cotton
NCS S 0500-N
RAL 9016

Black Velvet
NCS S 9000-N
RAL D2 000 15 00
Pantone Black 6C

Moon grey
NCS S 3502-Y
RAL D2 060 70 05
Pantone Cool Gray 5C

Macchiato
NCS S 2010-Y40R
RAL D2 060 70 10
Pantone 4255C

Green forest
NCS S 6005-G80Y
RAL D2 120 50 05
Pantone 4220C

Night Blue
NCS S 7020-R80B
RAL D2 280 20 10
Pantone 2380C

Blue Fog
NCS S 3005-B
RAL D2 240 70 05
Pantone 443C

Acabamento Interior

Onix

Características técnicas

_Fabrico das frentes (e=19 mm):
- Tabuleiro de MDF hidrófugo com desenho de moldura e lacado em 3D com pintura à base de água mate.

_Fabrico das laterais (e=16 mm):
- Tabuleiro de partículas laminado lacado em 3D com pintura à base de água mate.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado acabamento onix.

_Prateleira em vidro (e=5 mm): 4 bandejas de vidro reguláveis em altura.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Ferragens

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Gaveta: Gaveta metálica Grass Nova Pro. Guias ocultas de alta gama de extração total com fecho acolchoado e regulação lateral e em altura. Capacidade de carga máx. 30 kg.

Lavabos compatíveis


_Lavabos integrados
900/1200 : Lavabos MAM carga mineral branco brilho e mate
900/1200/1500 : Lavabos MAM Solid Surface branco mate

_Lavabos de pousar
Altiro, Lokum, Bol, Bulkan, Bica.


Dimensões e peso embalagem

	900
Comprimento (mm)	960
Profundidade (mm)	565
Altura (mm)	610
Peso líquido (kg)	31,3
Peso bruto (kg)	34,3


Dimensões



Gaveta aberta



Espaço livre para entrada de água



MAM - Toucador Mam 1 porta - 300 direita / 300 esquerda



E-05
NORMA EN 717-1

FECHO COM TRAVÃO

Acabamentos exteriores



Onix

Características técnicas

_Fabrico das frentes (e=19 mm):
- Tabuleiro de MDF lacado em 3D com pintura à base de água mate.

_Fabrico das laterais (e=16 mm):
- Tabuleiro de partículas laminado lacado em 3D com pintura à base de água mate.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado acabamento Onix.

_Bandeja: Bandeja regulável em altura de tabuleiro de partículas laminado acabamento Onix.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Ferragens

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.


_Dobradiças: Dobradiças com regulação e fecho acolchoado

Dimensões e peso embalagem


	300
Comprimento (mm)	345
Profundidade (mm)	450
Altura (mm)	600
Peso líquido (kg)	9,3
Peso bruto (kg)	10,7

Dimensões

DIREITA



ESQUERDA



MAM - Tampo de espesura 12 mm 900/1200/1500



Características técnicas

_Fabrico de tampos (12 mm):
Tampos maquinados à medida dos modelos dos móveis da série MAM.
- Solid Surface branco e acabamento em mármore branco: Material composto por resina de poliéster com sólidos homogéneos muito finos e de composição mineral natural, denominado ATH (alumina trihidratada).
- Ardósia preta: Material compacto com núcleo monocromático. Resistente à abrasão e à humidade, uma boa funcionalidade e ótima aparência. No acabamento de superfície não é necessário nenhum trabalho de acabamento de arestas.

Os tampos podem incluir maquinagens para acessórios como torneira, escoadouro do lavabo de pousar e toalheiro do lado esquerdo ou direito.

Acabamento




Solid branco | Ardósia preta | Marmol branco

Dimensões e peso embalagem

	900	1200	1500
Comprimento (mm)	1035	1335	1635
Profundidade (mm)		550	
Altura (mm)		40	
Peso líquido (kg)	7,3	9,9	13,8
Peso bruto (kg)	7,8	10,7	15,3

Dimensões



MAM - Lavabo Solid Surface 900/1200/1500



Características técnicas

_Fabrico de lavabos (12 mm):
Lavabos fabricados em Solid Surface branco: Material composto por resina de poliéster com sólidos homogéneos muito finos e de composição mineral natural, denominado ATH (alumina trihidratada).
Os lavabos podem incluir maquinagens para torneira, escoadouro e toalheiro do lado esquerdo ou direito.


Dimensões e peso embalagem

	900	1200	1500
Comprimento (mm)	1080	1380	1680
Profundidade (mm)		550	
Altura (mm)		160	
Peso líquido (kg)	8,1	10,6	12,8
Peso bruto (kg)	9,6	12,1	14,6

Acabamento

Solid branco

Dimensões



MAM - Lavabo carga mineral - 900/1200



Acabamentos



Branco mate | Branco brilho

Características técnicas


- Lavatório integrado de carga mineral blanca, alto brilho.
- Resistente a produtos químicos e fissuras.
- Reciclável
- Lavatório com escoadouro.
- Sifão, drenagem pop-up e torneira não incluídos.

Dimensões e peso embalagem

	900	1200
Comprimento (mm)	1925	1225
Profundidade (mm)	550	
Altura (mm)	155	
Peso líquido (kg)	11,2	14
Peso bruto (kg)	13	16

Dimensões

DIREITA



ESQUERDA

