
MARA - Mueble 1 cajón - 600/800/1000







Acabados exteriores



Acabado Interior



Características técnicas

_Frentes y laterales:
Fabricados con tablero multicapa de abedul de 15 mm + chapas de madera natural, (espesor total del tablero 16 mm) recubierto con barniz acrílico en acabado natural con textura.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado onix.

_Tirador tipo uñero:
Frentes y laterales mecanizados con moldura de 45° .

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)

Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Cajón: Cajón metálico Grass V8 acabado Onix. Guías ocultas de alta gama de extracción total con cierre amortiguado y regulación lateral y en altura. Capacidad de carga máx. 30 Kg.

Lavabos Compatibles

_Lavabos integrados
- 600/800/1000: Constanza, Veneto, Vilna, Toscana.


_Lavabos de posar
Altiro, Kandy, Lokum, Varmega, Tento, Bol, Bulkan, Bica, Talea, Carla, Dune, Loop, Cozy, Venice

_Lavabos de semiencastre
Mael


Dimensiones y peso embalaje

	600	800	1000
Longitud (mm)	660	860	1060
Profundidad (mm)		510	
Altura (mm)		470	
Peso neto (kg)	16,2	21,7	24,5
Peso bruto (kg)	18,3	24,3	26,3

Dimensiones




Espacio libre para toma de agua



MARA - Mueble 2 cajones - 600/800/1000





E-05 NORMA EN 717-1 | CIERRE AMORTIGUADO | EXTRACCIÓN TOTAL | CAJÓN METÁLICO | ORGANIZADOR INCLUIDO

Acabados exteriores



Roble Europeo | Nogal Americano | Eucalipto Oceanía

Acabado Interior



Onix

Características técnicas

_Frentes y laterales:
Fabricados con tablero multicapa de abedul de 15 mm + chapas de madera natural, (espesor total del tablero 16 mm) recubierto con barniz acrílico en acabado natural con textura.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado onix.


_Tirador tipo uñero:
Frentes y laterales mecanizados con moldura de 45° .

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)


Dimensiones y peso embalaje

	600	800	100
Longitud (mm)	660	860	1060
Profundidad (mm)		510	
Altura (mm)		610	
Peso neto (kg)	23	27,6	32,4
Peso bruto (kg)	25,5	30,5	32,1

Dimensiones




Cajón abierto



Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Cajón: Cajón metálico Grass V8 acabado onix. Guías ocultas de alta gama de extracción total con cierre amortiguado y regulación lateral y en altura. Capacidad de carga máx. 30 Kg.



Organizador de cajón incluido.


Lavabos Compatibles

_Lavabos integrados
- 600/800/1000: Constanza, Veneto, Vilna, Toscana.

_Lavabos de posar
Altiro, Kandy, Lokum, Varmega, Tento, Bol, Bulkan, Bica, Talea, Carla, Dune, Loop, Cozy, Venice

_Lavabos de semiencastre
Mael

Espacio libre para toma de agua



MARA - Pilar 1600



E-05
NORMA EN 717-1

110
APERTURA BISAGRA 110º

REVERSIBLE

Acabados exteriores



Roble Europeo | Nogal Americano | Eucalipto Oceanía

Acabado Interior



Onix

Características Técnicas

_Frentes y laterales:
Fabricados con tablero multicapa de abedul de 15 mm + chapas de madera natural, (espesor total del tablero 16 mm) recubierto con barniz acrílico en acabado natural con textura.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado onix.

_Tirador tipo uñero:
Frentes y laterales mecanizados con moldura de 45° .

_Repisas de vidrio (espesor 5mm)
Regulables en altura. 4 unidades.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)

Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Bisagras: Bisagras Hettich con regulación. Apertura 110°.

Dimensiones y peso embalaje

	350 x 1600
Longitud (mm)	415
Profundidad (mm)	415
Altura (mm)	1680
Peso neto (kg)	17,2
Peso bruto (kg)	19,3

Dimensiones

