SPIRIT - Ablage 1 Schublade ohne Siphonaussparung 600 / 800 / 1000 / 1200



E-05
NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

VOLLAUSZUG

SCHUBFACH AUS METALL

Oberflächenausführungen

Weiß glänzend

White Cotton NCS S 0500-N RAL 9016

Black Velvet NCS S 9000-N RAL D2 000 15 00 Pantone Black 6C

Sienna eiche

Montana eiche

Nussbaum

Terracota NCS S 4050-Y70R RAL D2 040 40 40 Pantone 7587C

Macchiato NCS S 2010-Y40R RAL D2 060 70 10 Pantone 4253C

Green forest NCS S 6005-G80Y RAL D2 120 50 05 Pantone 4220C

Night Blue NCS S 7020-R80B RAL D2 280 20 10 Pantone 2380C

Blue Fog NCS S 3005-B RAL D2 240 70 05 Pantone 443C

Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Technische Eigenschaften

_Herstellung Türen und Seiten (e = 16 mm):
- Glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)


Innenflächen


Onix

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	600	800	1000	1200
Länge (mm)	660	860	1060	1260
Tiefe (mm)	510			
Höhe (mm)	340			
Nettogewicht (kg)	9,3	12,4	15,5	15,9
Bruttogewicht (kg)	12,3	15,1	17,9	18,5

Abmessungen






Beschläge


_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Schublade: Metallschublade Grass V8 innenflächen onix. Verdeckte hochwertige Komplettauszugsführungen mit Soft-Close-System sowie Höhen- und Seitenverstellung. Tragkraft max. 30 kg.



Es muss eine Schublade mit Siphonaussparungen eingesetzt werden, um sie mit Constanza, Vilna, Alliance, Toscana. Schubladen-Organizer eingeschlossen.

Freier Bereich für Wasseranschluss



SPIRIT - Möbel 2 Schubladen - 600/700/800/900/1000/1200



E-05 NORM EN 717-1 | SOFT-CLOSE | VOLLAUSZUG | SCHUBFACH AUS METALL | Organizer inbegriffen

Oberflächenausführungen

Weiß glänzend | White Cotton NCS S 0500-N RAL 9016 | Black Velvet NCS S 9000-N RAL D2 000 15 00 Pantone Black 6C | Sienna eiche | Montana eiche | Nussbaum

Terracota NCS S 4050-Y70R RAL D2 040 40 40 Pantone 7587C | Macchiato NCS S 2010-Y40R RAL D2 060 70 10 Pantone 4253C | Green forest NCS S 6005-G80Y RAL D2 120 50 05 Pantone 4220C | Night Blue NCS S 7020-R80B RAL D2 280 20 10 Pantone 2380C | Blue Fog NCS S 3005-B RAL D2 240 70 05 Pantone 443C | Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Innenflächen

Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Türen und Seiten (e = 16 mm):
- Glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.


_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	600	700	800	900	1000	1200
Länge (mm)	660	760	860	960	1060	1260
Tiefe (mm)	510					
Höhe (mm)	610					
Nettogewicht (kg)	23	25	27	29,8	32,6	34,1
Bruttogewicht (kg)	24,8	27,5	30,2	33	35,7	37,2

Abmessungen




Schubladen-Organizer inklusive.

Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Schublade: Metallschublade Grass V8 innenflächen onix. Verdeckte hochwertige Komplettauszugsführungen mit Soft-Close-System sowie Höhen- und Seitenverstellung. Tragkraft max. 30 kg.

Freier Bereich für Wasseranschluss



SPIRIT - Möbel 3 Schubladen - 600 / 700 / 800 / 900 / 1000



NORM EN 717-1 | SOFT-CLOSE | VOLLAUSZUG | SCHUBFACH AUS METALL | Organizer inbegriffen

Oberflächenausführungen



Weiß glänzend | White Cotton NCS S 0500-N RAL 9016 | Black Velvet NCS S 9000-N RAL D2 000 15 00 Pantone Black 6C | Sienna eiche | Montana eciche | Nussbaum



Terracota NCS S 4050-Y70R RAL D2 040 40 40 Pantone 7587C | Macchiato NCS S 2010-Y40R RAL D2 060 70 10 Pantone 4253C | Green forest NCS S 6005-G80Y RAL D2 120 50 05 Pantone 4220C | Night Blue NCS S 7020-R80B RAL D2 280 20 10 Pantone 2380C | Blue Fog NCS S 3005-B RAL D2 240 70 05 Pantone 443C | Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Innenflächen



Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Türen und Seiten (e = 16 mm):
- Glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix.


* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	600	700	800	900	1000
Länge (mm)	660	760	860	960	1060
Tiefe (mm)	510				
Höhe (mm)	840				
Nettogewicht (kg)	29,5	32,7	35,8	38,5	40,9
Bruttogewicht (kg)	32	35,4	38,6	41,5	44,1

Abmessungen

Offene Schublade



Schubladen-Organizer inklusive.


Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Schublade: Metallschublade Grass V8 innenflächen Onix. Verdeckte hochwertige Komplettauszugsführungen mit Soft-Close-System sowie Höhen- und Seitenverstellung. Tragkraft max. 30 kg.


_Füße: Aluminiumfüße Höhe 100 mm, in 3 Ausführungen erhältlich: Elox. AL, matt schwarz und matt weiß. Nicht im Möbelstück enthalten.


Freier Bereich für Wasseranschluss




GRIFFSTIL









Technische Eigenschaften

Stil: Griff aus Zamak-Aluminum, in 3 Oberflächenausführungen erhältlich. Befestigungsschrauben inklusive.

Verkauf des Griffs per Einheit, nicht im Möbel enthalten.

Ausführungen




Matt weiß | Elox. AL | Matt schwarz


Abmessungen und Verpackungsgewicht


	600	700	800	900	1000	1200
Länge (mm)	30	30	30	30	30	30
Tiefe (mm)	20	20	20	20	20	20
Höhe (mm)	595	795	794	794	994	1195
Nettogewicht (kg)	0,20	0,23	0,27	0,31	0,34	0,41
Bruttogewicht (kg)	0,23	0,24	0,30	0,34	0,38	0,42


Abmessungen



Kombination mit den Möbeln







Installation

