SPIRIT - Coqueta 1 cajón sin salvasifón - 600 / 800 / 1000 / 1200



E-05
NORMA EN 717-1

CIERRE AMORTIGUADO

EXTRACCIÓN TOTAL

CAJÓN METÁLICO

Acabados Exteriores

Blanco Brillo

White Cotton NCS S 0500-N RAL 9016

Black Velvet NCS S 9000-N RAL D2 000 15 00 Pantone Black 6C

Roble Sienna

Roble Montana

Nogal Maya

Terracota NCS S 4050-Y70R RAL D2 040 40 40 Pantone 7587C

Macchiato NCS S 2010-Y40R RAL D2 060 70 10 Pantone 4253C

Green forest NCS S 6005-G80Y RAL D2 120 50 05 Pantone 4220C

Night Blue NCS S 7020-R80B RAL D2 280 20 10 Pantone 2380C

Blue Fog NCS S 3005-B RAL D2 240 70 05 Pantone 443C

Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Características Técnicas

_Fabricación puertas y laterales (e=16mm):
- Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.
- Mate: tablero de partículas laminado lacado con pintura al agua.
- Maderas: tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado Onix

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (Canteado con cola PUR)


Acabado Interior


Onix

Dimensiones y peso embalaje

	600	800	1000	1200
Longitud (mm)	660	860	1060	1260
Profundidad (mm)	510			
Altura (mm)	340			
Peso neto (kg)	9,3	12,4	15,5	15,9
Peso bruto (kg)	12,3	15,1	17,9	18,5

Dimensiones






Herrajes


_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Cajón: Cajón metálico Grass V8 acabado onix. Guías ocultas de alta gama de extracción total con cierre amortiguado y regulación lateral y en altura. Capacidad de carga máx. 30 Kg..



Es necesario montar un cajón salvasifón para poder combinar con Constanza, Vilna, Alliance, Toscana. Organizador de cajón incluido.

Espacio libre para toma de agua



SPIRIT - Mueble 2 cajones - 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200



E-05
NORMA EN 717-1

CIERRE AMORTIGUADO

EXTRACCIÓN TOTAL

CAJÓN METÁLICO

ORGANIZADOR INCLUIDO

Acabados Exteriores

Blanco Brillo

White Cotton NCS S 0500-N RAL 9016

Black Velvet NCS S 9000-N RAL D2 000 15 00 Pantone Black 6C

Roble Sienna

Roble Montana

Nogal Maya

Terracota NCS S 4050-Y70R RAL D2 040 40 40 Pantone 7587C

Macchiato NCS S 2010-Y40R RAL D2 060 70 10 Pantone 4253C

Green forest NCS S 6005-G80Y RAL D2 120 50 05 Pantone 4220C

Night Blue NCS S 7020-R80B RAL D2 280 20 10 Pantone 2380C

Blue Fog NCS S 3005-B RAL D2 240 70 05 Pantone 443C

Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Acabado Interior

Onix

Características Técnicas

_Fabricación puertas y laterales (e=16mm):
- Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.
- Mate: tablero de partículas laminado lacado con pintura al agua.
- Maderas: tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.


_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado Onix

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (Canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje

	600	700	800	900	1000	1200
Longitud (mm)	660	760	860	960	1060	1260
Profundidad (mm)	510					
Altura (mm)	610					
Peso neto (kg)	23	25	27	29,8	32,6	34,1
Peso bruto (kg)	24,8	27,5	30,2	33	35,7	37,2

Dimensiones



Organizador de cajón incluido.


Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Cajón: Cajón metálico Grass V8 acabado onix. Guías ocultas de alta gama de extracción total con cierre amortiguado y regulación lateral y en altura. Capacidad de carga máx. 30 Kg.

.

Espacio libre para toma de agua



SPIRIT - Mueble 3 cajones - 600 / 700 / 800 / 900 / 1000



E-05 NORMA EN 717-1 | CIERRE AMORTIGUADO | EXTRACCIÓN TOTAL | CAJÓN METÁLICO | ORGANIZADOR INCLUIDO

Acabados Exteriores



Acabado Interior



Onix

Características Técnicas

_Fabricación puertas y laterales (e=16mm):
- Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.
- Mate: tablero de partículas laminado lacado con pintura al agua.
- Maderas: tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.


_Fabricación estructura interna (e=16mm): Tablero de partículas laminado acabado Onix

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (Canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje

	600	700	800	900	1000
Longitud (mm)	660	760	860	960	1060
Profundidad (mm)	510				
Altura (mm)	840				
Peso neto (kg)	29,5	32,7	35,8	38,5	40,9
Peso bruto (kg)	32	35,4	38,6	41,5	44,1

Dimensiones



Organizador de cajón incluido.


Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Cajón: Cajón metálico Grass V8 acabado onix. Guías ocultas de alta gama de extracción total con cierre amortiguado y regulación lateral y en altura. Capacidad de carga máx. 30 Kg.

_Patas: Patas de aluminio altura de 100 mm, en 3 acabados disponibles: Anodizado brillo, negro mate y blanco mate. No incluidas en el mueble.

Espacio libre para toma de agua



TIRADOR SPIRIT









Características técnicas

Tirador de aluminio, en 3 acabados disponibles.
Tornilleria de fijación inlcuida.

Tirador se vende por unidad, no inluido en el mueble.

Acabados




Blanco Mate | Anodizado Brillo | Negro Mate


Dimensiones y peso embalaje


	600	700	800	900	1000	1200
Longitud (mm)	30	30	30	30	30	30
Profundidad (mm)	20	20	20	20	20	20
Altura (mm)	595	795	794	794	994	1195
Peso neto (kg)	0,20	0,23	0,27	0,31	0,34	0,41
Peso bruto (kg)	0,23	0,24	0,30	0,34	0,38	0,42


Dimensiones



Combínalo con muebles







Instalación

