SPIRIT - Toletta 1 cassetto senza salvasifone - 600 / 800 / 1000 / 1200



E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA CON FRENO

ESTRAZIONE TOTALE

CASSETTO METALLICO

Finiture esterne

Bianco lucido

White Cotton
NCS S 0500-N
RAL 9016

Black Velvet
NCS S 9000-N
RAL D2 000 15 00
Pantone Black 6C

Rovere Sienna

Rovere Montana

Noce Maya

Terracota
NCS S 4050-Y70R
RAL D2 040 40 40
Pantone 7587C

Macchiato
NCS S 2010-Y40R
RAL D2 060 70 10
Pantone 4253C

Green forest
NCS S 6005-G80Y
RAL D2 120 50 05
Pantone 4220C

Night Blue
NCS S 7020-R80B
RAL D2 280 20 10
Pantone 2380C

Blue Fog
NCS S 3005-B
RAL D2 240 70 05
Pantone 443C

Moon grey
NCS S 3502-Y
RAL D2 060 70 05
Pantone Cool Gray 5C

Caratteristiche tecniche

_Composizione ante e lati (sp.=16 mm):
- Lucido: pannello truciolare laminato laccato con vernice in poliestere ad alta lucentezza UV.
- Mate: pannello truciolare laminato laccato con vernice opaca a base d'acqua.
- Legna: pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): Pannello truciolare laminato finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)


Finitura interna


Onix

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	800	1000	1200
Lunghezza (mm)	660	860	1060	1260
Profondità (mm)	510			
Altezza (mm)	340			
Peso netto (kg)	9,3	12,4	15,5	15,9
Peso lordo (kg)	12,3	15,1	17,9	18,5

Dimensioni






Ferramenta


_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Cassetto: Cassetto metallico Grass V8 con finitura onix. Guide a scomparsa di alta gamma a estrazione totale, con chiusura ammortizzata e regolazione dell'altezza. Capacità di carico max 30 kg



È necessario installare un cassetto con salvasifone per poterlo combinare con Constanza, Vilna, Alliance, Toscana. Separatore per cassetto incluso.

Spazio libero per presa d'acqua



SPIRIT - Mobili 2 cassetti - 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200



E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA CON FRENO

ESTRAZIONE TOTALE

CASSETTO METALLICO

ORGANIZER INCLUSO

Finiture esterne

Bianco lucido

White Cotton
NCS S 0500-N
RAL 9016

Black Velvet
NCS S 9000-N
RAL D2 000 15 00
Pantone Black 6C

Rovere Sienna

Rovere Montana

Noce Maya

Terracota
NCS S 4050-Y70R
RAL D2 040 40 40
Pantone 7587C

Macchiato
NCS S 2010-Y40R
RAL D2 060 70 10
Pantone 4253C

Green forest
NCS S 6005-G80Y
RAL D2 120 50 05
Pantone 4220C

Night Blue
NCS S 7020-R80B
RAL D2 280 20 10
Pantone 2380C

Blue Fog
NCS S 3005-B
RAL D2 240 70 05
Pantone 443C

Moon grey
NCS S 3502-Y
RAL D2 060 70 05
Pantone Cool Gray 5C

Finitura interna

Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione ante e lati (sp.=16 mm):
- Lucido: pannello truciolare laminato laccato con vernice in poliestere ad alta lucentezza UV.
- Mate: pannello truciolare laminato laccato con vernice opaca a base d'acqua.
- Legna: pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.


_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): Pannello truciolare laminato finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	700	800	900	1000	1200
Lunghezza (mm)	660	760	860	960	1060	1260
Profondità (mm)	510					
Altezza (mm)	610					
Peso netto (kg)	23	25	27	29,8	32,6	34,1
Peso lordo (kg)	24,8	27,5	30,2	33	35,7	37,2

Dimensioni




Separatore nel cassetto incluso

Ferramenta

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Cassetto: Cassetto metallico Grass V8 con finitura onix. Guide a scomparsa di alta gamma a estrazione totale, con chiusura ammortizzata e regolazione dell'altezza. Capacità di carico max 30 kg

Spazio libero per presa d'acqua



SPIRIT - Mobili 3 cassetti - 600 / 700 / 800 / 900 / 1000



E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA CON FRENO

ESTRAZIONE TOTALE

CASSETTO METALLICO

ORGANIZER INCLUSO

Finiture esterne



Bianco lucido

White Cotton
NCS S 0500-N
RAL 9016

Black Velvet
NCS S 9000-N
RAL D2 000 15 00
Pantone Black 6C

Rovere Sienna

Rovere Montana

Noce Maya

Terracota
NCS S 4050-Y70R
RAL D2 040 40 40
Pantone 7587C

Macchiato
NCS S 2010-Y40R
RAL D2 060 70 10
Pantone 4253C

Green forest
NCS S 6005-G80Y
RAL D2 120 50 05
Pantone 4220C

Night Blue
NCS S 7020-R80B
RAL D2 280 20 10
Pantone 2380C

Blue Fog
NCS S 3005-B
RAL D2 240 70 05
Pantone 443C

Moon grey
NCS S 3502-Y
RAL D2 060 70 05
Pantone Cool Gray 5C

Finitura interna



Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione ante e lati (sp.=16 mm):
- Lucido: pannello truciolare laminato laccato con vernice in poliestere ad alta lucentezza UV.
- Mate: pannello truciolare laminato laccato con vernice opaca a base d'acqua.
- Legna: pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.


_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): Pannello truciolare laminato finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	700	800	900	1000
Lunghezza (mm)	660	760	860	960	1060
Profondità (mm)	510				
Altezza (mm)	840				
Peso netto (kg)	29,5	32,7	35,8	38,5	40,9
Peso lordo (kg)	32	35,4	38,6	41,5	44,1

Dimensioni



Separatore nel cassetto incluso


Ferramenta

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Cassetto: Cassetto metallico Grass V8 finitura onix. Guide a scomparsa di alta gamma a estrazione totale, con chiusura ammortizzata e regolazione dell'altezza. Capacità di carico max 30 kg


_Gambe: Gambe in alluminio con altezza di 100 mm, in 3 finiture disponibili: Anodizzato lucido, nero opaco e bianco opaco. Non incluse nel mobile.


Spazio libero per presa d'acqua




MANIGLIA STYLE









Caratteristiche tecniche

_Style: Maniglia in alluminio, disponibile in 3 finiture.
Viti di fissaggio incluse.

Maniglia venduta per unità, non inclusa nel mobile.

Finiture




Bianco opaco | Anodizzato lucido | Nero opaco


Dimensioni e peso dell'imballaggio


	600	700	800	900	1000	1200
Lunghezza (mm)	30	30	30	30	30	30
Profondità (mm)	20	20	20	20	20	20
Altezza (mm)	595	795	794	794	994	1195
Peso netto (kg)	0,20	0,23	0,27	0,31	0,34	0,41
Peso lordo (kg)	0,23	0,24	0,30	0,34	0,38	0,42


Dimensioni



Da combinare con i mobili







Installazione

