SPIRIT - Armário 1 gaveta sem salva-sifão - 600/800/1000/1200



E-05
NORMA EN 717-1

FECHO COM TRAVÃO

EXTRAÇÃO TOTAL

GAVETA METÁLICO

Acabamentos exteriores

Branco brilho

White Cotton NCS S 0500-N RAL 9016

Black Velvet NCS S 9000-N RAL D2 000 15 00 Pantone Black 6C

Carvalho Sienna

Carvalho Montana

Nogal Maya

Terracota NCS S 4050-Y70R RAL D2 040 40 40 Pantone 7587C

Macchiato NCS S 2010-Y40R RAL D2 060 70 10 Pantone 4253C

Green forest NCS S 6005-G80Y RAL D2 120 50 05 Pantone 4220C

Night Blue NCS S 7020-R80B RAL D2 280 20 10 Pantone 2380C

Blue Fog NCS S 3005-B RAL D2 240 70 05 Pantone 443C

Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Acabamento interior

Onix

Características técnicas

_Fabrico portas e laterais (e=16 mm):
- Brilho: tabuleiro de partículas laminado lacado com pintura poliéster alto brilho UV.
- Mate: tabuleiro de partículas laminado lacado com pintura à base de água mate.
- Madeira: tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.


_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado acabamento onix.


* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Dimensões e peso embalagem

	600	800	1000	1200
Comprimento (mm)	660	860	1060	1260
Profundidade (mm)	510			
Altura (mm)	340			
Peso líquido (kg)	9,3	12,4	15,5	15,9
Peso bruto (kg)	12,3	15,1	17,9	18,5

Dimensões






Ferragens


_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Gaveta: Gaveta metálica Grass V8 acabamento onix. Guias ocultas de alta gama de extração total com fecho acolchoado e regulação lateral e em altura. Capacidade de carga máx. 30 kg.



É necessário montar uma gaveta salva-sifão para poder combinar com Constanza, Vilna, Alliance, Toscana. Organizador de gavetas incluído.

Espaço livre para entrada de água



SPIRIT - Móvel 2 gavetas - 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200



E-05
NORMA EN 717-1

FECHO COM TRAVÃO

EXTRAÇÃO TOTAL

GAVETA METÁLICO

ORGANIZADOR INCLUIDO

Acabamentos exteriores

Branco brilho

White Cotton
NCS S 0500-N
RAL 9016

Black Velvet
NCS S 9000-N
RAL D2 000 15 00
Pantone Black 6C

Carvalho Sienna

Carvalho Montana

Nogal Maya

Terracota
NCS S 4050-Y70R
RAL D2 040 40 40
Pantone 7587C

Macchiato
NCS S 2010-Y40R
RAL D2 060 70 10
Pantone 4253C

Green forest
NCS S 6005-G80Y
RAL D2 120 50 05
Pantone 4220C

Night Blue
NCS S 7020-R80B
RAL D2 280 20 10
Pantone 2380C

Blue Fog
NCS S 3005-B
RAL D2 240 70 05
Pantone 443C

Moon grey
NCS S 3502-Y
RAL D2 060 70 05
Pantone Cool Gray 5C

Acabamento interior

Onix

Características técnicas

_Fabrico portas e laterais (e=16 mm):
- Brilho: tabuleiro de partículas laminado lacado com pintura poliéster alto brilho UV.
- Mate: tabuleiro de partículas laminado lacado com pintura à base de água mate.
- Madeira: tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado acabamento onix.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Ferragens


_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Gaveta: Gaveta metálica Grass V8 acabamento onix. Guias ocultas de alta gama de extração total com fecho acolchoado e regulação lateral e em altura. Capacidade de carga máx. 30 kg.

Dimensões e peso embalagem


	600	700	800	900	1000	1200
Comprimento (mm)	660	760	860	960	1060	1260
Profundidade (mm)	510					
Altura (mm)	610					
Peso líquido (kg)	23	25	27	29,8	32,6	34,1
Peso bruto (kg)	24,8	27,5	30,2	33	35,7	37,2

Dimensões



Organizador de gaveta incluido.

Espaço livre para entrada de água




SPIRIT - Móvel 3 gavetas - 600/700/800/900/1000





NORMA EN 717-1 | FECHO COM TRAVÃO | EXTRAÇÃO TOTAL | GAVETA METÁLICO | ORGANIZADOR INCLUIDO

Acabamentos exteriores



Branco brilho | White Cotton NCS S 0500-N RAL 9016 | Black Velvet NCS S 9000-N RAL D2 000 15 00 Pantone Black 6C | Carvalho Sienna | Carvalho Montana | Nogal Maya

Terracota NCS S 4050-Y70R RAL D2 040 40 40 Pantone 7587C | Macchiato NCS S 2010-Y40R RAL D2 060 70 10 Pantone 4253C | Green forest NCS S 6005-G80Y RAL D2 120 50 05 Pantone 4220C | Night Blue NCS S 7020-R80B RAL D2 280 20 10 Pantone 2380C | Blue Fog NCS S 3005-B RAL D2 240 70 05 Pantone 443C | Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Acabamento interior



Onix

Características técnicas

_Fabrico portas e laterais (e=16 mm):
- Brilho: tabuleiro de partículas laminado lacado com pintura poliéster alto brilho UV.
- Mate: tabuleiro de partículas laminado lacado com pintura à base de água mate.
- Madeira: tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.


_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado acabamento onix.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Dimensões e peso embalagem

	600	700	800	900	1000
Comprimento (mm)	660	760	860	960	1060
Profundidade (mm)	510				
Altura (mm)	840				
Peso líquido (kg)	29,5	32,7	35,8	38,5	40,9
Peso bruto (kg)	32	35,4	38,6	41,5	44,1

Dimensões



Organizador de gaveta incluido.


Ferragens

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Gaveta: Gaveta metálica Grass V8 acabamento onix. Guias ocultas de alta gama de extração total com fecho acolchoado e regulação lateral e em altura. Capacidade de carga máx. 30 kg.


_Pés: Pés de alumínio com 100 mm de altura, em 3 acabamentos disponíveis: Anodizado brilho, preto mate e branco mate. Não incluídos no móvel.


Espaço livre para entrada de água




PUXADOR STYLE









Características técnicas

_Style: Puxador de aluminio, 3 acabamentos disponíveis. Parafusos de fixação incluídos.

Puxadores vendidos à UN, não incluídos no móvel.

Acabamentos




Branco mate | Cinza anodizado brilho | Preto mate


Dimensões e peso embalagem


	600	700	800	900	1000	1200
Comprimento (mm)	30	30	30	30	30	30
Profundidade (mm)	20	20	20	20	20	20
Altura (mm)	595	795	794	794	994	1195
Peso líquido (kg)	0,20	0,23	0,27	0,31	0,34	0,41
Peso bruto (kg)	0,23	0,24	0,30	0,34	0,38	0,42


Dimensões



Combine-o com móveis







Instalação

