ATTILA - Mueble 2 cajones
600/700/800/1000/1200(2x600)/1400(2x700)



E-05
NORMA EN 717-1

CIERRE AMORTIGUADO

CAJÓN MADERA

Hettich
GUÍAS HETTICH

Acabados exteriores

Natural

Roble África

Nogal Maya

Grey Satin
NCS S 3502-Y
RAL 7038

White Satin
RAL 9016

Black Satin
Pantone Black 6C
RAL 000 15 00

Blue Satin
Pantone 539C
RAL 5011

Green Satin
Pantone 4222C
RAL 120 50 10

Red Satin
Pantone 7608U
RAL 040 40 40

Interior

Onix

Características Técnicas

_Fabricación frentes/laterales (e=16 mm):
- Tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.

_Fabricación estructura interna (e=16mm):
- Tablero de partículas laminado acabado onix.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
* Cantos según diseño: PVC, ABS. (Canteado con cola PUR)

Herrajes

_Tiradores Tirador de aluminio lacado incluido.


_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Cajón: Cajón de madera con guía oculta de extracción parcial de cierre amortiguado y regulación en altura. Capacidad de carga máx. 25 Kg.

Dimensiones y peso embalaje

	600	700	800	1000
Longitud mm.	660	760	860	1060
Fondo mm.	510			
Altura mm.	610			
Peso neto Kg.	23,2	23,4	27,1	31,6
Peso bruto Kg.	25,3	25,5	30,2	34,7


Dimensiones del mueble



Lavabos incluidos en conjuntos

- 600/700/800/1000: Ibon
- 1200: Ibon doble poza
- 1200: Ibon desplazado izquierda y derecha
-1400: Toscana doble poza

Espacio libre para zona de agua



Altura recomendada para lavabo de encastre
(*) altura para lavabo de posar con encimera

ATTILA - Mueble 3 cajones - 600/800/1000/1200 (2x600)



E-05
NORMA EN 717-1


CIERRE AMORTIGUADO


CAJÓN MADERA

Hettich
GUÍAS HETTICH

Acabados exteriores


Natural


Roble África


Nogal Maya


Grey Satin
NCS S 3502-Y
RAL 7038


White Satin
RAL 9016


Black Satin
Pantone Black 6C
RAL 000 15 00


Blue Satin
Pantone 539C
RAL 5011


Green Satin
Pantone 4222C
RAL 120 50 10


Red Satin
Pantone 7608U
RAL 040 40 40

Interior


Onix

Características Técnicas

_Fabricación frentes/laterales (e=16 mm):
- Tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.

_Fabricación estructura interna (e=16mm):
- Tablero de partículas laminado acabado onix.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
* Cantos según diseño: PVC, ABS. (Canteado con cola PUR)

Herrajes

_Tiradores Tirador de aluminio lacado incluido.

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Cajón: Cajón de madera con guía oculta de extracción parcial de cierre amortiguado y regulación en altura. Capacidad de carga máx. 25 Kg.

_Patas Patas de ABS negro mate incluidas.


Lavabos incluidos en conjuntos

- 600/800/1000: Ibon
- 1200: Ibon doble poza
- 1200: Ibon desplazado izquierda y derecha


Dimensiones y peso embalaje

	600	800	1000
Longitud mm.	660	860	1060
Fondo mm.		510	
Altura mm.		890	
Peso neto Kg.	27,8	33,7	38,3
Peso bruto Kg.	30	36,8	41,5


Dimensiones del mueble



Espacio libre para zona de agua



ATTILA - Pilar 300x1400





E-05
NORMA EN 717-1

CIERRE AMORTIGUADO

REVERSIBLE

Acabados exteriores

Natural

Roble África

Nogal Maya

Grey Satin
NCS S 3502-Y
RAL 7038

White Satin
RAL 9016

Black Satin
Pantone Black 6C
RAL 000 15 00

Blue Satin
Pantone 539C
RAL 5011

Green Satin
Pantone 4222C
RAL 120 50 10

Red Satin
Pantone 7608U
RAL 040 40 40

Interior

Onix

Características Técnicas

_Fabricación frentes/laterales (e=16 mm):
- Tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.

_Fabricación estructura interna (e=16mm):
- Tablero de partículas laminado acabado onix.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
* Cantos según diseño: PVC, ABS. (Canteado con cola PUR)

Herrajes

_Tiradores: Tirador de aluminio lacado incluido.

_Puerta y Bisagras: 1 puerta con cierre amortiguado soft-close


_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Repisas: 4 repisas de madera (espesor 12mm) regulables en altura.

Dimensiones y peso embalaje

	300 x 1400
Longitud mm.	330
Fondo mm.	270
Altura mm.	1430
Peso neto Kg.	18,3
Peso bruto Kg.	19,9

Dimensiones del pilar



Tiradores ATTILA

Tirador de aluminio.

Acabados Tirador

INCLUIDO











Matt Black



Blue Satin
Pantone 539C
RAL 5011



Red Satin
Pantone 7608U
RAL 040 40 40



Green Satin
Pantone 4222C
RAL 120 50 10

OPCIONAL



Anodizado brillo



Matt Black