ATTILA - Mobile 2 cassetti - 600/700/800/1000/1200 (2x600)/1400 (2x700)



NORMA EN 717-1 | CHIUSURA AMMORTIZZATA | CASSETTO DI LEGNO | GUIDE HETTICH

Finiture esterne

Naturale | Rovere Africa | Noce Maya | Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038

White Satin RAL 9016 | Black Satin Pantone Black 6C RAL 000 15 00 | Blue Satin Pantone 539C RAL 5011 | Green Satin Pantone 4222C RAL 120 50 10 | Red Satin Pantone 7608U RAL 040 40 40

Interno

Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione dei frontali/lati (sp.=16 mm):
- Pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm):
- Pannello truciolare laminato finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Ferramenta

_Maniglie Maniglia in alluminio laccato inclusa.


_Cassetto: Cassetto in legno con guida a scomparsa a estrazione parziale con chiusura ammortizzata e regolazione in altezza. Capacità di carico max 25 kg

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	700	800	1000
Lunghezza mm	660	760	860	1060
Profondità mm	510			
Altezza mm	610			
Peso netto kg	23,2	23,4	27,1	31,6
Peso lordo kg	25,3	25,5	30,2	34,7


Dimensioni del mobile



Lavabi compatibili

- 600/700/800/1000: Ibon
- 1200: Ibon doppio
- 1200: Ibon spostato a sinistra e a destra
- 1400: Toscana doppio

Spazio libero per presa d'acqua



Altezza consigliata per lavello da incasso
(*) Altezza per lavello da appoggio

ATTILA - Mobile 3 cassetti - 600/800/1000/1200 (2x600)



E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA AMMORTIZZATA

CASSETTO DI LEGNO

Hettich
GUIDE HETTICH

Finiture esterne


Naturale


Rovere Africa


Noce Maya


Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038


White Satin RAL 9016


Black Satin Pantone Black 6C RAL 000 15 00


Blue Satin Pantone 539C RAL 5011


Green Satin Pantone 4222C RAL 120 50 10


Red Satin Pantone 7608U RAL 040 40 40

Interno


Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione dei frontali/lati (sp.=16 mm):
- Pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm):
- Pannello truciolare laminato finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	800	1000
Lunghezza mm	660	860	1060
Profondità mm		510	
Altezza mm		890	
Peso netto kg	27,8	33,7	38,3
Peso lordo kg	30	36,8	41,5


Ferramenta

_Maniglie Maniglia in alluminio laccato inclusa.

_Cassetto: Cassetto in legno con guida a scomparsa a estrazione parziale con chiusura ammortizzata e regolazione in altezza. Capacità di carico max 25 kg.

_Gambe Gambe in ABS nero opaco incluse.


Dimensioni del mobile




Lavabi compatibili

- 600/800/1000: Ibon
- 1200: Ibon doppio
- 1200: Ibon spostato a sinistra e a destra

Spazio libero per presa d'acqua



ATTILA - Colonna 300x1400





E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA AMMORTIZZATA

REVERSIBILE

Finiture esterne

Naturale

Rovere Africa

Noce Maya

Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038

White Satin RAL 9016

Black Satin Pantone Black 6C RAL 000 15 00

Blue Satin Pantone 539C RAL 5011

Green Satin Pantone 4222C RAL 120 50 10

Red Satin Pantone 7608U RAL 040 40 40

Interno

Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione dei frontali/lati (sp.=16 mm):
- Pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm):
- Pannello truciolare laminato finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Ferramenta

_Maniglie: Maniglia in alluminio laccato inclusa.

_Anta e Cerniere: 1 anta con chiusura ammortizzata "soft-close"


_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Ripiani: 4 ripiani in legno (sp.=12 mm) regolabili in altezza.

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	300 x 1400
Lunghezza mm	330
Profondità mm	270
Altezza mm	1430
Peso netto kg	18,3
Peso lordo kg	19,9

Dimensioni della colonna



Maniglia ATTILA

Maniglia in alluminio.

Finiture Maniglia

INCLUSO











Matt Black



Blue Satin
Pantone 539C
RAL 5011



Red Satin
Pantone 7608U
RAL 040 40 40



Green Satin
Pantone 4222C
RAL 120 50 10

OPZIONALE



Anodizzato lucido



Matt Black