ATTILA - Móvel 2 gavetas
600 / 700 / 800 / 1000 / 1200 (2x600) / 1400 (2x700)



E-05 NORMA EN 717-1

FECHO AMORTIZADO

GAVETA MADEIRA

Hettich GUÍAS HETTICH

Acabamentos exteriores


Natural


Carvalho África


Nogal Maya


Grey Satin
NCS S 3502-Y
RAL 7038


White Satin
RAL 9016


Black Satin
Pantone Black 6C
RAL 000 15 00


Blue Satin
Pantone 539C
RAL 5011


Green Satin
Pantone 4222C
RAL 120 50 10


Red Satin
Pantone 7608U
RAL 040 40 40

Interior


Onix

Características técnicas

_Fabrico das frentes/laterais (e=16 mm):
- Tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado onix

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Ferragens

_Puxadores Puxador de alumínio lacado incluído.


_Gaveta: Gaveta de madeira com guia oculta de extração parcial de fecho acolchoado e regulação em altura. Capacidade de carga máx. 25 kg.

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

Dimensões e peso embalagem

	600	700	800	1000
Comprimento (mm)	660	760	860	1060
Profundidade (mm)	510			
Altura (mm)	610			
Peso líquido (kg)	23,2	23,4	27,1	31,6
Peso bruto (kg)	25,3	25,5	30,2	34,7


Dimensões do móvel



Lavabos compatíveis

- 600/700/800/1000: Ibon
- 1200: Ibon duplo
- 1200: Ibon deslocado esquerda e direita
- 1400: Toscana duplo

Espaço livre para zona de água



Altura recomendada para lava-loiça de encastrar
(*) Altura para lava-loiça de bancada

ATTILA - Móvel 3 gavetas 600/800/1000/1200 (2x600)



E-05
NORMA EN 717-1

FECHO AMORTIZADO


GAVETA MADEIRA

Hettich
GUÍAS HETTICH

Acabamentos exteriores


Natural


Carvalho África


Nogal Maya


Grey Satin
NCS S 3502-Y
RAL 7038


White Satin
RAL 9016


Black Satin
Pantone Black 6C
RAL 000 15 00


Blue Satin
Pantone 539C
RAL 5011


Green Satin
Pantone 4222C
RAL 120 50 10


Red Satin
Pantone 7608U
RAL 040 40 40

Interior


Onix

Características técnicas

_Fabrico das frentes/laterais (e=16 mm):
- Tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado onix

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Ferragens

_Puxadores Puxador de alumínio lacado incluído.

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Gaveta: Gaveta de madeira com guia oculta de extração parcial de fecho acolchoado e regulação em altura. Capacidade de carga máx. 25 kg.

_Pés: Pés de ABS preto mate incluídos.


Lavabos compatíveis

- 600/800/1000: Ibon
- 1200: Ibon duplo
- 1200: Ibon deslocado esquerda e direita


Dimensões e peso embalagem

	600	800	1000
Comprimento (mm)	660	860	1060
Profundidade (mm)		510	
Altura (mm)		890	
Peso líquido (kg)	27,8	33,7	38,3
Peso bruto (kg)	30	36,8	41,5


Dimensões do móvel



Espaço livre para zona de água



ATTILA - Pilar 300x1400





E-05
NORMA EN 717-1

FECHO AMORTIZADO

REVERSIVEL

Acabamentos exteriores

Natural

Carvalho África

Nogal Maya

Grey Satin
NCS S 3502-Y
RAL 7038

White Satin
RAL 9016

Black Satin
Pantone Black 6C
RAL 000 15 00

Blue Satin
Pantone 539C
RAL 5011

Green Satin
Pantone 4222C
RAL 120 50 10

Red Satin
Pantone 7608U
RAL 040 40 40

Interior

Onix

Características técnicas

_Fabrico das frentes/laterais (e=16 mm):
- Tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado onix

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Ferragens

_Puxadores: Puxador de alumínio lacado incluído.

_Porta e dobradicas: 1 porta com fecho acolchoado"soft-close"


_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Prateleiras: 4 prateleiras de madeira(e= 12 mm) com altura regulável.

Dimensões e peso embalagem

	300 x 1400
Comprimento (mm)	330
Profundidade (mm)	270
Altura (mm)	1430
Peso líquido (kg)	18,3
Peso bruto (kg)	19,9

Dimensões do pilar



Puxador ATTILA

Puxador em alumínio.

Acabamentos do puxador

INCLUÍDO











Matt Black



Blue Satin
Pantone 539C
RAL 5011



Red Satin
Pantone 7608U
RAL 040 40 40



Green Satin
Pantone 4222C
RAL 120 50 10

OPCIONAL



Anodizado brilho



Matt Black