INARA - Profondità 35 - 500 / 700



E-05
NORMA EN 717-1


CHIUSURA CON FRENO

CASSETO DI LEGNO


Hettich
GUIDE HETTICH

Finiture esterne


Bianco lucido


White Satin RAL 9016


Naturale


Rovere Africa

Finitura interna


Onix

Finiture Maniglia


Nero opaco

Caratteristiche tecniche

_Composizione di frontali e lati (sp.=16 mm):
- Pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.
- Bianco lucido: pannello truciolare laminato laccato con vernice in poliestere ad alta lucentezza UV.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): pannello truciolare laminato onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Dimensioni e peso dell'imballaggio


	500	700
Lunghezza (mm)	560	760
Profondità (mm)	445	
Altezza (mm)	610	
Peso netto (kg)	16,1	19,8
Peso lordo (kg)	18,1	22,2

Ferramenta

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Cassetto: Cassetto in legno con guida Hettich a scomparsa a estrazione parziale con chiusura ammortizzata e regolazione in altezza. Capacità di carico max 25 kg

Dimensioni





Matt black

OPZIONALE


Matt brown


Matt anodized

Spazio libero per presa d'acqua



NOJA - Mobile a 2 ante 1 frontali - 500/700



E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA CON FRENO

CASSETO DI LEGNO

Hettich
GUIDE HETTICH

Finiture esterne


Bianco lucido


White Satin RAL 9016


Naturale


Rovere Africa

Interno


Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione di frontali e lati (sp.=16 mm):
- Pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.
- Bianco lucido: pannello truciolare laminato laccato con vernice in poliestere ad alta lucentezza UV.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): pannello truciolare laminato onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Finiture Maniglia


Nero opaco

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	500	700
Lunghezza mm	560	760
Profondità mm	410	410
Altezza mm	880	880
Peso netto kg	20,2	25,3
Peso lordo kg	22	27,4

Ferramenta


_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Cassetto: Cassetto in legno con guida a scomparsa a estrazione parziale con chiusura ammortizzata e regolazione in altezza. Capacità di carico max 25 kg

_Anta: Chiusura ammortizzata "Soft Close" e 1 ripiano in legno

_Cerniere: 2 cerniere a montaggio rapido CLIP con 3 regolazioni e chiusura ammortizzata.

Dimensioni





Matt black

OPZIONALE


Matt brown


Matt anodized

Spazio libero per presa d'acqua



S35 - Lavabo integrato 510/710



Finitura

Bianco lucido

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	500	700
Lunghezza (mm)	530	730
Profondità (mm)	395	380
Altezza (mm)	140	160
Peso netto (kg)	9,5	11
Peso lordo (kg)	10,5	12

Caratteristiche tecniche

- Lavabo integrato in porcellana bianca ad alta lucentezza.
- Resistente ai prodotti chimici e ai graffi.
- Riciclabile.
- Lavabo con troppopieno.
- Sifone, scarico Clicker e rubinetto non inclusi.

Dimensioni del prodotto

* ± 10 mm

