# MARVILLE - Möbel 400





E-05 NORMA EN 717-1

CIERRE AMORTIGUADO

REVERSIBEL

## Oberflächenausführungen

Weiß glänzend

White Satin RAL 9016

Black Satin Pantone Black 6C RAL 000 15 00

Eiche afrika

Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038

Green Satin Pantone 4222C RAL 120 50 10

Blue Satin Pantone 539C RAL 5011

## Innen

Onix

## Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten und Seiten (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.
- Weiß glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte Oberflächenausführung Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

## Beschläge

_Griffe: H Inklusive mattschwarzem Knauf.
Optionaler Stahlgriff mit polierter Chrom-/mattschwarzer Oberfläche.


_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Scharniere: Verschluss „Soft-Close"-System.


## Abmessungen und Verpackungsgewicht

| | Möbel |
|---|---|
| Länge mm. | 435 |
| Tiefe mm. | 265 |
| Höhe mm. | 780 |
| Nettogewicht kg. | 8,4 |
| Bruttogewicht kg. | 10,5 |

## Abmessungen





## Freier Bereich für Wasseranschluss




OPTIONAL





# MARVILLE - Waschbecken



## Oberflächenausführungen

Weiß glänzend

## Technische Eigenschaften


- Integriertes Waschbecken aus weißem mineralguss.
- Beständig gegenüber chemischen Produkten und kratzfest.
- Reycelbar..
- Siphon, Clickerablauf und Wasserhahn nicht eingeschlossen.

## Abmessungen und Verpackungsgewicht

| | Waschbecken |
|---|---|
| Länge mm. | 420 |
| Tiefe mm. | 250 |
| Höhe mm. | 130 |
| Nettogewicht kg. | 3 |
| Bruttogewicht kg. | 3,5 |

## Waschbecken in den Einheiten enthalten

- 400: Waschbecken Mini aus Mineralguss.



# MARVILLE - Seitenschrank



E-05
NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

REVERSIBEL

## Oberflächenausführungen

Weiß glänzend

White Satin RAL 9016

Black Satin Pantone Black 6C RAL 000 15 00

Eiche afrika

Grey Satin NCS S 5502-Y RAL 7038

Green Satin Pantone 4222C RAL 120 50 10

Blue Satin Pantone 539C RAL 5011

## Innen

Onix

## Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten und Seiten (e = 16 mm):
- Weiß glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.
- Eiche Afrika: Laminierte Spanplatte.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte Oberfläche Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

## Beschläge

_Griffe: H Inklusive mattschwarzem Knauf.
Optionaler Stahlgriff mit polierter Chrom-/mattschwarzer Oberfläche.


_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Scharniere: Verschluss „Soft-Close"-System.

## Abmessungen und Verpackungsgewicht

| | |
|---|---|
| Länge mm. | 435 |
| Tiefe mm. | 265 |
| Höhe mm. | 780 |
| Nettogewicht kg. | 8,4 |
| Bruttogewicht kg. | 10,5 |

## Abmessungen




OPTIONAL



