MARVILLE - Mobile 400





E-05
NORMA EN 717-1

CIERRE AMORTIGUADO

REVERSIBILE

Finiture esterne

Bianco lucido

White Satin RAL 9016

Black Satin Pantone Black 6C RAL 000 15 00

Rovere Africa

Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038

Green Satin Pantone 4222C RAL 120 50 10

Blue Satin Pantone 539C RAL 5011

Interno

Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione di frontali e lati (sp.=16 mm):
- Pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.
- Bianco lucido: pannello truciolare laminato laccato con vernice in poliestere ad alta lucentezza UV.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): pannello truciolare laminato onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Ferramenta


_Maniglie: Include pomello nero opaco.
Maniglia opzionale in acciaio con finitura cromata lucida/nero opaco.
_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Cerniere: Chiusura ammortizzata "Soft-Close"


Dimensioni e peso dell'imballaggio

	Mobile
Lunghezza mm	435
Profondità mm	265
Altezza mm	780
Peso netto kg	8,4
Peso lordo kg	10,5

Dimensioni




Spazio libero per presa d'acqua



OPZIONALE





MARVILLE - Lavabo



Finitura

Bianco lucido

Caratteristiche tecniche


- Lavabo integrato in carica minerale bianca.
- Resistente ai prodotti chimici e ai graffi.
- Riciclabile.
- Sifone, scarico Clicker e rubinetto non inclusi.

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	Lavabi
Lunghezza mm	420
Profondità mm	250
Altezza mm	130
Peso netto kg	3
Peso lordo kg	3,5

Lavabi inclusi nei set

- 400: Lavabo Mini composto da cariche minerali.



MARVILLE - Modulo



E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA AMMORTIZZATA

REVERSIBILE

Finiture esterne

Bianco lucido

White Satin RAL 9016

Black Satin Pantone Black 6C RAL 000 15 00

Rovere Africa

Grey Satin NCS S 5502-Y RAL 7038

Green Satin Pantone 4222C RAL 120 50 10

Blue Satin Pantone 539C RAL 5011

Interno

Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione di frontali e lati (sp.=16 mm):
- Bianco Lucido: pannello truciolare laminato laccato con vernice in poliestere ad alta lucentezza UV.
- Rovere Africa: pannello truciolare laminato.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): pannello truciolare laminato finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Ferramenta


_Maniglie: Include pomello nero opaco.
Maniglia opzionale in acciaio con finitura cromata lucida/nero opaco.
_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Cerniere: Chiusura ammortizzata "Soft-Close"

Dimensioni e peso dell'imballaggio

Lunghezza mm	435
Profondità mm	265
Altezza mm	780
Peso netto kg	8,4
Peso lordo kg	10,5

Dimensioni



OPZIONALE



