
NOJA - Mueble 2 puertas - 600/700/800/1200 (2x600)/1400 (2x700)



E-05
NORMA EN 717-1

CIERRE AMORTIGUADO

Acabados exteriores



Interior



Características Técnicas

_Fabricación frentes y laterales (e=16mm):
- Tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.
- Blanco Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): tablero de partículas laminado acabado onix.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje

	600	700	800
Longitud mm.	645	745	845
Fondo mm.	500		
Altura mm.	620		
Peso neto Kg.	15	16,6	18,2
Peso bruto Kg.	17,1	18,9	20,7


Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Puerta: Cierre amortiguado "Soft Close" y 1 estante de madera.

_Bisagras: 4 bisagras de montaje rápido CLIP con 3 regulaciones y cierre amortiguado.


Dimensiones



Lavabos incluidos en conjuntos

- 600/700/800 Ibon
- 1200: Ibon doble poza
- 1200: Ibon desplazado izquierda y derecha
-1400: Toscana doble poza

Espacio libre toma de agua



NOJA - Mueble 2 cajones - 600/700/800/900/1000/ 1200 (2x600)/1400 (2x700)




E-05
NORMA EN 717-1


CIERRE AMORTIGUADO

CAJÓN MADERA

Hettich
GUÍAS HETTICH

Acabados exteriores


Natural


Roble África


Nogal Maya


Grey Satin
NCS S 3502-Y
RAL 7038


Blanco Brillo


White Satin
RAL 9016


Black Satin
Pantone Black 6C
RAL 000 15 00


Blue Satin
Pantone 539C
RAL 5011


Green Satin
Pantone 4222C
RAL 120 50 10


Red Satin
Pantone 7608U
RAL 040 40 40

Interior


Onix

Características Técnicas

_Fabricación frentes y laterales (e=16mm):
- Tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.
- Blanco Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): tablero de partículas laminado acabado onix.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje


	600	700	800	900	1000
Longitud mm.	660	760	860	960	1060
Fondo mm.	510				
Altura mm.	610				
Peso neto Kg.	23,2	25,5	27,1	29,5	31,6
Peso bruto Kg.	25,3	27,7	30,2	32,5	34,7

Herrajes


_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Cajón: Cajón de madera con guía oculta Hettich de extracción parcial de cierre amortiguado y regulación en altura. Capacidad de carga máx. 25 Kg.

Dimensiones



Espacio libre toma de agua



Lavabos incluidos en conjuntos

- 600/700/800/900/1000: Ibon
- 1200: Ibon doble poza
- 1200: Ibon desplazado izquierda y derecha
-1400: Toscana doble poza

NOJA - Mueble Unibody 900 IZ/DC



E-05
NORMA EN 717-1

CIERRE AMORTIGUADO

CAJÓN MADERA

Hettich
GUÍAS HETTICH

Acabados exteriores

Natural

Roble África

Nogal Maya

Grey Satin
NCS S 3502-Y
RAL 7038

Blanco Brillo

White Satin
RAL 9016

Black Satin
Pantone Black 6C
RAL 000 15 00

Blue Satin
Pantone 539C
RAL 5011

Green Satin
Pantone 4222C
RAL 120 50 10

Red Satin
Pantone 7608U
RAL 040 40 40

Interior

Onix

Características Técnicas

_Fabricación frentes y laterales (e=16mm):
- Tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.
- Blanco Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): tablero de partículas laminado acabado onix.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje

	900
Longitud mm.	960
Fondo mm.	510
Altura mm.	610
Peso neto Kg.	27,5
Peso bruto Kg.	30,6

Herrajes


_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Cajón: Cajón de madera con guía oculta de extracción parcial de cierre amortiguado y regulación en altura. Capacidad de carga máx. 25 Kg.


_Puerta: Cierre amortiguado "Soft Close" y 1 estante de madera.

_Bisagras: 2 bisagras de montaje rápido CLIP con 3 regulaciones y cierre amortiguado.

Dimensiones



Espacio libre toma de agua



Lavabos incluidos en conjuntos

- 900: Ibon desplazado izquierda y derecha

NOJA - Mueble 3 cajones - 600/800/1000/1200 (2x600)




E-05
NORMA EN 717-1


CIERRE AMORTIGUADO

CAJÓN MADERA

Hettich
GUÍAS HETTICH

Acabados exteriores


Natural


Roble África


Nogal Maya


Grey Satin
NCS S 3502-Y
RAL 7038


Blanco Brillo


White Satin
RAL 9016


Black Satin
Pantone Black 6C
RAL 000 15 00


Blue Satin
Pantone 539C
RAL 5011


Green Satin
Pantone 4222C
RAL 120 50 10


Red Satin
Pantone 7608U
RAL 040 40 40

Interior


Onix

Características Técnicas

_Fabricación frentes y laterales (e=16mm):
- Tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.
- Blanco Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): tablero de partículas laminado acabado onix.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje


	600	800	1000
Longitud mm.	660	860	1060
Fondo mm.	510		
Altura mm.	890		
Peso neto Kg.	28,2	33,5	39,5
Peso bruto Kg.	30,6	36,3	42,7

Herrajes

_Cajón: Cajón de madera con guía oculta Hettich de extracción parcial de cierre amortiguado y regulación en altura. Capacidad de carga máx. 25 Kg.

_Patas: Patas de ABS en acabado anodizado brillo. (altura 100 mm)


Dimensiones



Lavabos incluidos en conjuntos

- 600/800/1000: Ibon
- 1200: Ibon doble poza
- 1200: Ibon desplazado izquierda y derecha

Espacio libre toma de agua



NOJA - Mueble Unibody 900 IZ/DC



NORMA EN 717-1 | CIERRE AMORTIGUADO | CAJÓN MADERA | GUÍAS HETTICH

Acabados exteriores

Natural | Roble África | Nogal Maya | Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038

Blanco Brillo | White Satin RAL 9016 | Black Satin Pantone Black 6C RAL 000 15 00 | Blue Satin Pantone 539C RAL 5011 | Green Satin Pantone 4222C RAL 120 50 10 | Red Satin Pantone 7608U RAL 040 40 40

Interior

Onix

Características Técnicas

_Fabricación frentes y laterales (e=16mm):
- Tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.
- Blanco Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): tablero de partículas laminado acabado onix.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje

	900
Longitud mm.	910
Fondo mm.	510
Altura mm.	890
Peso neto Kg.	39,6
Peso bruto Kg.	42,5

Herrajes


_Cajón: Cajón de madera con guía oculta de extracción parcial de cierre amortiguado y regulación en altura. Capacidad de carga máx. 25 Kg.

_Puerta: Cierre amortiguado "Soft Close" y 1 estante de madera

_Bisagras: 2 bisagras de montaje rápido CLIP con 3 regulaciones y cierre amortiguado.

_Patas: Patas de ABS en acabado anodizado brillo. (altura 100 mm)


Dimensiones



Lavabos incluidos en conjuntos

- 900: Ibon desplazado izquierda y derecha

Espacio libre toma de agua



NOJA - Pilar 300x1400





E-05
NORMA EN 717-1

CIERRE AMORTIGUADO

REVERSIBLE

Acabados exteriores

Natural

Roble África

Nogal Maya

Grey Satin
NCS S 3502-Y
RAL 7038

Blanco Brillo

White Satin
RAL 9016

Black Satin
Pantone Black 6C
RAL 000 15 00

Blue Satin
Pantone 539C
RAL 5011

Green Satin
Pantone 4222C
RAL 120 50 10

Red Satin
Pantone 7608U
RAL 040 40 40

Onix

Características Técnicas

_Fabricación frentes y laterales (e=16mm):
- Tablero de partículas laminado. Canteado PVC diseño "Testa" con cola PUR.
- Blanco Brillo: tablero de partículas laminado lacado con pintura poliéster alto brillo UV.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): tablero de partículas laminado acabado onix.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)

Dimensiones y peso embalaje

	1400x300
Longitud mm.	365
Fondo mm.	305
Altura mm.	1480
Peso neto Kg.	18,4
Peso bruto Kg.	20,1

Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg. 4 colgadores para instalación rápida y cambio de mano.

_Bisagras: 4 bisagras de montaje rápido CLIP con 3 regulaciones y cierre amortiguado.

_Repisas: 4 repisas de madera (espesor 12mm) regulables en altura.

Dimensiones

