SILANE - Möbel mit 2 Schubladen - 600/800/1000/1200 (2 x 600)



E-05
NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

HOLZSCHUBLADE

Hettich
HETTICH LAUFSCHIENEN

Oberflächenausführungen

White Satin RAL 9016

Green Satin Pantone 4222C RAL 120 50 10

Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038

Eiche afrika

Nussbaum

Innenflächen

Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten/Seitenteile (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.


_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	600	800	1000
Länge mm.	660	860	1060
Tiefe mm.		510	
Höhe mm.		610	
Nettogewicht kg.	23,2	27,1	31,6
Bruttogewicht kg.	25,3	30,2	34,7

Möbelabmessungen




Beschläge

_Schublade: Holzschublade mit verdeckter Teilauszugsführung, Soft-Close-System und Höhenverstellung. Tragkraft max. 25 kg.

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

Freier Bereich für Wasseranschluss

Empfohlene Höhe für Einbauspülen
(*) Höhe für Aufsatzspülen



Kompatible Waschbecken

- 600/800/1000: Ibon
- 1200: Ibon Doppel
- 1200: Ibon nach links und rechts verschoben

SILANE - Säulenmöbel 300 x 1400





E-05
NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

REVERSIBEL

Oberflächenausführungen

White Satin RAL 9016

Green Satin Pantone 4222C RAL 120 50 10

Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038

Eiche afrika

Nussbaum

Innen

Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten und Seiten (e = 16 mm):
- Eiche Afrika, Nussbaum, White Satin, Green Satin: Laminierte Spanplatte.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte Oberflächenausführung Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	300 x 1400
Länge mm.	330
Tiefe mm.	270
Höhe mm.	1430
Nettogewicht kg.	18,3
Bruttogewicht kg.	19,9


Beschläge

_Tür und Scharniere: 1 Tür Mit Soft-Close-System

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Abstellboard: 4 höhenverstellbare Holzeinlegeböden (Stärke 12 mm)


Säulenmöbelabmessungen



Griff QUILT



MATT BLACK





MATT ANODIZED