SILANE - Mobile 2 cassetti - 600 / 800 / 1000 / 1200 (2x600)



E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA AMMORTIZZATA

CASSETTO DI LEGNO

Hettich
GUIDE HETTICH

Finiture esterne

White Satin RAL 9016

Green Satin Pantone 4222C RAL 120 50 10

Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038

Rovere Africa

Noce Maya

Finitura interna

Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione dei frontali/lati (sp.=16 mm):
- Pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.


_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm):
- Pannello truciolare laminato finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	800	1000
Lunghezza mm	660	860	1060
Profondità mm		510	
Altezza mm		610	
Peso netto kg	23,2	27,1	31,6
Peso lordo kg	25,3	30,2	34,7

Dimensioni del mobile




Ferramenta

_Cassetto: Cassetto in legno con guida a scomparsa a estrazione parziale con chiusura ammortizzata e regolazione in altezza. Capacità di carico max 25 kg

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

Spazio libero per presa d'acqua

Altezza consigliata per lavello da incasso
(*) Altezza per lavello da appoggio



Lavabi compatibili

- 600/800/1000: Ibon
- 1200: Ibon doppio
- 1200: Ibon spostato a sinistra e a destra

SILANE - Colonna 300x1400





E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA AMMORTIZZATA

REVERSIBILE

Finiture esterne


White Satin
RAL 9016


Green Satin
Pantone 4222C
RAL 120 50 10


Grey Satin
NCS S 3502-Y
RAL 7038


Rovere
Africa


Noce
Maya

Interno


Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione di frontali e lati (sp.=16 mm):
- Rovere Africa, Noce Maya, White Satin, Green Satin: pannello truciolare laminato.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): pannello truciolare laminato con finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	300 x 1400
Lunghezza mm	330
Profondità mm	270
Altezza mm	1430
Peso netto kg	18,3
Peso lordo kg	19,9


Ferramenta

_Anta e Cerniere: 1 anta con chiusura ammortizzata "soft-close"

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Ripiani: 4 ripiani in legno (sp.=12 mm) regolabili in altezza.


Dimensioni della colonna



Maniglia QUILT



MATT BLACK





MATT ANODIZED