

PIDE TU LAVABO A MEDIDA - ¿Qué datos necesitas saber?

LAVABO PARA AUXILIARES A AMBOS LADOS

Centrado



Descentrado



C = Medida del espacio disponible
(medida total de encimera desde 605 hasta 2005)

A = Distancia del desagüe a la pared izquierda
(desde 303 hasta 1202)


B = Distancia del desagüe a la pared derecha
(desde 303 hasta 1202)

M = Anchura del mueble deseado
(600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200)


AUX = Coquetas y regletas deseadas

LAVABO PARA AUXILIARES EN UN SOLO LADO

Derecha



Izquierda




C = Medida del espacio disponible
(medida total de encimera. Desde 605 hasta 1605)

M = Anchura del mueble deseado
(600 / 700 / 800)

AUX = Coquetas y regletas deseadas

LAVABOS SOFIA A MEDIDA




PARA AUX A AMBOS LADOS

Medida del mueble (M)	C	COD.	€
600 / 700 / 800 / 900 / 1000 (POZA 480)	605 - 1105	24402	
700 / 800 / 90 / 1000 / 1200 (POZA 580)	705 - 2005	24403	

NOTA: Encimeras especiales en longitud plazo de servicio 15 dias laborables.

Descarga la hoja de pedido




PARA AUX A LA DERECHA

Medida del mueble (M)	C	COD.	€
600 (POZA 480)	605 - 855	24390	
	605 - 1005	24391	
	605 - 1405	24394	
700 (POZA 580)	705 - 1405	25505	
800 (POZA 580)	805 - 1055	24392	
	805 - 1205	24393	
	805 - 1605	24395	

NOTA: Encimeras especiales en longitud plazo de servicio 15 dias laborables.

Descarga la hoja de pedido




PARA AUX A LA IZQUIERDA

Medida del mueble (M)	C	COD.	€
600 (POZA 480)	605 - 855	24396	
	605 - 1005	24397	
	605 - 1405	24400	
600 (POZA 480)	705 - 1405	25506	
800 (POZA 580)	805 - 1055	24398	
	805 - 1205	24399	
	805 - 1605	24401	

NOTA: Encimeras especiales en longitud plazo de servicio 15 dias laborables.

Descarga la hoja de pedido



REGLETAS DE REMATE


new product

	Blanco brillo		Gris brillo		Sbiancato		Natural		Roble África		Pino bahía		Alsacia	
	COD.	€	COD.	€	COD.	€	COD.	€	COD.	€	COD.	€	COD.	€
270	24305		24306		24309		24308		91082		24310		24311	
540	24312		24313		24316		24315		91083		24317		24318	

CE E-05 NORMA EN 717-1

ENCIMERAS DE ESPESOR 16 MM

Encimeras de espesor 16 mm. en medidas de 250 a 1200 y a medida sin mecanizado.
Acabados melamínicos y laminados de alta presión (HPL).






		Blanco brillo		Gris brillo		Sbiancato		Natural		Roble África		Pino bahía		Alsacia	
		COD.	€	COD.	€	COD.	€	COD.	€	COD.	€	COD.	€	COD.	€
Stock	250	23118		23119		23461		23121		91084		23120		23462	
	400	23122		23123		23463		23125		91085		23124		23464	
	600	22960		22961		23465		22963		91086		22962		23466	
	800	22964		22965		23467		22967		91087		22966		23468	
	1000	22968		22969		23469		22971		91088		22970		23470	
	1200	22972		22973		23471		22975		91089		22974		23472	
Bajo pedido	<1000	22976		22977		23475		22979		91090		22978		23476	
	1001 - 1400	22980		22981		23477		22983		91091		22982		23478	
	1401 - 1800	22984		22985		23479		22987		91092		22986		23480	
	1801 - 2000	22988		22989		23481		22991		91093		22990		23482	
	2001 - 2400	23126		23127		23483		23129		91094		23128		23484	

NOTA: Encimeras especiales en longitud plazo de servicio 15 dias laborables.

ENCIMERAS DE ESPESOR 16 MM CON MECANIZADO



Encimeras de espesor 16mm. en medidas especiales con mecanizado. Una poza o dos pozas.
Acabados melamínicos y laminados de alta presión (HPL).

Descarga la hoja de pedido



		Blanco brillo		Gris brillo		Sbiancato		Natural		Roble África		Pino bahía		Alsacia	
		COD.	€	COD.	€	COD.	€	COD.	€	COD.	€	COD.	€	COD.	€
Bajo pedido	<1000	23145		23146		23485		23148		91095		23147		23486	
	1001 - 1400	23149		23150		23487		23152		91096		23151		23488	
	1401 - 1800	23153		23154		23489		23156		91097		23155		23490	
	1801 - 2000	23157		23158		23491		23160		91098		23159		23492	
	2001 - 2400	23161		23162		23493		23164		91099		23163		23494	


NOTA: Encimeras especiales en longitud plazo de servicio 15 dias laborables.


IMPORTANTE: deben incluirse las medidas en mm correspondientes a las cotas.
La empresa no se hace responsable de la incorrecta definición de las medidas/cotas para las encimeras a medida y con mecanizado; no aceptándose en ningún caso devoluciones por este motivo.

E-05 CE NORMA EN 717-1

ENCIMERAS DE ESPESORES 40 Y 50 MM

Encimeras de espesores 50mm para acabados blanco brillo, gris brillo y carbón; y de 40 mm para acabado roble africa; en medidas de 600 a 1200 y a medida sin mecanizado.
Acabados melamínicos y laminados de alta presión (HPL).






		Blanco brillo		Gris brillo		Roble África		Carbón	
		COD.	€	COD.	€	COD.	€	COD.	€
Stock	600	22992		22993		23016		22994	
	800	22995		22996		23017		22997	
	1000	22998		22999		23018		23000	
	1200	23001		23002		23019		23003	
Bajo pedido	<1000	23004		23005		23020		23006	
	1001 - 1400	23007		23008		23021		23009	
	1401 - 1800	23010		23011		23022		23012	
	1801 - 2000	23013		23014		23023		23015	
	2001 - 2400	23138		23139		23141		23140	


NOTA: Encimeras especiales en longitud plazo de servicio 15 dias laborables.

ENCIMERAS DE ESPESOR 40 Y 50 MM CON MECANIZADO



Encimeras de espesor 16mm. en medidas especiales con mecanizado. Una pos o doble pozas.
Acabados melamínicos y laminados de alta presión (HPL).


Descarga la hoja de pedido



		Blanco brillo		Gris brillo		Roble África		Carbón	
		COD.	€	COD.	€	COD.	€	COD.	€
Bajo pedido	<1000	23165		23166		23168		23167	
	1001 - 1400	23169		23170		23172		23171	
	1401 - 1800	23173		23174		23176		23175	
	1801 - 2000	23177		23178		23180		23179	
	2001 - 2400	23181		23182		23184		23183	

NOTA: Encimeras especiales en longitud plazo de servicio 15 dias laborables.


SOPORTE ENCIMERA L





Blanco		Negro		Aluminio	
COD.	€	COD.	€	COD.	€
91495		91494		91496	

SOPORTE ENCIMERA TOALLERO





Blanco		Negro		Aluminio	
COD.	€	COD.	€	COD.	€
89603		91492		91493	



Solid Surface

Puedes añadir a tus composiciones toalleros a medida hasta 80 cm, también se pueden usar en la zona de ducha.





Solid Surface


Con las repisas de solid hasta 80 cm podrás tener todas las cosas a mano incluso debajo de la ducha.




IMPORTANTE: deben incluirse las medidas en mm correspondientes a las cotas.
La empresa no se hace responsable de la incorrecta definición de las medidas/cotas para las encimeras a medida y con mecanizado; no aceptándose en ningún caso devoluciones por este motivo.

LAVABOS SOLID DE ESPESOR 12 MM

Lavabos de solid surface de espesor 12 mm. Lavabos a medida de longitud hasta 2000 mm.
Elige el tamaño de la poza (460 ó 560 mm), la posición según combines con coquetas de fondo 450 mm o con coquetas de fondo 250 mm, con o sin taladro para grifo y terminacion de esquinas en función si los laterales van a pared.





Bajo pedido

MEDIDA MUEBLE (M) 600/700 POZA 460	Solid blanco COD.	€
600 - 1200	87983	
1201 - 1500	87984	
1501 - 1800	87985	
1801 - 2000	87986	

Bajo pedido

MEDIDA MUEBLE (M) 800/900/1000/1200 POZA 560	Solid blanco COD.	€
800 - 1500	87987	
1501 - 1800	87988	
1801 - 2000	87989	


NOTA: Encimeras especiales en longitud plazo de servicio 15 dias laborables.


Descarga la hoja de pedido

UN SIN FIN DE POSIBILIDADES


Se pueden hacer multiples combinaciones de muebles y coquetas.


Lavabo a medida







Coqueta 250 a derecha y un lateral a pared







Coqueta 250 a izquierda y sin taladro para grifo





Coquetas 250 a ambos lados






IMPORTANTE: deben incluirse las medidas en mm correspondientes a las cotas.
La empresa no se hace responsable de la incorrecta definición de las medidas/cotas para las encimeras a medida y con mecanizado; no aceptándose en ningún caso devoluciones por este motivo.

ENCIMERAS DOBLE FONDO DE ESPESOR 12 MM

Encimeras de solid surface de doble fondo, espesor 12 mm corte a medida de longitud hasta 2400 mm. , con o sin mecanizado y terminacion de esquinas en función si los laterales van a pared.
Combinalas con las coquetas Alliance de fondo reducido.



Descarga la hoja de pedido

Bajo pedido


	Solid blanco COD.	€	Pizarra negra COD.	€
< 1000	87978		91249	
1001 - 1400	87979		91250	
1401 - 1800	87980		91251	
1801 - 2000	87981		91252	
2001 - 2400	87982		91253	


NOTA: Encimeras especiales en longitud plazo de servicio 15 dias laborables.

UN SIN FIN DE POSIBILIDADES


Se pueden hacer multiples combinaciones de muebles y coquetas con la coqueta alliance doble fondo.


Coqueta 250 a derecha y un lateral a pared







Coqueta 250 a izquierda y sin taladro para grifo






Coquetas 250 a ambos lados





ENCIMERAS CON TOALLERO DE ESPESOR 12 MM

Encimeras de solid surface con toallero de espesor 12mm. en medidas especiales con o sin mecanizado.
Una poza o doble poza.
ES NECESARIO ESPECIFICAR EL LADO DEL TOALLERO (IZQUIERDA O DERECHA O AMBAS)




Descarga la hoja de pedido

Bajo pedido


	Solid blanco COD.	€	Pizarra negra COD.	€
< 1000	24465		91254	
1001 - 1400	24466		91255	
1401 - 1800	24467		91256	
1801 - 2000	24468		91257	
2001 - 2400	24469		91258	

NOTA: Encimeras especiales en longitud plazo de servicio 15 dias laborables.


Toallero Izquierda



Toallero Derecha




Toallero a ambos lados



ENCIMERAS DE ESPESOR 12 MM

Encimeras de solid surface de espesor 12 mm. en medidas especiales con o sin mecanizado. Una poza o dos pozas.



Descarga la hoja de pedido


Bajo pedido

	Solid blanco COD.	€	Pizarra negra COD.	€
< 1000	24460		91259	
1001 - 1400	24461		91260	
1401 - 1800	24462		91261	
1801 - 2000	24463		91262	
2001 - 2400	24464		91263	

NOTA: Encimeras especiales en longitud plazo de servicio 15 dias laborables.

REGLETA FRONTAL PARA ENCIMERA

Regleta frontal de espesor 12 mm, para colocar sobre las encimeras y lavabos, corte a medida de longitud hasta 2400mm y terminacion de esquinas en función si los laterales van a pared.




		Solid blanco		Pizarra negra	
		COD.	€	COD.	€
Bajo pedido	< 1000	85486		91264	
	1001 - 1400	85487		91265	
	1401 - 1800	85488		91266	
	1801 - 2000	85489		91267	
	2001 - 2400	85490		91268	

NOTA: Encimeras especiales en longitud plazo de servicio 15 dias laborables.

Descarga la hoja de pedido


TOALLERO A MEDIDA SOLID SURFACE



		Solid blanco	
		COD.	€
Stock	400	26126	
	500	26127	
	600	26128	
Bajo pedido	< 400	24729	
	401 - 600	24730	
	601 - 800	24731	

NOTA: Encimeras especiales en longitud plazo de servicio 15 dias laborables.

REPISA A MEDIDA SOLID SURFACE



		Solid blanco	
		COD.	€
Stock	400	82333	
	500	82334	
	600	82335	
Bajo pedido	< 400	24732	
	401 - 600	24733	
	601 - 800	24734	

NOTA: Encimeras especiales en longitud plazo de servicio 15 dias laborables.